

DEBLA PALM

2022

Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία



12 Volt
Τηλεσκοπικό κοντάρι
1,85 -2,90 m



Τηλ. 2810/370047 , 370067 . Info@geoteco.gr , www.geoteco.gr

debla

DEBLA PALM

2022

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ



Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



The logo for 'debla' features the word in a bold, lowercase, yellow font with a green leaf icon above the letter 'a'.

Τηλ. 2810/370047 , 370067 . Info@geoteco.gr , www.geoteco.gr

DEBLA

4 ΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ




Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



DEBLA CARBON


14 ΡΑΒΔΑΚΙΑ



Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία



DEBLA FIBERGLASS



DEBLA ΑΧΙΝΟΣ

Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία

DEBLA ΔΙΧΑΝΟ



ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ **debla**

Plexis


ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ **NERO**

60γρ./τ.μ.

Πυκνή πλέξη
Πολυετής αντοχή
Κορυφαία ποιότητα

2X100 ■
4X100 ■
5X80 ■
6X65 ■

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ **geoteco**
Φοινικιά, Ηράκλειο Κρήτη, Τηλ.: 2810.37.00.47
www.geoteco.gr



ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ **debla**

Plexis

DURO


90γρ./τ.μ.

Πυκνή πλέξη
Πολυετής αντοχή
Κορυφαία ποιότητα

ΔΕΝ ΞΕΣΤΡΩΝΕΤΑΙ

4X8 ■
5X8 ■
5X10 ■
6X8 ■
6X10 ■
6X12 ■
7X12 ■
7X14 ■
8X12 ■
8X14 ■

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ **geoteco**
Φοινικιά, Ηράκλειο Κρήτη, Τηλ.: 2810.37.00.47
www.geoteco.gr



ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ **debla**

Plexis

ECO


100γρ./τ.μ.

Πυκνή πλέξη
Πολυετής αντοχή
Κορυφαία ποιότητα

ΔΕΝ ΞΕΣΤΡΩΝΕΤΑΙ

4X8 ■
5X8 ■
5X10 ■
6X8 ■
6X10 ■
6X12 ■
7X12 ■
7X14 ■
8X12 ■
8X14 ■

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ **geoteco**
Φοινικιά, Ηράκλειο Κρήτη, Τηλ.: 2810.37.00.47
www.geoteco.gr



ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ **debla**

Plexis

EXTRA


115γρ./τ.μ.

Πυκνή πλέξη
Πολυετής αντοχή
Κορυφαία ποιότητα

ΔΕΝ ΞΕΣΤΡΩΝΕΤΑΙ

4X8 ■
5X8 ■
5X10 ■
6X8 ■
6X10 ■
6X12 ■
7X12 ■
7X14 ■
8X12 ■
8X14 ■

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ **geoteco**
Φοινικιά, Ηράκλειο Κρήτη, Τηλ.: 2810.37.00.47
www.geoteco.gr





ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

LION 6,5 HP ME 70A LION 6,5 HP ME 90A
 TIMH : 410,00 - 38 % TIMH : 430,00 - 38 %

ΣΤΑ 3 TEM - 45 %



BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ LION


Τύπος : LION
 Κυβισμός (cc) : 200 cc
 Ισχύς (hp) : 6,5 HP

TIMH : 140,00 - 38 %

ΣΤΑ 5 TEM + 5 %
 ΣΤΑ 10 TEM +1 ΔΩΡΟ

Τύπος : LION
 Κυβισμός (cc) : 420 cc
 Ισχύς (hp) : 15 HP

TIMH : 350,00 - 38 %



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

BRIGGS & STRATTON BRIGGS & STRATTON
 ME 70A ME 90A

TIMH : 550,00 - 38 % TIMH : 570,00 - 38 %

ΣΤΑ 5 TEM -45 %



BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ BRIGGS & STRATTON

Τύπος : GR 750
 Κυβισμός (cc) : 163 cc
 Ισχύς (hp) : 6,0 HP

TIMH : 300,00 - 38 %



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

ROBIN 6 HP / HONDA ROBIN 6 HP / HONDA
 ME 70A ME 90A

TIMH : 610,00 - 38 % TIMH : 630,00 - 38 %

ΣΤΑ 5 TEM - 45 %



BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA

Τύπος : GP 160
 Κυβισμός (cc) : 196 cc
 Ισχύς (hp) : 5,5 HP

TIMH : 380,00 - 38 %



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

DIESEL 170 F ME 90A
 TIMH : 600,00 - 38 %



BENZINOKΙΝΗΤΗΡΑΣ ROBIN

Τύπος : GP 160
 Κυβισμός (cc) : 196 cc
 Ισχύς (hp) : 6,5 HP

TIMH : 375,00 - 38 %



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος : 170 F
 Κυβισμός (cc) : 211 cc
 Ισχύς (hp) : 4,8 HP

TIMH : 380,00 - 38 %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος : 178 F
 Κυβισμός (cc) : 296 cc
 Ισχύς (hp) : 6,7 HP

TIMH : 430,00 - 38 %

Τύπος : 186 F
 Κυβισμός (cc) : 406 cc
 Ισχύς (hp) : 10 HP

TIMH : 530,00 - 38 %



**ΕΛΑΙΟΡ/ΚΟΥ ΒΑΣΗ
ΜΕ 70Α ΔΥΝΑΜΟ**
ΤΙΜΗ :270,00 - 45 %

**ΕΛΑΙΟΡ/ΚΟΥ ΒΑΣΗ
ΜΕ 90Α ΔΥΝΑΜΟ**
ΤΙΜΗ :290,00 - 45 %

ΣΤΑ 2 - 3 ΤΕΜ - 50 %
ΣΤΑ 3 - 5 ΤΕΜ - 54 %



ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΤΙΜΗ : 75,00 -38%

ΣΤΑ 10 ΤΕΜ - 40 %



**ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

ΤΙΜΗ : 55,00 - 38%



ΔΥΝΑΜΟ 70 Α
ΤΙΜΗ : 90,00 - 40%

ΣΤΑ 12 ΤΕΜ - 45 %

ΔΥΝΑΜΟ 90 Α
ΤΙΜΗ : 100,00 - 40%



**ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΛΗ
ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

ΤΙΜΗ : 45,00 -38%



ΚΑΛΩΔΙΟ
ΤΙΜΗ/m : 2,00- 38%

ΚΑΛΩΔΙΟ 14,5 m
ΤΙΜΗ ΤΕΜ. SET :30,00- 38%



ΜΠΑΤΑΡΙΑ S80 (12V 80AH)
ΤΙΜΗ :

ΜΠΑΤΑΡΙΑ S100 (12V 100AH)
ΤΙΜΗ :



**Ρυθμιστής Στροφών Ελαιοραβδιστικών
(CONVERTER) μπαταρίας 15 Α**

είσοδος 12 VDC , max 14 VDC
έξοδος 12-16 VDC , 15A max

ΤΙΜΗ : 85,00 -38%

**Ρυθμιστής Στροφών Ελαιοραβδιστικών
(CONVERTER) μπαταρίας 20 Α**

είσοδος 12 VDC , max 30 VDC
έξοδος 12- 50 VDC , 20A max

ΤΙΜΗ : 120,00 -38%



ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ
16V - 15A
19V - 15A

ΤΙΜΗ : 50,00 - 38%



ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΦΗΝΑΣ
19mm , 20 mm
ΤΙΜΗ : 14,00 - 38%

ΣΤΑ 10 ΤΕΜ - 40 %
ΣΤΑ 20 ΤΕΜ - 45 %



Μειωτής Τάσης για ελαιοραβδιστικά

Χρήση διαφορετικών ελαιοραβδιστικών συγχρόνως
στην ίδια γεννήτρια

Συνδέεται σε γεννήτρια DC (max 30 vdc)
για μείωση τάσης


ΤΙΜΗ : 65,00 -38%



Τροφοδοτικό Ελαιοραβδιστικού 12-18 VDC , 300 W

Τάση εξόδου 12-18 VDC , 20A max , 300W
Προστασία υπέρτασης , βραχυκυκλώματος

ΤΙΜΗ : 120,00 -38%



ΜΠΙΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
Fiberglass ΚΟΜΠΛΕ
ΤΙΜΗ : **32,00 -38%**



ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ 14 ΡΑΒΔΑΚΙΑ
Fiberglass ΚΟΜΠΛΕ
ΤΙΜΗ : **30,00 -38%**

ΣΤΑ 50 ΤΕΜ - 50%




ΜΠΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΟΜΠΛΕ
ΤΙΜΗ : **16,30 - 38%**



ΡΑΒΔΑΚΙ PALM

Ανθρακόνημα 4,5 mm
Ανθρακόνημα 5 mm
ΤΙΜΗ : **4,90 -38%**

Ανθρακόνημα θηλυκό
ΤΙΜΗ : **7,50 -38%**



ΡΑΒΔΑΚΙ
Fiberglass
ΤΙΜΗ : **1,10 -38%**



ΡΑΒΔΑΚΙ ΑΧΙΝΟΣ
ΤΙΜΗ : **8,00 - 38%**



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
10 - 28 V
ΤΙΜΗ : **17,60 - 38%**

ΣΤΑ 10 ΤΕΜ - 45 %
ΣΤΑ 20 ΤΕΜ - 50 %



ΜΠΡΙΖΑΚΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΤΙΜΗ : **18,00 - 38 %**

ΣΤΑ 10 ΤΕΜ - 40 %
ΣΤΑ 20 ΤΕΜ - 50 %



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/ΟΦ
ΤΙΜΗ : **3,10 - 38%**

ΣΤΑ 25 ΤΕΜ - 50 %
ΣΤΑ 50 ΤΕΜ - 60 %



607 ZZ ,
608 ZZ ,
687 ZZ ,
6000 ZZ

ΡΟΥΛΜΑΝ
ΤΙΜΗ : **1,15 - 38%**

ΣΤΑ 20 ΤΕΜ - 45 %
ΣΤΑ 50 ΤΕΜ - 60 %



ΡΑΒΔΑΚΙ ΔΙΧΑΛΟ
ΤΙΜΗ : **11,00 - 38%**



ΡΑΒΔΑΚΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Φ8
ΤΙΜΗ ΤΕΜ : **0,45 - 38%**



ΡΑΒΔΑΚΙ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑΜΜΑΚΗ
ΤΙΜΗ : **0,50 - 38%**



ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
ΤΙΜΗ : **2,90 - 38%**



ΦΙΣ
ΤΙΜΗ : **2,50 - 38%**

ΣΤΑ 20 ΤΕΜ - 45 %



ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ
ΤΙΜΗ : **1,00 -38%**



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ : **25,00 - 38%**

ΣΤΑ 10 ΤΕΜ - 40 %



ΡΑΒΔΑΚΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Φ7
ΤΙΜΗ / m : **2,10 - 38%**

ΡΑΒΔΑΚΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Φ8
ΤΙΜΗ / m : **2,10 - 38%**

ΡΑΒΔΑΚΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Φ10
ΤΙΜΗ / m : **2,40 - 38%**



ΡΑΒΔΑΚΙ ΛΕΥΚΟ Φ8
ΤΙΜΗ / m : **2,10 - 38%**

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜ : **10,00 - 38%**

ΣΤΑ 10 ΤΕΜ + 1 ΔΩΡΟ

ΣΤΑ 50 ΤΕΜ + 7 ΔΩΡΟ





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GTO M30

GTO M40

Δυνατότητα κοπής
Τύπος Κοπής
Ονομαστική Ισχύς
Ταχύτητα
Βάρος ψαλιδιού

0- 30mm
Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
1080 W
13000 r/min
900 gr

0- 40mm
Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
1080 W
20000 r/min
900 gr

Τύπος μπαταρίας
Ονομαστική τάση μπαταρίας
Βάρος μπαταρίας
Μέγιστος χρόνος φόρτισης
Μέγιστη διάρκεια εργασίας

Λιθίου 4Ah
36V
1,3 kg
3 - 4 h
10 h

Λιθίου 4Ah
36V
1,3 kg
3 - 4 h
10 h



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

GTO M45

Δυνατότητα κοπής
Τύπος Κοπής

Ταχύτητα κοπής
Βάρος ψαλιδιού

0- 45mm
Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες

48/min
970 gr

Τύπος μπαταρίας
Ονομαστική τάση μπαταρίας
Βάρος μπαταρίας
Μέγιστος χρόνος φόρτισης
Μέγιστη διάρκεια εργασίας

Λιθίου 4Ah
36V
1,3 kg
3 - 4 h
10 h

Με
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



Με
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ



GTO F28



GTO F32



GTO F40

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατότητα κοπής
Τύπος Κοπής

Ονομαστική Ισχύς
Βάρος ψαλιδιού
Τύπος μπαταρίας
Ονομαστική τάση μπαταρίας
Μέγιστος χρόνος φόρτισης
Μέγιστη διάρκεια εργασίας

0-28 mm
Ρυθμιζόμενη με
2 σκάλες

500 W
0,9 kg
Λιθίου 2Ah
16,80 V
1,5 - 2 h
2 - 3 h

0 - 32 mm
Ρυθμιζόμενη με
2 σκάλες

840 W
740 kg
Λιθίου 2Ah /4Ah
16,8 V
2 - 3 h
4 - 6 h

0 - 40 mm
Ρυθμιζόμενη με
2 σκάλες

1050 W
1,3 kg
Λιθίου 2Ah
21 V
2 - 2,5 h
2 - 3 h

Μήκος : 1,30 -2,10m
Βάρος : 2 kg



GTO F28K

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ:

GTO F28K



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ:

GTO F32
GTO F40



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατότητα κοπής
Τύπος Κοπής

Ονομαστική Ισχύς
Βάρος ψαλιδιού
Τύπος μπαταρίας
Ονομαστική τάση μπαταρίας
Μέγιστος χρόνος φόρτισης
Μέγιστη διάρκεια εργασίας

0-28 mm
Ρυθμιζόμενη με
2 σκάλες

500 W
0,9 kg
Λιθίου 2Ah
16,80 V
1,5 - 2 h
2 - 3 h

GTO A10 4" Lithium

Τύπος μπαταρίας : Λιθίου
Τάση μπαταρίας : 21 V
Χωρητικότητα μπαταρίας : 1500 MAH
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας : 40 min
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 1 h
Μήκος λάμας: 4", 15 cm
Ταχύτητα κοπής : 4 m/s
Βάρος προϊόντος με μπαταρία : 1,15 kg
Περιλαμβάνει : δύο μπαταρίες ,
ένα φορτιστή , εγχειρίδιο και κιτ εργαλείων



GTO A13 6" Lithium Μπορεί να τοποθετηθεί σε τηλεσκοπικό κοντάρι

Τύπος μπαταρίας : Λιθίου
Τάση μπαταρίας : 16,8 V
Ισχύς : 350 W
Χωρητικότητα μπαταρίας : 2000 MAH
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας : 60 min
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2 h
Μήκος λάμας: 5", 125 cm
Διάμετρος κοπής: 12 mm
Ταχύτητα κοπής : 4000 r/min
Βάρος προϊόντος με μπαταρία : 1,2 kg
Περιλαμβάνει : δύο μπαταρίες , ένα φορτιστή ,
εγχειρίδιο και κιτ εργαλείων



GTO A15 6" Lithium

Τύπος μπαταρίας : Λιθίου
Τάση μπαταρίας : 21 V
Χωρητικότητα μπαταρίας : 1500 MAH
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας : 40 min
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας : 1,5 - 2 h
Μήκος λάμας: 6", 15 cm
Ταχύτητα κοπής : 10 m/s
Βάρος προϊόντος με μπαταρία : 1,2 kg
Περιλαμβάνει : δύο μπαταρίες ,
ένα φορτιστή , εγχειρίδιο και κιτ εργαλείων



GTO A20 8" Lithium

Τύπος μπαταρίας : Λιθίου
Τάση μπαταρίας : 18-21 V
Ισχύς : 800 W
Χωρητικότητα μπαταρίας : 2000 MAH , 4000 MAH
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας : 2 h
Μήκος λάμας: 8", 20 cm
Ταχύτητα κοπής : 4200 r/ min
Ρύθμιση αλυσίδας : Αυτόματη
Βάρος προϊόντος χωρίς μπαταρία : 1,8 kg
Περιλαμβάνει : δύο μπαταρίες ,
ένα φορτιστή , εγχειρίδιο και κιτ εργαλείων

