



DEBLA Brushless

CARBON 4D

FIBERGLASS 4D



Με μοτέρ Brushless
1000 watt

- * με ρυθμιστή στροφών
- * χωρίς καρβουνάκια
- * χωρίς κραδασμούς
- * πολύ χαμηλό βάρος

Λειτουργία με μπαταρία
ή δυναμό



Τύπος μοτέρ 2



Τύπος μοτέρ 1

420 €

365€

www.3technik.com-Νικόλαος Τσαβαλιάς-6977353927-Κόρινθος

debla

Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

DEBLA

4 ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΣΗ



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

320 €



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

275€



CARBON

ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

310 €

Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

255 €

ΑΧΙΝΟΣ



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

220€



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

275€

ΔΙΧΑΛΟ



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

280 €



ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

230 €

Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



DEBLA PALM

Debla Palm Z07 New
12 Volt

Τηλεσκοπικό κοντάρι
1,85 -2,90 m



Debla Palm Z07 New
12 Volt

Με κοντάρι αλουμινίου

390 €

360 €



**Λειτουργία με δυναμό
ή μπαταρία**



390 €

Debla Palm Z07 New
12 Volt
Με κοντάρι ανθρακόνημα



Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

www.3technik.com-Νικόλαος Τσαβαλιάς-6977353927-Κόρινθος


debla

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μπαταρία Πλάτης Life Po4



400€

LifePo4 40Ah

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
Τάση Φόρτισης : 14,2 V - 14,6V
Χωρητικότητα : 40 Ah
Τεχνολογία : Life PO4
Διαστάσεις cm : 33 x 17,2 x 21,5
Βάρος : 5 kg μαζί με την εξάρτηση
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +50°C



LifePo4 60Ah

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

500€

Με ενσωματωμένο Ρυθμιστή Τάσης 12-50 VDC

Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
Τάση Φόρτισης : 14,2 V - 14,6V
Χωρητικότητα : 60 Ah
Τεχνολογία : Life PO4
Διαστάσεις cm : 33 x 17,2 x 21,5
Βάρος : 5,7 kg μαζί με την εξάρτηση
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +50°C

Μπαταρία Life Po4

190€



LifePo4 50Ah

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
Τάση Φόρτισης : 14,6 Volt
Χωρητικότητα : 50 Ah, 640 Wh
Τεχνολογία : Life PO4
Διαστάσεις cm : 20x 16 x 17
Βάρος : 5 kg

240€



LifePo4 60Ah

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
Τάση Φόρτισης : 14,6 Volt
Χωρητικότητα : 60 Ah, 768 Wh
Τεχνολογία : LifePO4
Διαστάσεις cm : 26x 13 x 20
Βάρος : 5,5 kg

295€



LifePo4 100Ah

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
Τάση Φόρτισης : 14,6 Volt
Χωρητικότητα : 100 Ah, 1280 Wh
Τεχνολογία : Life PO4
Διαστάσεις cm : 35 x 17 x 19
Βάρος : 9,8 kg

Συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής.



Φορτιστής 10A, 14,6V για μπαταρίες LIFEPO4. 35 €

Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

80€



Ρυθμιστής Στροφών Ελαιοραβδιστικών (CONVERTER) Μπαταρίας 15A

είσοδος 12 VDC, max 14vdc

έξοδος 12-16VDC, 15A max

προστασία πολικότητας, ασφάλεια 15A στην έξοδο

110€



Ρυθμιστής Στροφών Ελαιοραβδιστικών (CONVERTER) Μπαταρίας 20A

είσοδος 12 VDC, max 30vdc

έξοδος 12-34VDC, 20A max

προστασία πολικότητας, ασφάλεια 15A στην έξοδο

60€



Σταθεροποιητής Τάσης Γεννήτριας για Ελαιοραβδιστικά

Συνδέεται σε γεννήτρια DC (max. 30vdc) για σταθεροποίηση τάσης.

Έξοδος 14VDC, 20A max

Ιδανικό για προστασία ελαιοραβδιστικών

Χρήση διαφορετικών ελαιοραβδιστικών συγχρόνως με την ίδια γεννήτρια

60€



Μειωτής Τάσης Γεννήτριας για Ελαιοραβδιστικά

Συνδέεται σε γεννήτρια DC (max. 30vdc) για μείωση τάσης.

Ιδανικό για προστασία ελαιοραβδιστικών

Χρήση διαφορετικών ελαιοραβδιστικών συγχρόνως με την ίδια γεννήτρια

125€



Τροφοδοτικό Μονό & Διπλό για Ελαιοραβδιστικό 12-18VDC, 300W VDC,

Κατάλληλο για όλα τα ελαιοραβδιστικά της αγοράς.

Τάση εξόδου 12-18Vdc, 20 Vdc, max, 300W

Ένδειξη τάσης εξόδου με ψηφιακή οθόνη

Κλέμμα ασφαλείας για γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση

Προστασία υπέρτασης, βραχυκυκλώματος

M x M x Π x Y : 28cm x 18cm x 8cm

Βάρος Μονού 2,7 kg, Βάρος Διπλού 4 kg

200€



Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



- Κινούμενο κόσκινο ελιάς και ξηρών καρπών με στρογγυλές θυρίδες στη σκάφη και παραλληλόγραμμες στη λεκάνη συλλογής καρπού
- Στιβαρή κατασκευή, γαλβανιζέ σκάφη και λεκάνη συλλογής
- Αποσπώμενα πόδια για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, με 2 μεγάλες χειρολαβές για εύκολη χρήση
- Χρώμα: γαλβανιζέ και κόκκινο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 1,02 x 0.62 x 0.82

*υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης μπροστινών τροχών με επιπλέον κόστος 30€

Τιμή Προσφοράς: 125€ *

Τηλέφωνο παραγγελιών
6977353927


Νίκος Τσαβαλιάς
Μηχανικός Αυτοματισμού

Φώτη Κόντογλου 18
Κόρινθος


6977353927
tsavnik@hotmail.com

www.3technik.com


www.3technik.com



ΡΑΒΔΑΚΙΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ



**Μπίλια Περιστροφική
Fiberglass**



Μπίλια Fiberglass



Μπίλια Αχινός



Ραβδάκι PALM
Ανθρακόνημα 4,5mm
Ανθρακόνημα 5 mm



**Ραβδάκι
Fiberglass**



Ραβδάκι Αχινός



Ραβδάκι Δίχαλο



Ραβδάκι PALM
Ανθρακόνημα θηλυκό



**Ραβδακι τύπου
Γιαμμάκη**



Ραβδάκι Φ8



**Ραβδάκι
Λευκό Φ8**



Ρουλμάν

607 zz ,
608 zz ,
687 zz ,
6000 zz



**Ρυθμιστής Στροφών
10 - 28 V**



Μπουτόν Έναυσης



Διακόπτης ON/OF



Διακόπτης Αυτόματος



Μπριζάκι 4 Θέσεων



Φίς



Κροκοδειλάκι



Ακροδέκτες



Σφικτήρας Βέργας



Τουγκράνα με Σπείρωμα



Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

www.3technik.com-Νικόλαος Τσαβαλιάς-6977353927-Κόρινθος

debia

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ *Plexis*



0,75€/m²



Βάρος: 90 gr / m²
Υλικό : HDPE Monofilament ,
Σταθεροποιητή UV
Κατάλληλο για να έρθει σε
επαφή με τα τρόφιμα,

Πυκνή ύφανση,
Πράσινη λωρίδα στη δεξιά και
αριστερή άκρη του πλάτους

Πλάτος (m) : 4,5,6,7,8 **Μήκος (m) :** 6,8,10,12,14



0,85€/m²



Βάρος: 100 gr / m²
Υλικό : HDPE Monofilament ,
Σταθεροποιητή UV
Κατάλληλο για να έρθει σε
επαφή με τα τρόφιμα,

Πυκνή ύφανση,
Κίτρινη λωρίδα στη δεξιά και
αριστερή άκρη του πλάτους

Πλάτος (m) : 4,5,6,7,8 **Μήκος (m) :** 6,8,10,12,14



1€/m²



Βάρος: 115 gr / m²
Υλικό : HDPE Monofilament ,
Σταθεροποιητή UV
Κατάλληλο για να έρθει σε
επαφή με τα τρόφιμα,

Πολύ Πυκνή ύφανση,
Πορτοκαλί λωρίδα στη δεξιά και
αριστερή άκρη του πλάτους


Πλάτος (m) : 4,5,6,7,8 **Μήκος (m) :** 6,8,10,12,14



Βάρος: 135 gr / m²
Υλικό : HDPE Monofilament ,
Σταθεροποιητή UV
Κατάλληλο για να έρθει σε
επαφή με τα τρόφιμα,

Πολύ πυκνή ύφανση,
Μπλέ λωρίδα στη δεξιά και
αριστερή άκρη του πλάτους


Πλάτος (m) : 4,5,6,7,8 **Μήκος (m) :** 6,8,10,12,14



Υλικό : HDPE Monofilament ,
Σταθεροποιητή UV
Κατάλληλο για να έρθει σε επαφή με
τα τρόφιμα,
Στρώνεται μόνιμα στο έδαφος για
μεγάλο χρονικό διάστημα, στρώνεται
και μένει στο έδαφος για περισσότερο
απο 5 μήνες.

Βάρος: 60 gr , 70 gr / m²

Διαστάσεις (m) : 2x100, 4x100, 5x80 , 6x65



Χρησιμοποιείται για την μεταφορά
και αποθήκευση του ελαιόκαρπου.

Βάρος: 145 gr / m²
Διαστάσεις: 0,60 x 1.08
0,55 x 1.05

Υλικό : HDPE Monofilament
Έχει σταθεροποιητή UV .
Κατάλληλο για να έρθει
σε επαφή με τα τρόφιμα .

ΔΟΧΕΙΑ

INOX



ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΒΑΡΕΛΙ ΒΙΔΩΤΟ



ΒΑΡΕΛΙ ΜΕ ΧΕΡΙ



ΒΑΡΕΛΙ ΜΕ ΧΕΡΙ



ΒΑΡΕΛΙ ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙ



ΒΑΡΕΛΙ ΚΡΑΣΙΟΥ



ΜΠΙΤΟΝΙ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ



ΔΟΧΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
50 LT



ΔΟΧΕΙΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
50 LT



ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΑ
56 X 38 X 27



ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΤΑΦΙΔΑΣ



ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
1200 X 1000 X 760 mm
610 LT





Ψαλίδι LOWE
1104



Ψαλίδι LOWE
1107



Ψαλίδι LOWE
2104



Ψαλίδι LOWE
5104



Ψαλίδι LOWE
6104



Ψαλίδι LOWE
6107



Ψαλίδι LOWE
7104



Ψαλίδι LOWE
7107



Ψαλίδι LOWE
8104



Ψαλίδι LOWE
8107



Ψαλίδι LOWE
9104



Ψαλίδι LOWE
9107



Ψαλίδι LOWE
10107



Ψαλίδι LOWE
11104



Ψαλίδι LOWE
12104



Ψαλίδι LOWE
14104



Ψαλίδι LOWE
14107



Ψαλίδι LOWE
15104



Ψαλίδι LOWE
15107



Ψαλίδι LOWE
16104



Ψαλίδα LOWE 20



Ψαλίδα LOWE 21



Ψαλίδα LOWE 22



Ψαλίδα LOWE 31