



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

- 
- Ελαιοσυλλογή ■ Κλάδεμα ■ Κήπος
 - Φυτοπροστασία-Θρέψη ■ Άρδευση
 - Ψεκασμός ■ Προστασία



Υγίης - Δυναμική - Καινοτόμος

Μία από τις δυναμικότερες εταιρείες γεωργικών εφοδίων στην ελληνική αγορά

Η **Geoteco A.E.** ιδρύθηκε το 2007 από στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και πορεία στο εμπόριο των γεωργικών εφοδίων.

Η πολύχρονη γνώση της αγοράς των έμπειρων στελεχών μας εξασφάλισε αποκλειστικές συνεργασίες και αντιπροσωπείες επώνυμων Ελληνικών και διεθνών οίκων γεωργικών εφοδίων καθώς και μια πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν τους τομείς των γεωργικών εργαλείων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και σπόρων. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Η **Geoteco A.E.** είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των γερμανικών ψαλιδιών κλαδέματος **Lowe®**.



Συγκεκριμένα η εταιρεία εξειδικεύεται στην εμπορία Γεωργικών εφοδίων, γεωργικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γεωργικών μεταποιητικών μονάδων. Η εταιρεία παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης και διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών τόσο σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτουμε ένα σημαντικό δίκτυο 2000 συνεργατών σε όλη την Ελληνική επικράτεια με αξιοπιστία και ποιοτικά προϊόντα

Τα προϊόντα που εμπορευόμαστε πληρούν όλες τις διατάξεις της αντίστοιχης ισχύουσας νομοθεσίας, χαρακτηρίζονται δε από την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Η έδρα μας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτει όλη την απαραίτητη υποδομή, εξοπλισμό και προσωπικό για την επιλογή, αξιολόγηση, καταχώρηση και δημιουργία συστήματος ανάκλησης τυχόν προβληματικής παρτίδας, μεταφοράς και παράδοσης των εμπορευμάτων μας.

Η εταιρεία απασχολεί σημαντικό αριθμό άρτια εκπαιδευμένων γεωπόνων, οι οποίοι έχουν τις ικανότητες να παράσχουν εφοδιαστική και επιστημονική στήριξη τόσο σε επίπεδο παραγωγού όσο και σε επίπεδο επιχείρησης ή ομάδας.

Η **Geoteco A.E** εγγυάται την παράδοση των προϊόντων της στον πελάτη έγκαιρα και σε άριστη κατάσταση, ενώ διαθέτει πλήρη γκάμα ανταλλακτικών και πλήρη, τεχνική υποστήριξη για όλους τους πελάτες της.



Το 2015 ιδρύεται η **Debla E.E.**

Η **κατασκευαστική εταιρεία** για την παραγωγή και διάθεση του ελαιοραβδιστικού **Debla®** και της καινοτόμου εντομοπαγίδας **Dacotapa®**



Αντικείμενο της: Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση γεωργικών εφοδίων

Στόχος της: Η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων για τον Έλληνα αγρότη.

Συγκεκριμένα η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία Γεωργικών εφοδίων και γεωργικού εξοπλισμού.
Η εταιρεία παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ έχει προχωρήσει και σε εξαγωγές των προϊόντων της και σε χώρες του εξωτερικού (Ιταλία , Αλβανία Κύπρος κ.α.)
Τα προϊόντα μας πληρούν όλες τις διατάξεις της αντίστοιχης ισχύουσας νομοθεσίας, χαρακτηρίζονται δε από την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Η Debla E.E διαθέτει εξειδικευμένο κατασκευαστικό τμήμα που έχει τις ικανότητες να παράσχει τεχνική στήριξη, ενώ διαθέτει πλήρη γκάμα ανταλλακτικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ :

ΕΦΟΔΙΑ : Δημήτρης Ψιμόπουλος
Τηλ.: 6974.93.19.30, e-mail.: psimopoulos@geoteco.gr

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΣΠΟΡΟΙ : Γιάννης Καρκαβατσάκης (Γεωπόνος)
Τηλ.: 6977.23.88.07, e-mail.: karkavatsakis@icloud.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ : Καλλιόπη Χριστοφοράκη
Τηλ.: 6977.71.16.16, e-mail.: logist@geoteco.gr

GEOTECO A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
Α.Φ.Μ 998636791 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΙΑ 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ 205
ΤΗΛ.: 2810/370047 - 2810/370067
e-mail : info@geoteco.gr , paragelies@geoteco.gr
viber: 6981282225
www.geoteco.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ **GEOTECO**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:5761038496513
IBAN:GR 7701727610005761038496513
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ BANK:661002320005446
IBAN: GR5801406610661002320005446
CREDIA BANK:180145541
IBAN: GR2101607650000000180145541
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 205/007115-34
IBAN: GR46 0110 2050 0000 2050 0711 534

DEBLA E.E.
ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΑΚΗΣ Ι. - ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ Κ. Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ 800669717 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΙΑ 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Θ 205
ΤΗΛ.: 2810/370047 - 2810/370067
e-mail : info@debla.gr
www.geoteco.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ **DEBLA**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:6366137530917
IBAN: GR2501713660006366137530917
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 205/012580-63
IBAN: GR82 0110 2050 0000 2050 1258 063

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ :
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ : paragelies@geoteco.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : 2810.37.00.47 & 2810.37.00.67
viber: 6981282225
και στους πωλητές μας.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας θα πρέπει να αποστείλετε
το αποδεικτικό της κατάθεσης σας με fax στο 2810.37.09.97 ή στα e-mail της εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι τιμές όπως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι λιανικής πώλησης και επιβαρύνονται με το ποσοστό Φ.Π.Α. που ισχύει ανά περιοχή.

Οι εκπτώσεις του τιμοκαταλόγου θα σας ανακοινωθούν από τους πωλητές της εταιρείας μας.

Τρόπος πληρωμής : Το τιμολόγιο θα πρέπει να εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του για να δικαιούται ο πελάτης την επιπλέον έκπτωση της πληρωμής μετρητοίς.

Έξοφληση θεωρείτε μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιογράφων που ο πελάτης παρέδωσε στην εταιρεία μας.

Για κάθε καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος ή των δόσεων , οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Εξόφληση , του τιμολογίου αναγνωρίζεται μόνο με επίσημη απόδειξη της εταιρείας μας ή με το καταθετήριο της τράπεζας

Αποστολές εμπορευμάτων : Τα προϊόντα μας ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη.

Ελάχιστο όριο παραγγελίας : Για παραγγελίες που η διανομή τους γίνεται με τα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι 30 €. Για παραγγελίες εκτός Κρήτης το ελάχιστο όριο είναι τα 50 € σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Επιστροφές εμπορευμάτων δεν γίνονται δεκτές χωρίς την έγκριση του πωλητή.

Όλες οι επιστροφές & οι επισκευές πρέπει να συνοδεύονται **απαραίτητα με Δελτίο Αποστολής** .

Καμιά επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή αν το προϊόν ή η συσκευασία του έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή καταστροφές .

Επισκευές: Θα πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής σας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εγγύηση για τα πωληθέντα προϊόντα , παρέχεται μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που δίνεται είναι 12 μηνών με την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού πώλησης.

Η εγγύηση παρέχεται για το συγκεκριμένο προϊόν και δεν αναγνωρίζονται άλλες απαιτήσεις άμεσες ή έμμεσες και ισχύει εφόσον δεν έχει παρέμβαση τρίτου – έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως και παρέχεται μόνο στο κατάστημα μας και από τους τεχνικούς της εταιρείας μας .

Πάσης φύσης βλάβες σε ηλεκτρονικά μέρη δεν καλύπτονται της εγγύησης καθότι τυχόν βλάβες προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες όπως: λάθος συνδεσμολογία, κακή συντήρηση, κακός χειρισμός, υπερφόρτωση κ.ο.κ.

Η εγγύηση αφορά την αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους και όχι την αντικατάσταση ολόκληρου του μηχανήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΟΣ

ΣΕΛ. ΕΚΠ/ΣΗ %

ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ	7-40
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA	7-19
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΡΓΑΣ	20-22
ΚΕΦΑΛΕΣ - ΡΑΒΔΑΚΙΑ	23
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ	24
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ	25-26
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	27-28
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	29-30
ΒΑΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	31
ΚΑΛΩΔΙΑ - ΦΙΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	32
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ - ΡΑΒΔΙΣΤΗΡΙΑ	33
ΚΟΣΚΙΝΑ	34
ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ	34
ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ	35-37
ΣΑΚΙΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ	38
ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	39

ΔΙΧΤΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΙΝΑΤΣΕΣ	41-49
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ	41
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΡΕ	42
MELONET - ΑΝ. HAIL	43
ΑΡΑΧΝΗ - ΑΝ. BI.NET	44
ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ	45
ΔΙΧΤΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ	45
ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	46
ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ	46
ΔΙΧΤΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	46
ΥΦΑΣΜΑ NON WOVEN	47
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	48
ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΟΛΥΠ/ΝΙΟΥ ΡΟΛΛΟ	49
ΛΙΝΑΤΣΑ ΙΟΥΤΗΣ	49

ΕΙΔΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ	50-75
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ	50
ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	51-53
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ LOWE	54-60
ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ LOWE	61
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ	62-64
ΑΚΟΝΙΑ LOWE	64
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΩΝ	65
ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	66
ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ TOP MAN	67-68
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ TOP MAN	69
ΠΡΙΟΝΙΑ CHANLONG	70
ΠΡΙΟΝΙΑ - ΨΑΛΙΔΕΣ ΟΙΚ. ΤΥΠΟΥ	70
ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ TOP MAN	71
ΨΑΛΙΔΙΑ ΤΡΥΓΟΥ	71
ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ MAX	72
ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ TAIWAN	73
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ MAX	73
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ TAIWAN	73
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ	74
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΛΑ	74
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	74
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙΑ	75

ΕΙΔΟΣ

ΣΕΛ. ΕΚΠ/ΣΗ %

ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ-ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ-ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ	76-98
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	76
ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΖΕΦΙΡΟΣ	77
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ	77
ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ	77
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ	78-80
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5-8L	81
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ	81
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ JACTO	82
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΟΡΕΙΧ. ΕΜΒΟΛΟ	82
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΤΑΒΙ	83
ΥΔΡΟΝΕΤΕΣ	83
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ	84
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ	85
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙΑ	85
ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ	86
ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ	87
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΣΙΑ ΒΑΣΗ	88
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ	88
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ	89-90
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ	90
ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ	90
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	91-92
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	92
ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ - BY PASS	93
ΒΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	93
ΑΝΕΨΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	94
ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	94
ΑΥΛΟΙ GEO	95
ΑΥΛΟΙ BRAGLIA	96
ΑΥΛΟΙ ΑΠΛΟΙ	96
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ	97-98

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	99-118
ΜΑΣΚΕΣ CLIMAX	99-100
ΦΙΛΤΡΑ CLIMAX	101
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΘΡΑΚΑ	102
ΜΑΣΚΕΣ ΚΙΝΑΣ	102
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ, ΓΥΑΛΙ	102
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	103
ΓΥΑΛΙΑ ACTIVE GEAR	104
ΓΥΑΛΙΑ ACTIVE CLIMAX - ΚΙΝΑΣ	105
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	106
ΓΑΝΤΙΑ	107-109
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ	110
ΦΟΡΜΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	111
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ	112
ΣΚΟΥΦΟΙ - ΓΑΝΤΙΑ	112
ΓΙΛΕΚΑ - ΤΖΑΚΕΤ	113
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	113
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ	114
ΚΡΑΝΟΙ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	114
ΔΙΧΤΥΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ	114
ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ	115
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ	116
ΜΠΟΤΑΚΙΑ	117

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΕΛ. ΕΚΠ/ΣΗ %

ΜΠΟΤΕΣ PVC	117
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	118

ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 119-125

ΔΟΧΕΙΑ INOX ΒΙΔΩΤΑ	119
ΔΟΧΕΙΑ INOX ΑΠΛΑ	120
ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥ	120
ΒΑΣΕΙΣ	121
ΠΛΩΤΗΡΕΣ	121
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	121
ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΛΑΔΙΟΥ - ΜΕΛΙΟΥ	121
ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΕΣ	122
ΜΠΙΤΟΝΙΑ - ΘΕΡΜΟ - ΦΙΑΛΕΣ	122
ΒΑΡΕΛΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ	123
ΚΑΔΟΙ	123
ΒΑΡΕΛΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	124
ΚΙΒΩΤΙΑ - ΚΟΦΙΝΙΑ	125
ΚΟΥΒΑΔΕΣ - ΜΠΙΤΟΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	125

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 127-136

ΑΣΚΟΙ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ	127
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ	128
ΚΛΕΙΣΤΡΑ	128
ΦΕΛΛΟΙ	129
ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ- ΕΤΙΚΕΤΕΣ	129
ΟΙΝΟΛΕΣ-ΜΟΥΣΤΟΛΕΣ- BARIL	130
ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ - ΜΕΤΑΜΠΙΣΟΥΛΦΙΤ	130
ΧΩΝΙΑ - ΣΕΣΟΥΛΕΣ- ΚΑΝΟΥΛΕΣ	131
ΑΝΤΛΙΕΣ ROVER	132
ΑΝΤΛΙΑ COLOMBO- ΧΑΡΤΙΑ	133
ΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ	133
ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ	134
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΑ	135
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ pH	135
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	135
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ - ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΑ	136

ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ 137-156

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ	137
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ	137
ΔΙΣΚΟΙ- ΚΕΦΑΛΕΣ - ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ	138
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΤΑ	139-140
ΑΝΕΜΕΣ ΚΗΠΟΥ	141
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ	141
ΠΕΡΚΟΛΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ	141
ΛΑΣΤΙΧΑ ΒΡΥΣΗΣ	142
ΣΠΙΡΑΛ	143
ΜΑΝΙΚΕΣ	144
ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ-ΓΚΑΖΙΟΥ- ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤ.	144
ΓΛΑΣΤΡΕΣ - ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ LINEA	145-146
ΓΛΑΣΤΡΕΣ - ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ TERACOTA	147
ΔΙΣΚΟΙ ΣΠΟΡΕΙΟΥ - ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ	148
ΦΥΤΟΧΩΜΑ - ΖΕΟΛΙΘΟΣ	148
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ	149
ΑΓΡΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ	150-151

ΕΙΔΟΣ ΣΕΛ. ΕΚΠ/ΣΗ %

ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ -ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ STAND	152
ΚΑΡΟΤΣΙΑ	153
ΤΡΟΧΟΙ	154-155
ΤΡΟΜΠΕΣ-ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ	155

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 157-162

ΑΓΡΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ	157
ΛΙΜΕΣ	157
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ICEL	158
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. - ΜΠΑΛΤΑΔΕΣ	158
ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ - ΤΣΑΠΡΑΖΙΑ	159
ΑΚΟΝΙΑ	159
ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	160-161
ΕΙΔΗ ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΙΑΣ	162
ΕΙΔΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ	162
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ	163
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΡΕΤ	163

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 165-168

ΣΑΚΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ	165
ΣΑΚΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ	165
ΣΠΑΓΓΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	166
ΣΠΑΓΓΟΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ	166
ΣΧΟΙΝΙΑ	166
ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ	167
ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ	167
ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΙΖΑΛ	167
ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ- ΣΑΚΟΡΑΦΕΣ	167
ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ	167
ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	168
ΝΑΥΛΟΝ	169
ΝΑΥΛΟΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ	169
ΝΑΥΛΟΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ - ΚΥΠΕΡΗΣ	169
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΦ. - ΜΠΑΖΩΝ - ΣΤΡΑΦΥΛΛΑ	170
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ - ΦΥΤΩΡΙΟΥ	170
ΤΣΑΝΤΕΣ- ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	170

ΠΑΓΙΔΕΣ 171-173

ΔΑΣΟΤΑΡΑ	171
ΠΑΓΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΩ	172-173
ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΜΟΙ	173

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 175-210

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	175
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	176
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΒΑΝΕΣ - ΒΑΝΑΚΙΑ	177-178
LOCK	179-180
ΚΟΧΛΙΩΤΑ	181-182
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΤΑ	183
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ	184-185
ΣΕΛΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ	186
ΦΙΣ	187
ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	188-189

[illegible]

.....



Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA CARBON 4ΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Brushless

DEBLA 2.30m €


DEBLA 2.80m €

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό €

Μηχανισμός DEBLA BRUSHLESS ΤΥΠΟΥ 1 €

Μηχανισμός DEBLA BRUSHLESS ΤΥΠΟΥ 2 €



ΤΥΠΟΣ 1



ΤΥΠΟΣ 2

Τύπος Κίνησης: Παλμική, τετραδιάστατη 4D κίνηση δόνησης

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,30 m / 2,80 m κοντάρι από Ανθρακόνημα

Με δυνατότητα προέκτασης 0,50- 1,00 m αν χρησιμοποιηθεί το μοτέρ τύπου 2

Τύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες θερμοπλαστικού με 28 ραβδιά Fiberglass

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 1000 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 2,40 kg / 2,50 kg



debla

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA FIBERGLASS 4ΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Brushless

DEBLA 2.00m	€
DEBLA 2.30m	€
DEBLA 2.80m	€

DEBLA 1.70m χωρίς μηχανισμό	€
DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό	€
DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό	€

Μηχανισμός DEBLA BRUSHLESS ΤΥΠΟΥ 1	€
Μηχανισμός DEBLA BRUSHLESS ΤΥΠΟΥ 2	€



ΤΥΠΟΣ 1



ΤΥΠΟΣ 2

Τύπος Κίνησης: Παλμική, τετραδιάστατη 4D κίνηση δόνησης

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,00 m / 2,30 m / 2,80 m
κοντάρι από Αλουμίνιο Με δυνατότητα προέκτασης
0,50-1,00 m αν χρησιμοποιηθεί το μοτέρ τύπου 2

Τύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες
θερμοπλαστικού με 28 ραβδιά Fiberglass

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc ,1000 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 2,30 kg /2,50 kg / 2,60 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA CARBON 4ΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

DEBLA 2.30m

€

DEBLA 2.80m

€

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό

€

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό

€

Μηχανισμός DEBLA 0.30m

€

Τύπος Κίνησης: Παλμική, τετραδιάστατη
4D κίνηση δόνησης

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,30 m / 2,80 m
κοντάρι από Ανθρακόνημα

Τύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες
θερμοπλαστικού με 28 ραβδιά Fiberglass

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm
σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 2,90 kg / 3,00 kg





Τύπος Κίνησης: Παλμική, τετραδιάστατη 4D κίνηση δόνησης

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,00 m / 2,30 m / 2,80 m κοντάρι από Αλουμίνιο

Τύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες θερμοπλαστικού με 28 ραβδιά Fiberglass

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 2,90 kg / 3,00 kg / 3,10 kg

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA FIBERGLASS 4ΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

DEBLA 2.00m €

DEBLA 2.30m €

DEBLA 2.80m €

DEBLA 1.70m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό €

Μηχανισμός DEBLA 0.30m €





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA CARBON

DEBLA 2.30m

€

DEBLA 2.80m

€

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό

€

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό

€

Μηχανισμός DEBLA 0.30m

€

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,30 m / 2,80 m
κοντάρι από ΑνθρακόνημαΤύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες
θερμοπλαστικού με 28 ραβδιά Fiberglass

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 2,90 kg / 3,00 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA FIBERGLASS

DEBLA 2.00m €

DEBLA 2.30m €

DEBLA 2.80m €

DEBLA 1.70m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό €

Μηχανισμός DEBLA 0.30m €

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,00 m / 2,30 m / 2,80 m κοντάρι από Αλουμίνιο

Τύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες θερμοπλαστικού με 28 ραβδιά Fiberglass

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 2,90 kg / 3,00 kg / 3,10 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA ΑΧΙΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

DEBLA 2.30m

€

DEBLA 2.80m

€

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό

€

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό

€

Μηχανισμός DEBLA 0.30m

€



Τύπος Κίνησης: Παλμική

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,30 m / 2,80 m
κοντάρι από ΑνθρακόνημαΤύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες με 28
ραβδιά

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm
σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 3,10 kg / 3,20 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA ΑΧΙΝΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DEBLA 2.00m €

DEBLA 2.30m €

DEBLA 2.80m €

DEBLA 1.70m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό €

Μηχανισμός DEBLA 0.30m €

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,00 m / 2,30 m /
2,80 m κοντάρι από ΑλουμίνιοΤύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες με 28
ραβδιά

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm
σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 3,10 kg / 3,20 kg / 3,30 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA ΔΙΧΑΛΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

DEBLA 2.30m €

DEBLA 2.80m €

DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό €

DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό €

Μηχανισμός DEBLA 0.30m €



Τύπος Κίνησης: Παλμική

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,30 m / 2,80 m
κοντάρι από ΑνθρακόνημαΤύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες με 16
διχαλωτά ραβδιά

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm
σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 3,10 kg / 3,20 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA ΔΙΧΑΛΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DEBLA 2.00m	€
DEBLA 2.30m	€
DEBLA 2.80m	€

DEBLA 1.70m χωρίς μηχανισμό	€
DEBLA 2.00m χωρίς μηχανισμό	€
DEBLA 2.50m χωρίς μηχανισμό	€

Μηχανισμός DEBLA 0.30m	€
------------------------	---------



Τύπος Κίνησης: Παλμική


Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,00 m / 2,30 m / 2,80 m κοντάρι από Αλουμίνιο

Τύπος κεφαλής: Ελαστικές σφαίρες με 16 διχαλωτά ραβδιά

Τάση λειτουργίας: 12 Volt, Dc 400 watt

Καλώδιο: 14,5 m εύκαμπτο, 2Χ3mm σιλικονούχο

Βάρος βέργας: 3,10 kg / 3,20 kg / 3,30 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA PALM ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 12V
DEBLA 1.85m-2.90m

€



Τύπος Κίνησης: Παλμική κίνηση με δόνηση

Συνολικό Μήκος Βέργας: 1,85m – 2,90 m
Πτυσσόμενο κοντάρι από Αλουμίνιο

Ραβδάκια: 8 Ραβδάκια από Ανθρακόνημα

Πλάτος εργασίας: 280 mm

Τάση λειτουργίας: 12 Volt,

Ισχύς: Dc 240 watt

Ταχύτητα: 1200 rpm/min

Μέση ωριαία κατανάλωση: 7- 8 amber

Καλώδιο: 15 m εύκαμπτο
Βάρος βέργας 2,90 kg



Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA PALM 12V CARBON

DEBLA 2.65m

€



Τύπος Κίνησης: Παλμική κίνηση με δόνηση

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,65 m κοντάρι από Ανθρακόνημα

Ραβδάκια: 8 Ραβδάκια από Ανθρακόνημα

Πλάτος εργασίας: 280 mm

Τάση λειτουργίας: 12 Volt,

Ισχύς: Dc 240 watt

Ταχύτητα: 1200 rpm/min

Μέση ωριαία κατανάλωση: 7- 8 amber

Καλώδιο: 15 m εύκαμπτο

Βάρος βέργας: 2,30 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA PALM 12V ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DEBLA 2.65m

€

DEBLA 3.10m

€



Τύπος Κίνησης: Παλμική κίνηση με δόνηση

Συνολικό Μήκος Βέργας: 2,65 m/ 3,10 m κοντάρι από Αλουμίνιο

Ραβδάκια: 8 Ραβδάκια από Ανθρακόνημα

Πλάτος εργασίας: 280 mm

Τάση λειτουργίας: 12 Volt,

Ισχύς: Dc 240 watt

Ταχύτητα: 1200 rpm/min

Μέση ωριαία κατανάλωση: 7- 8 amber

Καλώδιο: 15m εύκαμπτο

Βάρος βέργας: 2,60 kg / 2,70 kg





Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ DEBLA PALM 36V

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.70-2.00m

€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.60m

€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ 2.60m

€



Τύπος Κίνησης: Παλμική κίνηση με δόνηση

Ραβδάκια: 8 Ραβδάκια από Ανθρακόνημα

Πλάτος εργασίας: 300 mm

Τάση λειτουργίας: 36 Volt,

Ισχύς: Dc 350 watt


Ταχύτητα: 1300 rpm/min

Μέση ωριαία κατανάλωση: 8-9 amber

Καλώδιο: 15 m εύκαμπτο

Βάρος βέργας: 3,0 kg





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ DEBLA ΠΤ

Ανταλλακτικά Debla

G1 , G1k Καπάκι τάφ

G3 Ρουλεμαν μπίλιας

G4 , G4k Έκκεντρο

G4a Παξιμάδι μπίλιας

G5 , G5k Άξονας σκέτος

G6 , G6k Άξονας κομπλέ (2 G4+G5+2 G7 + G8)

G7 Ρουλεμάν 6000 Z

G8 Γρανάζι πλαστικό μικρό

G9 Γρανάζι πλαστικό μεγάλο

G8m Γρανάζι μεταλλικό μικρό

G9m Γρανάζι μεταλλικό μεγάλο

G10 Ρουλεμάν 608 ZZ

G11 Αξονάκι ντίζας

G12 Κόμπλερ πάνω

G13 Κουζινέτο

G14 Κόμπλερ κάτω

G48 Μοτέρ

G49 Γρανάζι περιφερειακό

G50 Καπάκι μηχανισμού

G52 Καπάκι μειωτήρα

G53 Μειωτήρας κομπλέ (G49+ G52 + G54)

G54 Τριαίνα κομπλέ (G55 + G56 + G57 + G58)

G55 Τριαίνα σκέτη

G56 Γρανάζια σελ 3 τεμ.

G57 Γρανάζι κεντρικό μοτέρ

G58 Ρουλεμάν 657 ZZ

G61 Ρότορας

G62 Ψυκτροθήκη

G63 Γρανάζι πλαστικό μικρό

G64 Φτερωτή μοτέρ

G66 Διακόπτης ON-OFF

Ανταλλακτικά Debla

B21 Καπάκι τάφ

G4k Εκκεντρο

G4a Παξιμαδι μπίλιας

G5k Αξονας σκέτος

B6k Αξονας κομπλέ (2 G4k+G5k+2 G7 + B8)

G7 Ρουλμάν 6000 Z

B8 Γρανάζι πλαστικό Εξαγ. 1:1

B9 Γρανάζι πλαστικό στρογγ. 1:1

G10 Ρουλμαν 608 ZZ

B11 Αξονάκι ντίζας

G12 Κόμπλερ πάνω

G13 Κουζινέτο

G14 Κόμπλερ κάτω

B51 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 1

B52 SET Καπάκι μηχανισμού τύπου 1

B53 Μοτέρ

B54 Ηλεκτρονική Πλακέτα

B55 Διακόπτης ON-OFF

B56 Κουμπί ρυθμιστή

B57 Ρουλεμάν 657 ZZ

B71 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 2


B72 SET Καπάκι μηχανισμού τυπου 2



Περιγραφή	Τιμή/τμχ.	Περιγραφή	Τιμή/τμχ.
-----------	-----------	-----------	-----------

**ΜΠΙΛΙΑ FIBERGLASS 4ΠΛΗ**

Βάση μπίλιας	€	Μπίλια fiberglass κομπλέ 4D	€
Σετ 4πλης κίνησης	€		

**ΜΠΙΛΙΑ FIBERGLASS**

Βάση μπίλιας	€	Μπίλια fiberglass κομπλέ	€
Αποστάτης πλαστικός	€		
Αποστάτης Αλουμινίου	€		

**ΜΠΙΛΙΑ ΑΧΙΝΟΣ**

Ραβδάκι αχινός	€	Μπίλια αχινός κομπλέ	€
Αποστάτης Αλουμινίου	€		

**ΜΠΙΛΙΑ ΔΙΧΑΛΟ**

Ραβδάκι δίχαλο	€	Μίλια δίχαλο κομπλέ	€
----------------	---------	---------------------	---------

**ΡΑΒΔΑΚΙ FIBERGLASS**

€

ΡΑΒΔΑΚΙ DEBLA PALM

Ραβδάκι ανθρακόνημα 3ηλικό	€
Ραβδάκι ανθρακόνημα 4.5mm	€
Ραβδάκι ανθρακόνημα 5.0mm	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

- είσοδος 12 VDC, 15A
- έξοδος 12-16VDC
- προστασία πολικότητας
- ασφάλεια 15A



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (CONVERTER)

12-16 VDC, 15A

€

- είσοδος 12 VDC, 20A
- έξοδος 12-34VDC
- προστασία πολικότητας
- ασφάλεια 20A



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (CONVERTER)

12-34VDC, 20A

€

- είσοδος 12 VDC, 20A
- έξοδος 12-80VDC
- προστασία πολικότητας
- ασφάλεια στην έξοδο 20A
- προστασία υπέρτασης
- προστασίας υπερθέρμανσης
- προστασία βραχυκυκλώματος



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

12-80VDC, 20A, 400W

€

- Τάση εξόδου 12-18Vdc με δυνατότητα 12-30Vdc, 20A max, 300W
- Ένδειξη τάσης εξόδου με ψηφιακή οθόνη
- Ακριβής ρύθμιση τάσης εξόδου με ποτεσιόμετρο



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ

€



ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ

- 16V - 15A

€

- 19V - 15A

€



Συνδέεται σε γεννήτρια DC (max. 30Vdc) για σταθεροποίηση της τάσης

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Τάση εξόδου 14 VDC

€



Μειωτής Τάσης DC Γεννήτριας Μειωτής στροφών ελαιοραβδιστικού Συνδέεται σε γεννήτρια DC (max. 30Vdc) για μείωση τάσης. Με την χρήση μειωτών τάσης μπορούν να λειτουργούν πολλά διαφορετικά ελαιοραβδιστικά συγχρόνως από την ίδια γεννήτρια ρεύματος.

ΜΕΙΩΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

€



CONVERTER DEBLA PALM

€



- Τάση εξόδου 2 X 12-18Vdc, 2 X 20A max, 600W
- Ένδειξη τάσης εξόδου με ψηφιακή οθόνη
- Ακριβής ρύθμιση τάσης εξόδου με ποτεσιόμετρο
- Προστασία υπέρτασης, βραχυκυκλώματος

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ

Τροφοδοτικό για 2 Ελαιοραβδιστικά

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



- Δυναμό 90 A
- Υποστηρίζει μέχρι και 5 ραβδιά
- Με ρυθμιστή με ψύκτρα 12V - 30V
- Με μπριζοθήκη 4 θέσεων
- Με μπόρνες

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Με πετρελαιοκινητήρα GTO 170 F 4,8 HP-90A

€



- Δυναμό 70 A, 90 A
- Υποστηρίζει μέχρι και 5 ραβδιά
- Με ρυθμιστή με ψύκτρα 12V - 30V
- Με μπριζοθήκη 4 θέσεων
- Με μπόρνες

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ LION

Με βενζινοκινητήρα LION 6.5 HP-70A

€

Με βενζινοκινητήρα LION 6.5 HP-90A

€



- Δυναμό 70 A, 90 A
- Υποστηρίζει μέχρι και 5 ραβδιά
- Με ρυθμιστή με ψύκτρα 12V - 30V
- Με μπριζοθήκη 4 θέσεων
- Με μπόρνες

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ BRIGGS STRATTON

Με βενζινοκινητήρα GR750 6 HP-70A

€

Με βενζινοκινητήρα GR750 6 HP-90A

€



- Δυναμό 70 A, 90 A
- Υποστηρίζει μέχρι και 5 ραβδιά
- Με ρυθμιστή με ψύκτρα 12V - 30V
- Με μπριζοθήκη 4 θέσεων
- Με μπόρνες

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ HONDA 12V

Με βενζινοκινητήρα GP 160 5,5 HP-70A

€

Με βενζινοκινητήρα GP 160 5,5 HP-90A

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



- Δυναμό 70 A, 90A
- Υποστηρίζει μέχρι και 5 ραβδιά
- Με ρυθμιστή με ψύκτρα 12V - 30V
- Με μπριζοθήκη 4 θέσεων
- Με μπόρνες

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ROBIN

Με βενζινοκινητήρα EX 17 6 HP-70A

€

Με βενζινοκινητήρα EX 17 6 HP-90A

€



- Δυναμό 70A, 90 A
- Υποστηρίζει μέχρι και 5 ραβδιά
- Με ρυθμιστή με ψύκτρα 12V - 30V
- Με μπριζοθήκη 4 θέσεων
- Με μπόρνες
- Συμπεριλαμβάνεται ιμάντας και τροχαλία 19 mm – 20 mm

ΒΑΣΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ

Με δυναμό 70A

€

Με δυναμό 90A

€

**ΔΥΝΑΜΟ 70A**

- Τάση DC : 12-22 Volt
- Ρεύμα : Max 70 Amper

ΔΥΝΑΜΟ 90A

- Τάση DC : 12-22 Volt
- Ρεύμα : Max 90 Amper

ΔΥΝΑΜΟ 100A

- Τάση DC : 12-22 Volt
- Ρεύμα : Max 100 Amper

ΔΥΝΑΜΟ

70A

€

90A

€

100A

€

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ**

14,6V-10A κροκοδειλάκια

€

14,6V-10A φικ

€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12V - 15A

€



- * Συμβατή με όλα τα ελαιοραβδιστικά
- * Έκδοση με ενσωματωμένο Ρυθμιστή Τάσης με ανεξάρτητη έξοδο
- * Διατίθεται και χωρίς ρυθμιστή Τάσης
- * 5000 κύκλοι φόρτισης - αποφόρτισης
- * Η τάση της μπαταρίας μένει πάνω από τα 12V στο 90% κατά της αποφόρτισης της.
- * Εργονομική ζώνη πλάτης
- * Με φορτιστή LiFePO4 14,6VDC, 10A

Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
 Τάση Φόρτισης : 14,2 V - 14,6V
 Χωρητικότητα : 40 Ah
 Τεχνολογία : Life PO4
 Διαστάσεις cm : 33 x 17,2 x 21,5
 Βάρος : 5 kg μαζί με την εξάρτηση
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +50°C

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ LIFE PO4 40AH, 12V

Με ρυθμιστή

€

Χωρίς ρυθμιστή

€



Με ενσωματωμένο Ρυθμιστή Τάσης 12-50 VDC
 Τάση λειτουργίας: 12,8 Volt
 Τάση Φόρτισης : 14,2 V - 14,6V
 Χωρητικότητα : 60 Ah
 Τεχνολογία : Life PO4
 Διαστάσεις cm : 33 x 17,2 x 21,5
 Βάρος : 5,7kg μαζί με την εξάρτηση
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +50°C

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ LIFE PO4 60AH, 12V

€



Τύπος: LiFePO4 50Ah, 12V
Χωρητικότητα: 50Ah
Τάση: 12V
Βάρος: 4.5 kg
Διαστάσεις: 19,8 X 16 X 17 cm.
Κύκλοι φόρτισης: 4000-6000
Σύστημα προστασίας: Ενσωματωμένο BMS
Φορτιστής: Περιλαμβάνεται

ΦΟΡΗΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LiFePO4 50Ah 12V

€



Τύπος: LiFePO4 100Ah, 12V
Χωρητικότητα: 100Ah
Τάση: 12V
Βάρος: 9.5 kg
Διαστάσεις: 35,2 X 17,4 X 19 cm.
Κύκλοι φόρτισης: 4000-6000
Σύστημα προστασίας: Ενσωματωμένο BMS
Φορτιστής: Περιλαμβάνεται

ΦΟΡΗΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LiFePO4 100Ah 12V

€



Τύπος: Solar 80Ah, 12V
Χωρητικότητα: 80 Ah
Τάση: 12 V
Τεχνολογία : Κλειστού τύπου
Διαστάσεις cm: 27,8x17,5 x19
Βάρος: 16,9 kg

Τύπος: Solar 100Ah, 12V
Χωρητικότητα: 100Ah
Τάση: 12V
Τεχνολογία: Κλειστού Τύπου
Διαστάσεις: 35 X 17,5 X 19 cm.
Βάρος: 22,1 kg

ΜΠΑΤΑΡΙΑ SOLAR

80 Ah

€

100 Ah



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Καλώδιο σύνδεσης 1 €

Καλώδιο σύνδεσης 2 €

Καλώδιο σύνδεσης 3 €

Φις φόρτισης €

Φις ασφαλείας ΑΡΣ €

Φις ασφαλείας ΘΥΛ €

ΓΙΛΕΚΟ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Τύπος: LION
Κυβισμός: 200 cc
Ισχύς: 6.5 HP

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LION

LION 6,5HP (με κώνο ή βόλτα)

€



Τύπος: LION
Κυβισμός: 420 cc
Ισχύς: 15 HP

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LION

LION 15HP

€



Τύπος: CR 750
Κυβισμός: 163 cc
Ισχύς: 6.0 HP

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRIGGS STRATTON

CR 750 6HP

€



Τύπος: GP 160
Κυβισμός: 196 cc
Ισχύς: 5.5 HP

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA

GP 160

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Τύπος: EX 17
Κυβισμός: 196 cc
Ισχύς: 6 HP

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ROBIN

EX 17

€



Τύπος: 170 F
Κυβισμός: 211 cc
Ισχύς: 4.8 HP

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

GTO 170 F

€



Τύπος: 178 F
Κυβισμός: 296 cc
Ισχύς: 6.7 HP

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

GTO 178 F

€



Τύπος: 186 F
Κυβισμός: 406 cc
Ισχύς: 10 HP

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

GTO 186 F

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΒΑΣΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

€



ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΟΝΗ

€



ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΔΙΠΛΗ

€



ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΛΗ

€



ΜΠΟΡΝΕΣ ΣΕΤ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

Σφήνα 19mm

€

Σφήνα 20mm

€

Πάσο 19mm

€

Πάσο 20mm

€



ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΣΗΣ

- Συμπαγές

€

- Με σαμπρέλα

€

- Καουτσουκ

€



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

- 10-20V

€

- 12-28V

€



ΜΠΡΙΖΑΚΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ

€



ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΑΥΣΗΣ

Φ16

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ**

- 15m	€
- 100m	€

**ΦΙΣ ΒΕΡΓΑΣ-ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ**

Φις	€
Ακροδέκτες	€

**ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ**

- Κόκκινα/Μαύρα 12mm	€
- Κόκκινα/Μαύρα 19mm	€

**ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΕΡΓΑΣ**

€

**ΡΟΥΛΕΜΑΝ**

- 607 zz	€
- 608 zz	€
- 687 zz	€
- 6900 zz	€
- 6000 zz	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF**

€

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ**

€

**ΡΑΒΔΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑΜΜΑΚΗ**

- Κίτρινο	€
- Μαύρο	€

**ΡΑΒΔΑΚΙ**

ΠΡΑΣΙΝΟ Φ8	€
------------	---------

**ΡΑΒΔΑΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100μ. Πράσινο-Λευκό**

- Φ7	τιμή μέτρου	€
- Φ8	τιμή μέτρου	€
- Φ10	τιμή μέτρου	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ**

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Τσουγκράνα με σπείρωμα | €..... |
| - Ανταλλακτικό τσουγκράνας | € |
| - Στυλιάρι αλουμινίου τσουγκράνας | € |

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΡΑΒΔΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**

M5	€
----	---------

**ΧΤΕΝΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΧΕΡΙ**

- | | |
|----------|---------|
| - Μικρό | € |
| - Μεγάλο | € |

**ΡΑΒΔΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

0.5m	€
1m	€
1.5m	€
2m	€
2.5m	€
3m	€
3.5m	€
4m	€

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΒΔΙΣΤΗΡΙ**

M5	€
----	---------

**ΧΤΕΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙ**

€

Περιγραφή

Τιμή

**ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ**

- Μονό

€

**ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ**

- Διπλό

€

**ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ**

- Μονό παλμικό

€

**ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ**

- Διπλό παλμικό

€

**Ελαιόπανα πολυπροπυλενίου****Τεμ. / Δέμα****Τιμή/τεμχ.**

4m X 6m

10

€

4m X 8m

10

€

5m X 8m

5

€

5m X 10m

5

€

6m X 10m

5

€

6m X 12m

5

€

Plexis EXtra Plus (135 gr)**Ελληνικό προϊόν**

Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

Διάσταση	Τεμ./Δέμα	Τιμή/τμχ.
4 X 6	-	€
4 X 8	-	€
5 X 8	7	€
5 X 10	7	€
6 X 8	7	€
6 X 10	7	€
6 X 12	5	€
7 X 12	4	€
7 X 14	3	€
8 X 12	3	€
8 X 14	3	€

**Plexis Extra (πυκνή πλέξη 115 gr)****Ελληνικό προϊόν**

Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

Διάσταση	Τεμ./Δέμα	Τιμή/τμχ.
4 X 6	-	€
4 X 8	-	€
5 X 8	7	€
5 X 10	7	€
6 X 8	7	€
6 X 10	7	€
6 X 12	5	€
7 X 12	4	€
7 X 14	3	€
8 X 12	3	€
8 X 14	3	€






Plexis Eco (πυκνή πλέξη 100 gr)

Ελληνικό προϊόν

Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

Διάσταση	Τεμ./Δέμα	Τιμή/τμχ.
4 X 6	-	€
4 X 8	-	€
5 X 8	7	€
5 X 10	7	€
5 X 12	7	€
6 X 8	7	€
6 X 10	5	€
6 X 12	5	€
7 X 12	4	€
7 X 14	3	€
8 X 12	3	€
8 X 14	3	€



Plexis Duro (πυκνή πλέξη 90 gr)

Ελληνικό προϊόν

Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.


Διάσταση	Τεμ./Δέμα	Τιμή/τμχ.
4 X 6	-	€
4 X 8	-	€
5 X 8	-	€
5 X 10	7	€
5 X 12	7	€
6 X 8	7	€
6 X 10	5	€
6 X 12	5	€
7 X 12	4	€
7 X 14	3	€
8 X 12	3	€
8 X 14	3	€



Δίκτυ Duro net (πυκνή πλέξη 90 gr)**Εισαγωγής**

Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.


Διάσταση	Τεμ./Δέμα	Τιμή/τμχ.
4 X 6	-	€
4 X 8	-	€
5 X 8	-	€
5 X 10	7	€
5 X 12	7	€
6 X 8	7	€
6 X 10	5	€
6 X 12	5	€
7 X 12	4	€
7 X 14	3	€
8 X 12	3	€
8 X 14	3	€

**Plexis Black 60 gr. (μόνιμης στρώσης μαύρο)****Ελληνικό προϊόν**

Είναι ένα προϊόν για την συλλογή της ελιάς. Χρησιμοποιείται σε ελιές για μόνιμη στρώση δηλαδή το δίκτυο στρώνεται στο έδαφος και μένει εκεί για να πέφτουν οι ελιές κάτω και μετά να τις μαζεύουν οι παραγωγοί. Συνήθως μένει στο έδαφος για περισσότερο από 5 μήνες μόνιμα στρωμένο.

Έχει ενισχύσεις με πυκνή πλέξη κατά μήκος του δικτύου για να είναι πιο σταθερό και περισσότερο ανθεκτικό στο τράβηγμα. Είναι πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία γιατί περιέχει σταθεροποιητή UV. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

Διάσταση	Τιμή/τμχ.
2 X 100	€
4 X 100	€
5 X 80	€
6 X 65	€





Plexis Net Bag (σακιά ελαιοσυλλογής)

Είναι ένα ειδικό σακί για την αποθήκευση και μεταφορά της ελιά από το χωράφι στο ελαιοτριβείο. Βασικό πλεονέκτημα του είναι ότι ο καρπός αερίζεται λόγω της ειδικής πλέξης και έτσι δεν οξειδώνεται η ελιά. Έχει σταθεροποιητές UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης δεν μαζεύει υγρασία και είναι πολύ ελαφρύ. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

ΣΑΚΙΑ Net Bag	Τιμή/τμχ
45 x 100cm	€
55 x 108cm	€
55 x 100cm	€
60 x 100cm	€
60 x 108cm	€



Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΣΑΚΙΑ ΓΙΟΥΤΙΝΑ

60X108cm	€
67X112cm ζριγα	€



ΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Λευκά	55x105cm	€
Γκρί	60x105cm	€
Γκρί	63x112cm	€
Γκρί	67x112cm	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



1200 x 1000 x 760mm
Χωρητικότητα 610λτ
Βάρος 32kg
Διατίθεται με 4 πόδια

Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, με δείκτη προστασίας UV, αντέχουν σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, είναι μη τοξικά και είναι κατάλληλα για την αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων. Χρησιμοποιείται για μεταφορά φρούτων και λαχανικών (ελιές καρπούζια, πεπόνια, πατάτες, κρεμμύδια, κλη).

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΤΟΥ**

22kg

A:54 B:35 Γ:31

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΑ**

56M x 38Π x 27Υ

€

**ΔΟΧΕΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ**

50Lt

€

**ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ**

€



Ελιά;...
με την



debla




Solnet (σκίασης)

Είναι δίχτυ για την προστασία των καλλιεργειών από τον ήλιο.

Προσφέρει προστασία από τις **ακτίνες του ήλιου** στις καλλιεργείες και η προστασία αυτή ποικίλη ανάλογα με των βαθμό σκίασης που έχει ένα δίχτυ. Κάθε καλλιέργεια θέλει και συγκεκριμένο βαθμό σκιάσεως. Είναι πολύ ανθεκτικό στον αέρα και έχει μεγάλη αντοχή στον ήλιο. Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

Σκίαση	Βάρος/m ²	Τιμή/m ²
40%	120gr	€
50%	140gr	€
70%	190gr	€
90%	280gr	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 1m/ 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m



40%




50%

W.B. Net (αντιανεμικό)

Είναι δίχτυ που προστατεύει τις καλλιεργείες **από τον άνεμο**. Είναι πολύ ανθεκτικό στον αέρα και λόγω τις πλέξης δεν σκίζεται εύκολα. Υπάρχουν διάφορα αντιανεμικά δίχτυα ανάλογα με το ποσοστό προστασίας που θέλουμε να έχουμε από τον άνεμο. Είναι πολύ ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία λόγω προσθήκης σταθεροποιητών UV. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

Πυκνότητα	Βάρος/m ²	Τιμή/m ²
40%	120gr	€
50%	140gr	€
70%	190gr	€
90%	280gr	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 1m/ 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m



70%



90%

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Κλίση **ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ**

(450)

€

Tape

Είναι δίχτυ για την προστασία των καλλιεργειών από **τον άνεμο** και τις **ακτίνες του ήλιου**. Είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλένιο και είναι ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία γιατί περιέχει σταθεροποιητή UV.

Ε 30	Βάρος/m ²	Τιμή/m ²
ΣΚΙΑΣΗ 20 - 25 %	30gr	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 1m / 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m / 8m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m



E 30

Ε 60	Βάρος/m ²	Τιμή/m ²
ΣΚΙΑΣΗ 35 - 40 %	45gr	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 1m / 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m / 8m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m



E 60

Ε 90	Βάρος/m ²	Τιμή/m ²
ΣΚΙΑΣΗ 60 - 65 %	75gr	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 1m / 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m / 8m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m



E 90

Ε 125	Βάρος/m ²	Τιμή/m ²
ΣΚΙΑΣΗ 90 %	125gr	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 1m / 1.5m / 2m / 3m / 4m / 5m / 6m / 8m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m





E 125

Melonet 90 gr

Είναι δίχτυ προστασίας από τις **καιρικές συνθήκες** αλλά κυρίως **από τον άνεμο**. Διαφανές στο χρώμα σκεπάζοντας τις καλλιέργειες, προστατεύει από τον άνεμο, το πολύ κρύο κτλ. Χρησιμοποιείται κυρίως σε καλλιέργειες κολοκυθιού, καρπουζιών και μπανάνας σε υπαίθρια θερμοκήπια. Είναι πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία γιατί περιέχει σταθεροποιητή UV. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

ΜΕΛΟΝΕΤ	Τιμή/μ² €
---------	--------------------

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 2m / 3m / 4m / 6m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m, 200m




AN. HAIL 70 - 90 gr (αντιχαλαζικό)

Είναι ένα προϊόν για την προστασία των καλλιεργειών **από το χαλάζι**. Παρέχει σημαντική προστασία, και αντέχει μεγάλες χαλαζοπτώσεις. Έχει ενισχυμένες άκριες για να μπορούν να τοποθετούνται ειδικά πλαστικά clips ώστε να μπορεί να στερεωθεί πάνω από την καλλιέργεια με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

AN. HAIL	Τιμή/μ² €
----------	--------------------

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 2m / 3m / 4m / 6m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m, 200m



Δίκτυ προστασίας “Αράχνη” (προστασία από πουλιά)

Είναι δίκτυ που προστατεύει καλλιέργειες **από τα πουλιά**.

	Τιμή/τμχ
ΑΡΑΧΝΗ	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 2m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 10m




ΑΝ. ΒΙ. NET 37 gr (προστασία από πουλιά)

Είναι δίκτυ που προστατεύει καλλιέργειες **από τα πουλιά**.

Με το δίκτυ αυτό σκεπάζουμε τα δέντρα ή τις καλλιέργειες για να μην μπορούν τα πουλιά να φάνε τους καρπούς. Είναι πολύ ελαφρύ δίκτυ και πολύ ανθεκτικό. Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

	Τιμή/μ²
ΑΝ. ΒΙ. NET	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 2m / 3m / 4m / 6m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m, 200m



Εντομοστεγές

Δίκτυα προστασίας των θερμοκηπιακών καλλιεργιών από έντομα.

16 / 10 προστατεύει από **αφίδες** και **αλευρώδη**.
Βάρος 105gr/m² . Πάχος νήματος 0.24mm. Χρώμα διάφανο. Σταθεροποιητής UV. Υλικό HDPE monofilament.

	Τιμή/m ²
16 / 10	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 0.60m / 0.80m / 1m / 1.20m / 1.30m / 1.60m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 100m

20 / 10 προστατεύει από **αφίδες**, **θρίπα** και **αλευρώδη**.
Βάρος 130gr/m² . Πάχος νήματος 0.24mm. Χρώμα διάφανο. Σταθεροποιητής UV. Υλικό HDPE monofilament.


	Τιμή/m ²
20 / 10	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 0.60m / 0.80m / 1m / 1.20m / 1.30m / 1.60m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 100m

10 / 10 προστατεύει από την **Tuta absoluta**.
Βάρος 95gr/m² . Πάχος νήματος 0.24mm. Χρώμα διάφανο. Σταθεροποιητής UV. Υλικό HDPE monofilament.

	Τιμή/m ²
10 / 10	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 0.60m / 0.80m / 1m / 1.20m / 1.30m / 1.60m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 100m



Δίκτυ αναρρίχησης φυτών

Τα δίκτυα αναρρίχησης είναι δίκτυα τα οποία είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP). Είναι σταθεροποιημένα με UV για να αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και να μην καταστρέφονται εύκολα. Χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια, φυτώρια, κήπους και περιβόλια για την αναρρίχηση φυτών και καλλιεργειών, τα οποία χρειάζονται στήριξη για να αναπτυχθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται η ντομάτα, τα φασολάκια, οι πιπεριές.

Διάσταση	Τιμή/τμχ.
2 X 10m	€
2 X 25m	€
2 X 50m	€
2 X 100m	€
2 X 500m	€
2 X 1000m	€



Σίτα παραθύρου για σίτια 16/16

Οι αντικουνουπικές σίτες χρησιμοποιούνται για προστασία από κουνούπια στα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών.

Διάσταση	Τιμή/τμχ.
1 X 30m	€
1.20 X 50m	€



Δίκτυ μπαλκονιού

Διάσταση	Τιμή/τμχ.
Λευκό 1 X 50m	€
Λευκό 1.20 X 50m	€
Πράσινο 1 X 50m	€
Πράσινο 1.20 X 50m	€
Γκρι 1 X 50m	€
Γκρι 1.20 X 50m	€



Con - net 80 gr (προστασία οικοδομών)

Το δίκτυ αυτό ντύνει εξωτερικά τις σκαλωσιές των κτιρίων και έτσι προστατεύει τους εργάτες να μην πέσουν στο κενό αλλά και να μην πέσουν αντικείμενα (σκόνες, διάφορα υλικά κτλ.) έξω από το κτίριο και προκαλέσουν ζημιές. Επίσης λόγω των χρωμάτων που μπορεί να έχει το δίκτυο δίνει μια πολύ ωραία εικόνα στο υπό κατασκευή κτίριο (άλλα χρώματα είναι διαθέσιμα). Έχει σταθεροποιητές UV για μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Υλικό κατασκευής HDPE MONOFIL.

	Τιμή/μ²
CON - NET μπλέ	€
CON - NET μπλέ-πορτοκαλί	€

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 3m / 4m / 6m
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 50m, 100m



Αντιπαγετικό NON WOVEN

Μη υφαντό ύφασμα, 100% πολυπροπυλένιο, αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία UV, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία καλλιεργειών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Για κάλυψη καλλιεργειών, χωράφια και προστασία από παγετό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ

1. Προστατεύει τα φυτά από τον παγετό, το χίονι, το χαλάζι, τους ισχυρούς ανέμους και τα έντομα.
2. Επιτρέπει την έγκαιρη φύτευση - αυξάνει τον κύκλο της σοδειάς ανά περίοδο, την παραγωγή και τα κέρδη.
3. Περιορίζει την απώλεια υγρασίας του εδάφους.
4. Μειώνει την πιθανότητα επικονίασης μεταξύ ειδών.
5. Επιτρέπει τη διείσδυση νερού, αέρα και θρεπτικών ουσιών.
6. Ελαττώνει την ανάγκη για χρήση εντομοκτόνων και χημικών διεργασιών.
7. Ελαφρύ για να μην εμποδίζει την ανάπτυξη των φυτών.
8. Το βάρος του είναι 17 γρ./τ.μ. που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση.

Διάσταση	Τιμή/τμχ.
1,60 x 25m	
1,60 x 500m	€
2,50 x 25m	€
2,50 x 200m	€
3,20 x 500m	€
4,00 x 200m	€
6,10 x 500m	€



Σάκος προστασίας δέντρων

Σάκος προστασίας δέντρων από ύφασμα. Προστατεύει από παγετό, ήλιο και έντομα.

Διαστάσεις m.	Τεμ. / Χαρτοκ.	Τιμή/τμχ.
1,00 πλ. X 1,8 υψ.	12	€
2,00 πλ. X 1,8 υψ.	12	€



Fruit bag

Είναι μια υφασμάτινη σακούλα μέσα στην οποία αναπτύσσεται ο καρπός. Προστατεύει τον καρπό από παγετό, έντομα, πουλιά και χαλάζι. Είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες επιτρέποντας στον καρπό να αναπνέει. Για πολλές χρήσεις.

Διαστάσεις	Τεμ. / Χαρτοκ.	Τιμή/30τμχ.
40cm X 25cm	30	€





Υφασμα εδάφους
100gr/m² με UV για
διάρκεια 4 χρόνων

ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΛΕΥΚΟ

0,5 X 100m

1 X 100m

Τιμή/τμχ.

€

€



Υφασμα εδάφους
100gr/m² με UV για
διάρκεια 4 χρόνων

ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΑΥΡΟ

0,50 X 200

0,50 X 400

1 X 100m

1.25 X 100m

2 X 100m

3 X 100m

4 X 100m

5 X 100m

Τιμή/τμχ.

€

€

€

€

€

€

€

€

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ**

20 τμχ/συσκ.


Τιμή/τμχ.

€

Λινάτσα Πολυπροπυλενίου

Οι πλαστικές λινάτσες πολυπροπυλενίου (PP) είναι κατασκευασμένες από 100% καθαρό πολυπροπυλένιο. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη και προστασία επιφανειών, και για την κατασκευή πανό.

	Διαστάσεις ρολλού	Βάρος/m ²	Τιμή/kg
Λευκή	1 X 100m	100gr	€
Λευκή	1.5 X 100m	100gr	€
Λευκή	1.80 X 100m	75gr	€
Λευκή	2 X 100m	100gr	€
Γκρι	1.5 X 100m	100gr	€
Γκρι	2 X 100m	100gr	€
Γκρι	3 X 100m	100gr	€
Γκρι	4 X 100m	100gr	€
Γκρι	5 X 50m / 5 X 100m	100gr	€



Λινάτσα Ιούτης

Οι λινάτσες ιούτης είναι φυτικής προέλευσης. Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από το φυτικό προϊόν γιούτα και είναι οικολογικές. Η κύρια χρήση τους είναι στην επιπλοποιΐα και σαν διακοσμητικό στοιχείο σε μαγαζιά, βιτρίνες, κτλ. Επίσης χρησιμοποιούνται στην ανθοκομία και στην οικοδομή.

Διάστασεις		Τιμή/τμχ.
Πυκνή 1 X 50m	40×10 oz	€
Πυκνή 1.37 X 50m	54×10 oz	€
Πυκνή 1.83 X 50m	72×10 oz	€
Αραιή 1.22 X 50m	48×7 oz	€
Αραιή 1.37 X 50m	54×7 oz	€



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- 1) Η 1^η ΦΟΡΤΙΣΗ (ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8-12 ΩΡΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 4 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.
- 2) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΩΡΩΝ.
- 3) ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΜΙΣΟΦΟΡΤΙΣΕΙΣ)
- 4) ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ. ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ, (**όταν αφήνουμε μια μπαταρία να φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της και μετά την φορτίζουμε, η μπαταρία θα φτάσει στο τέλος της ζωής της γρηγορότερα από όταν αν την φορτίζαμε στο 50%, ή στο 25%.**)
- 5) ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΘΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ 40%. **ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΦΟΡΤΗΣΤΗ.**
- 6) ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΜΕΡΗ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ). ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 15-30°C (max).
- 7) ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΟΡΤΗΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ (10-15 λεπτά) ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ.
- 8) ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΦΟΡΤΙΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ.
- 9) ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ 1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΜΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ/ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
- 10) ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **GEOTECO A.E.** & ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
- 11) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ **ΕΓΓΥΗΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ** ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Με σωστή χρήση και φύλαξη, οι μπαταρίες ζουν περισσότερο και αποδίδουν καλύτερα. Με το τέλος της σεζόν, πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες από τα μηχανήματα και τα εργαλεία κήπου, να τις φορτίζετε τουλάχιστον στο μισό και να τις αποθηκεύετε σε χώρο προστατευόμενο από τον παγετό και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αντέχουν στο κρύο, όμως σε άλλους τύπους μπαταρίας η παγωνιά θα μειώσει τη διάρκεια ζωής. Τα εργαλεία με μόνιμα τοποθετημένη μπαταρία, τα αποθηκεύετε σε χώρο με σταθερή θερμοκρασία και χωρίς να τα έχετε συνδεδεμένα στον φορτιστή.



Δυνατότητα κοπής: 0-40mm
Υλικό λεπίδας: Χάλυβας υψηλής αντοχής
Τάση τροφοδοσίας: 110-240V
Τύπος κοπής: Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
Ονομαστική ισχύς: 450 W
Μέγιστη ισχύς: 800 W
Τύπος μοτέρ: Brushless motor
Βάρος ψαλιδιού: 0,74 kg
Τύπος μπαταρίας: Λιθίου 2Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας: 21V
Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 1-1,5 h
Μέγιστη διάρκεια εργασίας: 1,5-2 h

ΨΑΛΙΔΙ S40 PRO

€



Ισχύς: 650 W
Διάμετρος κοπής: 15mm
Διάρκεια φόρτισης: 2h
Τάση DC: 21V
Μήκος λάμας: 8", 20cm
Τύπος αλυσίδας: 1/4 " (6.35)
Ταχύτητα κοπής: 11m/s
Αυτονομία: 2,5-3h
Βάρος μηχανήματος: 2,1kg
Μαζί με μπαταρία: 2,6kg

Διαθέτει:
Οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας.
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας.
Διακοπή ασφαλείας.

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 4Ah, φορτιστή
εγχειρίδιο και κιτ εργαλείων.

ΠΡΙΟΝΙ A20 PRO

€



Τάση DC: 21V
Ρύθμιση μήκους: 1,40m-3.00m

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

€



Δυνατότητα κοπής: 0-32mm
Τύπος κοπής: Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
Ονομαστική ισχύς: 840 W
Βάρος ψαλιδιού: 740 gr
Τύπος μπαταρίας: Λιθίου 2Ah / 4Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας: 16.8 V
Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 1,5 - 2 h
Μέγιστη διάρκεια εργασίας: 2-3 h / 4-6 h

GTO F32

€



Δυνατότητα κοπής: 0-40mm
Τύπος κοπής: Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
Ονομαστική ισχύς: 1050 W
Βάρος ψαλιδιού: 1,3 kg
Τύπος μπαταρίας: Λιθίου 2Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας: 21V
Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 2-2,5 h
Μέγιστη διάρκεια εργασίας: 2-3 h

GTO F40

€



Μήκος: 1,30-2,10m
Βάρος: 2kg
 Εύκολη σύνδεση χωρίς καλώδια, εργονομική λαβή και μεγάλη εμβέλεια

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ GTO

F40

€

F32

€

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών!



Δυνατότητα κοπής: 0-30mm
Τύπος κοπής: Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
Ονομαστική ισχύς: 1080 W
Ταχύτητα: 13000 r/min
Βάρος ψαλιδιού: 900 gr
Τύπος μπαταρίας: Λιθίου 4Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας: 36V
Βαρος μπαταρίας: 1,3 kg
Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 3-4 h
Μέγιστη διάρκεια εργασίας: 10 h

GTO M30

€



Δυνατότητα κοπής: 0-40mm
Τύπος κοπής: Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
Ονομαστική ισχύς: 1080 W
Ταχύτητα: 20000 r/min
Βάρος ψαλιδιού: 900 gr
Τύπος μπαταρίας: Λιθίου 4Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας: 36V
Βαρος μπαταρίας: 1,3 kg
Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 3-4 h
Μέγιστη διάρκεια εργασίας: 10 h

GTO M40

€



Δυνατότητα κοπής: 0-45mm
Τύπος κοπής: Ρυθμιζόμενη με 2 σκάλες
Ταχύτητα κοπής: 48/min
Μέγιστη διάρκεια εργασίας: 10 h
Βάρος ψαλιδιού: 970 gr
Τύπος μπαταρίας: Λιθίου 4Ah
Ονομαστική τάση μπαταρίας: 36V
Βαρος μπαταρίας: 1,3 kg
Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 3-4 h

GTO M45

€

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών!

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



21 cm | 8 1/4"  290 g  25 mm | 1"  L


Ψαλίδι LOWE 1104

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.


ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



21 cm | 8 1/4"  285 g  22 mm | 7/8"  H

Ψαλίδι LOWE 1107


€



21 cm | 8 1/4"  295 g  25 mm | 1"  M-L

Ψαλίδι LOWE 2104 ρυθμιζόμενο

€



17,5 cm | 6 7/8"  190 g  16 mm | 5/8"  S

Ψαλίδι LOWE 5104 κήπου

€

Περιγραφή
Τιμή/τμχ.
ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE

Ψαλίδι LOWE 6104
€
Περιγραφή
Τιμή/τμχ.
ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE

Ψαλίδι LOWE 6107
€

Ψαλίδι LOWE 7104
€

Ψαλίδι LOWE 7107
€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



Ψαλίδι LOWE 8104

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



Ψαλίδι LOWE 8107

€



Ψαλίδι LOWE 9104

€



Ψαλίδι LOWE 9107

€

Περιγραφή
Τιμή/τμχ.
ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE

Ψαλίδι LOWE 11 104
€
Περιγραφή
Τιμή/τμχ.
ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE

Ψαλίδι LOWE 12 104
€

Ψαλίδι LOWE 14 104
€

Ψαλίδι LOWE 14 107
€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



Ψαλίδι LOWE 15 104

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



Ψαλίδι LOWE 15 107

€



Ψαλίδι LOWE 16 104

€



Ψαλίδι LOWE 16 107

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



Ψαλίδι LOWE 10107

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE



Ψαλίδι ξυλουργών LOWE 3104

€



Ψαλίδι υδραυλικών-ηλεκτολόγων LOWE 3204

€



Ψαλίδι LOWE 4104

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE

Ψαλίδι με περιστροφικό χέρι **LOWE 1109**

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ LOWE

Ψαλίδι με περιστροφικό χέρι **LOWE 5109**

€

Ψαλίδι με περιστροφικό χέρι **LOWE 6109**

€

Ψαλίδι με περιστροφικό χέρι **LOWE 9109**

€

Ψαλίδι με περιστροφικό χέρι **LOWE 11109**

€

Ψαλίδι με περιστροφικό χέρι **LOWE 12109**

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΕΣ LOWE



45 mm | 1 3/4"

Ψαλίδα **LOWE 20** ίσας κοπής 50cm €
 Ψαλίδα **LOWE 20** ίσας κοπής 80cm €
 Ψαλίδα **LOWE 20** ίσας κοπής 100cm €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΕΣ LOWE



45 mm | 1 3/4"

Ψαλίδα **LOWE 22** 50cm €
 Ψαλίδα **LOWE 22** 80cm €
 Ψαλίδα **LOWE 22** 100cm €



40 mm | 1 5/8"

Ψαλίδα **LOWE 21** 50cm €
 Ψαλίδα **LOWE 21** 80cm €
 Ψαλίδα **LOWE 21** 100cm €



30 mm | 1 1/5"

Ψαλίδα **LOWE 31** 40cm €
 Ψαλίδα **LOWE 31** 50cm €
 Ψαλίδα **LOWE 31** 60cm €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΛΕΠΙΔΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ**

LOWE 1104, 1107	1001	€
LOWE 2104	2001	€
LOWE 5104	5001	€
LOWE 6104, 6107	6001	€
LOWE 7104, 7107	7001	€
LOWE 8104, 8107	8001	€
LOWE 9104, 9107	9001	€
LOWE 11 104	11 001	€
LOWE 12 104	12 001	€
LOWE 14 104, 14 107	14 001	€
LOWE 15 104, 15 107	15 001	€
LOWE 16 104, 16 107	16 001	€
LOWE 10107	10 001	€

**ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ**


LOWE 1104, 1107, 2104	1002	€
LOWE 5104	5002	€
ΠΑΤΟΥΡΑ & ΒΙΔΑ ψαλιδιού LOWE 6104, 6107	6002	€
LOWE 7104, 7107	7002	€
LOWE 8104, 8107	8002	€
LOWE 9104, 9107	9002	€
LOWE 11 104	11 002	€
LOWE 12 104	12 002	€
LOWE 14 104, 14 107	14 002	€
LOWE 15 104, 15 107	15 002	€
ΒΑΣΗ ΠΑΤΟΥΡΑΣ LOWE 15 104, 15 107	15 013	€
LOWE 16 104, 16 107	16 002	€
ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ LOWE 16 104, 16 107	16 010	€
LOWE 10107	10 002	€

Περιγραφή

Τιμή/τεμ.

ΒΙΔΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ


ΜΕΓΑΛΗ LOWE 1104, 1107, 2104, 10 006	1005	€
ΜΙΚΡΗ LOWE 1104, 1107, 2104, 5104	1006	€
ΜΕΓΑΛΗ LOWE 5104	5005	€
ΒΙΔΑ LOWE 14 104, 14 107, 15 104, 15 107, 16 104	14 005	€
ΒΙΔΑ LOWE 10107	10 006	€
ΡΥΘΜΙΣΗΣ LOWE 2104	2008	€
ΡΥΘΜΙΣΗΣ LOWE 6104, 6107	6008	€
ΡΥΘΜΙΣΗΣ LOWE 7104, 7107	6008	€
ΡΥΘΜΙΣΗΣ LOWE 8104, 8107	6008	€
ΡΥΘΜΙΣΗΣ LOWE 9104, 9107	6008	€
ΒΙΔΑ-ΠΥΡΟΣ ΣΕΤ LOWE 6104, 6107	6005	€
ΒΙΔΑ-ΠΥΡΟΣ ΣΕΤ LOWE 7104, 7107	6005	€
ΒΙΔΑ-ΠΥΡΟΣ ΣΕΤ LOWE 8104, 8107	6005	€
ΒΙΔΑ-ΠΥΡΟΣ ΣΕΤ LOWE 9104, 9107	6005	€
ΒΙΔΑ LOWE 9104, 9108	9008	€
ΒΙΔΑ-ΠΥΡΟΣ ΣΕΤ LOWE 11 104, 12 104	11 005	€
ΒΙΔΕΣ ΜΙΚΡΕΣ LOWE 11 104, 12 104 (4τεμ.)	11 006	€

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

LOWE 1104, 1107, 2104, 10 007	1003	€
LOWE 5104	5003	€
LOWE 6104, 6107	6003	€
LOWE 7104, 7107	6003	€
LOWE 8104, 8107	6003	€
LOWE 9104, 9107	6003	€
LOWE 11 104, 12 104	11 003	€
LOWE 14 104, 15 104, 16 104, 10 107	14 003	€
ΦΛΑΤΖΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ψαλιδιού LOWE	11 008	€
ΦΛΑΤΖΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ψαλιδιού LOWE	14 008	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΛΑΒΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ**

LOWE 1104	1004/04	€
LOWE 1107, 10107	1004/07	€
LOWE 5104	5004/04	€
LOWE 6104, 7104, 8104, 9104	6004/04	€
LOWE 6107, 7107, 8107, 9107	6004/07	€
LOWE 11 104	11 004	€
LOWE 12 104	12 004	€
LOWE 14 104, 15 104, 16 104	14 004/04	€
LOWE 14 107, 15 107, 16 107	14 004/07	€
LOWE περιστροφικού	1011	€

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ**

LOWE 1104, 1107, 2104, 10107	1009	€
LOWE 5104	5009	€
LOWE 6104, 6107	6009	€
LOWE 7104, 7107	6009	€
LOWE 8104, 8107	6009	€
LOWE 9104, 9107	6009	€
LOWE 11 104, 12 104	11 009	€
LOWE 14 104, 15 104, 16 104, 10107	14 009	€
LOWE 14 107, 15 107, 16 107	14 009	€

**ΑΚΟΝΙ LOWE 0021**

€

**ΑΚΟΝΙ LOWE 0022**

€

**ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ LOWE**

€

Περιγραφή

Τιμή/τεμ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΩΝ


ΛΕΠΙΔΑ ψαλίδας LOWE 20	20 001	€
ΛΕΠΙΔΑ ψαλίδας LOWE 21	21 001	€
ΛΕΠΙΔΑ ψαλίδας LOWE 22	22 001	€
ΛΕΠΙΔΑ ψαλίδας LOWE 31	31 001	€

ΠΑΤΟΥΡΑ & ΒΙΔΕΣ ψαλίδας LOWE 20	20 002	€
ΒΑΣΗ ΠΑΤΟΥΡΑ ψαλίδας LOWE 20	20 013	€
ΠΑΤΟΥΡΑ ψαλίδας LOWE 21	21 002	€
ΠΑΤΟΥΡΑ & ΒΙΔΕΣ ψαλίδας LOWE 22	22 002	€
ΒΑΣΗ ΠΑΤΟΥΡΑ ψαλίδας LOWE 22	22 013	€
ΠΑΤΟΥΡΑ ψαλίδας LOWE 31	31 002	€



ΒΙΔΑ ΜΙΚΡΗ ψαλίδας LOWE 20, 21, 22 (σετ 4 τεμ.)	20 012	€
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΒΙΔΑ ψαλίδας LOWE 20, 21, 22	20 005	€
ΒΙΔΑ ΜΙΚΡΗ ψαλίδας LOWE 31 (σετ 4 τεμ.)	30 012	€
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΒΙΔΑ ψαλίδας LOWE 31	30 005	€

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ψαλίδας LOWE 20, 22	20 008	€
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ψαλίδας LOWE 21	21 008	€
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ψαλίδας LOWE 31	31 008	€

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 20, 21, 22 50cm (1 τεμ.)	20 011/50	€
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 20, 21, 22 80cm (1 τεμ.)	20 011/80	€
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 20, 21, 22 100cm (1 τεμ.)	20 011/100	€
ΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 20, 21, 22 (1 τεμ.)	20 004	€
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 31 40cm (1 τεμ.)	30 011/40	€
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 31 50cm (1 τεμ.)	30 011/50	€
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ψαλίδας LOWE 31 60cm (1 τεμ.)	30 011/60	€



- Τάση: 21V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500MAH
- Χρόνος φορτίσης μπαταρίας : 1 h
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: 40 min
- Μήκος Λάμας : 4" , 15 cm
- Ταχύτητα κοπής : 4m/s
- Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες , 1 φορτιστή κιτ εργαλείων

GTO A10

€



- Τάση: 16,8V
- Ισχύς : 350 W
- Ταχύτητα κοπής : 4000 r/min
- Διάμετρος κοπής : 12 mm
- Μήκος Λάμας : 5" , 125 cm
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000MAH
- Χρόνος φορτίσης μπαταρίας : 2 h
- Βάρος μαζί με την μπαταρία : 1,2 Kg
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας 60min
- Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες , 1 φορτιστή κιτ εργαλείων
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε τηλεσκοπικό κοντάρι 1,60 - 2,10m

GTO A13

€



- Τάση: 21V
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500MAH-5C
- Χρόνος φορτίσης μπαταρίας : 1,5-2 h
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας: 40 min
- Μήκος Λάμας : 6" , 15 cm
- Ταχύτητα κοπής : 10m/s
- Βαρος μαζί με την μπαταρία : 1,20 Kg
- Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες , 1 φορτιστή κιτ εργαλείων

GTO A15

€



- Τάση: 18- 21V
- Ισχύς : 800 W
- Ταχύτητα κοπής : 4200 r/min
- Διάμετρος κοπής : 20 cm
- Μήκος Λάμας : 8" , 20 cm
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000MAH, 4000MAH
- Χρόνος φορτίσης μπαταρίας : 2 h
- Ρύθμιση αλυσίδας : Αυτόματη
- Διαθέτει δοχείο λαδιού
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1,8 Kg
- Περιλαμβάνει: 2 μπαταρίες , 1 φορτιστή κιτ εργαλείων

GTO A20

GTO 2000 MAH

GTO 4000 MAH

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΘΗΚΗ



TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 18cm (1125-180)	€
TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 24cm (1125-240)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 18cm (1125-18B)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 24cm (1134-24B)	€

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΘΗΚΗ



ΛΕΠΤΟ ΔΟΝΤΙ

TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 21cm (52421-210)	€
TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 24cm (52421-240)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 21cm (52421-B 21)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 24cm (52421-B 24)	€

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΘΗΚΗ



TOP MAN ΜΕ ΘΗΚΗ 21cm (15274-210)	€
---	---------

ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΣΤΟ



TOP MAN ΣΠΑΣΤΟ 14cm (2140-140)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 14cm (RB 2140)	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ



TOP MAN ΞΥΛΙΝΟ 21cm (1016-210)	€
TOP MAN ΞΥΛΙΝΟ 24cm (1016-240)	€
TOP MAN ΞΥΛΙΝΟ 30cm (1016-300)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 21cm (1016-B21)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 24cm (1016-B24)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 30cm (1016-B30)	€



ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΥΡΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

TOP MAN με ΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ 33cm (1137-330)	€
ΛΕΠΙΔΑ TOP MAN 33cm (1137-B 33)	€

ΠΡΙΟΝΙ



TOP MAN ΣΠΑΣΤΟ 12cm 1075	€
ΛΕΠΙΔΑ 12cm (1075 B12)	€

ΛΙΜΑ



ΓΙΑΠΟΝΕΖΙΚΟ ΔΟΝΤΙ FX 5-09 5"	€
------------------------------	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΡΙΟΝΙ ΕΠΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟTOP MAN **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** ΕΠΙ ΚΟΝΤΟΥ 33cm (1139-330)

€

Λεπίδα TOP MAN 33cm (1139-B 33)

€

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ 1139-33

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΡΙΟΝΙ ΕΠΙ ΚΟΝΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟTOP MAN **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** ΕΠΙΚΟΝΤΟΥ 33cm (1135-330)

€

Λεπίδα TOP MAN 33cm (1135-B 33)

€

ΠΡΙΟΝΙ ΕΠΙ ΚΟΝΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟTOP MAN **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** ΕΠΙ ΚΟΝΤΟΥ 35cm (1155-350)

€

Λεπίδα TOP MAN 35cm (1155-B 35)

€

ΚΟΝΤΑΡΙTOP MAN **ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** 1,2 - 3m (για πριόνι 1135)

€

TOP MAN **ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** 1,2 - 3m (για πριόνι 1135)

€

ΚΟΝΤΑΡΙ

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ TAIWAN

€

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2m Φ25 (για πριόνι 1135)

€

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2m Φ22 (για πριόνι 1139)

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙ TOP MAN ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ


TOP MAN 8100 - 060	60 CM	€
TOP MAN 8100 - 100	100 CM	€
TOP MAN 8100 - 150	150 CM	€
TOP MAN 8100 - 200	200 CM	€

ΚΕΦΑΛΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ TOP MAN 88100 SPR	€
-----------------------------------	---------

ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ TOP MAN 60CM, 100 CM, 150 CM , 200 CM	€
---	---------

ΨΑΛΙΔΙ TOP MAN ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 ΜΟΧΛΩΝ


TOP MAN 8108 - 100	100 CM	€
TOP MAN 8108 - 150	150 CM	€
TOP MAN 8108 - 200	200 CM	€

ΚΕΦΑΛΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ TOP MAN 8108 SPB	€
----------------------------------	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΡΙΟΝΙΑ



Πριόνι CHANLONG ΜΕ ΘΗΚΗ 21cm	J-210	€
Πριόνι CHANLONG ΜΕ ΘΗΚΗ 25cm	J-250	€
Πριόνι CHANLONG ΜΕ ΘΗΚΗ 30cm	J-300	€

Λεπίδα CHANLONG	21cm	€
Λεπίδα CHANLONG	25cm	€
Λεπίδα CHANLONG	30cm	€



ΜΕΣΑΙΟ ΔΟΝΤΙ

Πριόνι CHANLONG 25cm	EG-250P	€
Λεπίδα CHANLONG	EG-250P B	€



ΛΕΠΤΟ ΔΟΝΤΙ

Πριόνι CHANLONG 25cm	PG-250	€
Λεπίδα CHANLONG	PG-250 B	€



Πριόνι CHANLONG ΣΠΑΣΤΟ	18cm	€
Λεπίδα CHANLONG ΣΠΑΣΤΟΥ	18cm	€



Πριόνι TOKADA ΞΥΛΙΝΟ	€
-----------------------------	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙΑ



Ψαλίδι & Πριόνι για κοντάρι S-103BC	€
Κοντάρι ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2m Φ25	€



Ψαλίδα ΚΟΡΜΩΝ HC 30cm	€
------------------------------	---------



Ψαλίδα T7222 30cm	€
--------------------------	---------



Πριόνι ΞΥΛΙΝΟ	18cm	€
Πριόνι ΞΥΛΙΝΟ	21cm	€
Πριόνι ΞΥΛΙΝΟ	25cm	€
Πριόνι ΞΥΛΙΝΟ	30cm	€
Πριόνι ΞΥΛΙΝΟ ΚΥΡΤΟ	33cm	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΡΥΓΟΥ



Ψαλίδι τρύγου TOP MAN ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ

€



Ψαλίδι τρύγου TOP MAN ΙΣΙΟ ΚΟΝΤΟ

€



Ψαλίδι τρύγου TOP MAN ΚΥΡΤΟ ΚΟΝΤΟ

€



Ψαλίδι τρύγου G170

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΡΥΓΟΥ



Ψαλίδι τρύγου ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ

€

Ψαλίδι τρύγου ΙΣΙΟ ΚΟΝΤΟ

€



Ψαλίδι τρύγου ΚΥΡΤΟ ΚΟΝΤΟ

€



Ψαλίδι τρύγου ΚΥΡΤΟ ΜΑΚΡΥ

€



Ψαλίδι τρύγου G180

€

Ελατήριο για ψαλίδι ΤΡΥΓΟΥ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ



Ψαλίδι Δεσίματος Max HT B1

€


ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ



Ψαλίδι Δεσίματος Max HT-R45C


€

HT-B1



Ανταλλακτικά ψαλιδιού Max HT B1

HT-R45C



Ανταλλακτικά ψαλιδιού Max HT-R45C

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.


ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ



ΤΑΪΩΑΝ HT-B

€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Αντσλλακτικα ψαλιδιου HT-B

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ



Τύπου HT R1

€

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ



Συνδετήρες MAX (4.800)

€



Συνδετήρες TAIWAN (10.000)

€

ΕΥΡΑΦΑΚΙΑ



Ευραφάκια MAX

€

Ευραφάκια TAIWAN

€



Ευραφάκια MAX HT-R1

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Ταινίες δεσίματος ΚΟΚΚΙΝΕΣ	€
Ταινίες δεσίματος ΠΡΑΣΙΝΕΣ	€
Ταινίες δεσίματος ΜΠΛΕ	€



Ταινία ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	€
---------------------------	---------



Χόρτο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	τιμή κιλού	€
--------------------------	------------	---------

Κόλλα ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Η κόλλα εμβολιασμού είναι μια μαστίχα έτοιμη για χρήση, περιέχει ρητίνες που σχηματίζουν ελαστικές μεμβράνες, φυτικά έλαια, μαλακτικές και επουλωτικές ουσίες και ρυθμιστές του ΡΗ. Τα συστατικά αυτά αναπτύσσουν προστατευτική, εξυγιαντική και επουλωτική δράση πάνω στα τραύματα των δένδρων που οφείλονται στο κλάδεμα, εμβολιασμό ή σπάσιμο.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

Δοχείο των 200gr	48τεμ./κιβώτιο	€
Δοχείο των 500gr	24τεμ./κιβώτιο	€
Δοχείο του 1kg	12τεμ./κιβώτιο	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Μανταλάκι ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	(3000 τεμ)	€
------------------------------	------------	---------



Εμβολιαστήρι ΑΠΛΟ	€
--------------------------	---------



Εμβολιαστήρι ΞΥΛΙΝΟ	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	€
----------------------------	----------	---------



Εμβολιαστήρι ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΕΛΛΗΝΙΚΟ	€
------------------------------	----------	---------



Χαρακωτήρι	€
------------	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙΑ



Εμβολιαστήρι **μεγάλο**

€



Εμβολιαστήρι **3 θέσεων** με θήκη

€



Εμβολιαστήρι **3 θέσεων**

€

Περιγραφή


Τιμή/τμχ.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ



Ανταλλακτικές λεπίδες

€



Ανταλλακτικές λεπίδες για εμβολιαστήρι Σετ 3τμχ

€



Επικονιαστής μπαταρίας

€

Φόρτιση μπαταρίας

Στον ψεκαστήρα πλάτης χρησιμοποιείται μπαταρία 12V. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί για 24 ώρες. Μετά την πλήρη φόρτιση της, η μπαταρία είναι δυνατόν να δουλεύει διακεκομμένα για μερικές ώρες.

Μια μπαταρία αποφορτισμένη χρειάζεται να φορτιστεί για τουλάχιστον 14 ώρες.

Συνίσταται να φορτίζετε την μπαταρία, για περίπου 8 ώρες μετά από κάθε χρήση της, προκειμένου να αποφευχθεί η χαμηλή της ενέργεια.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή, δεν χρειάζεται να αποφορτιστεί τελείως, καθώς δεν επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της από αυτό το λόγο.

Στην μπαταρία δεν υπάρχει εγγύηση.

Φόρτιση μπαταρίας πάνω στον ψεκαστήρα

Λύνετε τους ιμάντες και βγάzte το μαξιλαράκι έτσι ώστε η υποδοχή του φορτιστή να επικοινωνεί πλήρως με την μπαταρία.

Ανοίγετε το κάλυμμα, τοποθετείτε το βύσμα του φορτιστή στις υποδοχές και εισάγετε το καλώδιο του φορτιστή στην πρίζα.

Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, απομακρύνετε το φορτιστή και επανατοποθετείτε το κάλυμμα.

Γέμισμα του ψεκαστήρα με φάρμακο

Όταν γεμίζετε τον ψεκαστήρα με φάρμακο να τον τοποθετείτε σε επίπεδη επιφάνεια.

Αν το υγρό υπερχειλίζει να το σκουπίσετε αμέσως. Αν έρθει σε επαφή με την μπαταρία πρέπει να την βγάτε να την σκουπίσετε καθώς επίσης και το σημείο στο οποίο τοποθετείται.

Μην χρησιμοποιείτε σκόνες μη διαλυτές στο νερό. Η χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων σκόνης στο δοχείο. Καθώς το δοχείο δεν μπορεί να κουνηθεί, το στερεό υλικό κατακάθεται στο φίλτρο.

Η μέγιστη θερμοκρασία του υγρού που ψεκάζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 43° C

Διαδικασία ψεκασμού

Ανοίξετε το διακόπτη, πιάστε τη χειρολαβή για λίγα λεπτά και έπειτα θα αρχίσει ο ψεκασμός. Ο ψεκασμός θα σταματήσει όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη. Ο ψεκαστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και όταν το υγρό τελειώσει.

Πρέπει να κλείσετε τον διακόπτη. Η χειρολαβή είναι εφοδιασμένη με αυτόματο μηχανισμό με stop για ευκολία στην χρήση.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Όταν καθαρίζετε το δοχείο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή των χημικών προς αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αφού σβήσετε τον διακόπτη, αδειάζετε το δοχείο, βγάτε το φίλτρο από την αριστερή πλευρά του δοχείου, το καθαρίζετε σχολαστικά και το επανατοποθετείτε. Μετά από τον καθαρισμό του δοχείου, γεμίστε το δοχείο με 4-5 lit νερό και ψεκάστε. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται ο σωλήνας εκτόξευσης και το μπέκ.

Θα πρέπει να ξεπλυθεί καλά το δοχείο και να δουλέψει η αντλία περίπου 10 min με καθαρό νερό. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην αντλία του ψεκαστήρα (θα κολλήσει).

Στη συνέχεια σβήνετε το διακόπτη και βγάτε το βύσμα από την μπαταρία.

Εμφάνιση προβλημάτων κατά την χρήση του ψεκαστήρα και επίλυση τους

Το μοτέρ λειτουργεί και ο ψεκαστήρας δεν ψεκάζει.

Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή. Ελέγξτε αν είναι φραγμένο το φίλτρο ή το μπέκ. Καθαρίστε τα ή αντικαταστήστε τα.

Ο ψεκαστήρας ψεκάζει κανονικά, αλλά όταν κλείνετε το μηχανισμό στη χειρολαβή εξακολουθεί να ψεκάζει.

Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο κατάλοιπο στην βαλβίδα της αντλίας, ή αν υπάρχει διαρροή από τον σωλήνα. Καθαρίστε τα ή αντικαταστήστε τα.

Ο ψεκαστήρας ψεκάζει αλλά η πίεση είναι μικρή.

Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο χημικό κατάλοιπο στο φίλτρο. Καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Η GEOTECO Α.Ε ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ


Με εκτοξευτή μήκους 2.5μ υπάρχει η δυνατότητα εκτόξευσης της σκόνης επάνω στα δέντρα.

Δυνατότητα αλλαγής της μπαταρίας χωρίς την απομάκρυνση από το χώρο ψεκασμού και χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας διάρκεια θειαφίσματος :
7.2 Ah - 3 ώρες
12 Ah - 4.5 ώρες

Ηλεκτρικός **ZEFIROS** 6kg

€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ

154 Καπάκι	152 Σωλήνα
158 Ιμάντες	178 Προέκταση Σωλήνας
150 Δοχείο	165 Σπирάλ
160 Δέρμα	170 Ρυθμιστής Θειαφιού
162 Σφικτήρας	166 Χειρολαβή
172 Καπάκι Φισούνας	135 Λαβή Πλαστική
174 Φτυαράκι Βεντάλια	180 Ρακόρ Σύνδεσης
176 Φτυαράκι Μπάλα	

ΙΣΠΑΝΙΑΣ 10kg

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΧΕΙΡΟΣ

Με **ΤΡΙΒΕΙΟ** 1kg

€

Περιγραφή


Τιμή/τμχ.

ΧΕΙΡΟΣ



2kg

€



1kg

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΓΤΟ W16**

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 16 LT
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2,5 – 4,5 bar
- ΑΝΤΛΙΑ: 3,6 LT/ 1 min
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΜΟΛΥΒΔΟΥ Ή ΛΙΘΙΟΥ 12V 8Ah
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 4 ΩΡΕΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 1,2 Ah
- ΒΑΡΟΣ: 5,5 Kg
- ΑΥΛΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
- ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΗ


ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚΗ ΓΤΟ 16 WHITE

Με μπαταρία μολύβδου

€

Με μπαταρία λιθίου

€



Περιγραφή


Τιμή/τμχ.


GTO B16

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 16 LT
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :2,5 – 4,5 bar
- ΑΝΤΛΙΑ: 3,6 LT/ 1 min
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V 8Ah
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 4 ΩΡΕΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 1,2 Ah
- ΒΑΡΟΣ: 5,0 Kg
- ΑΥΛΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
- ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΗ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΛΕ GTO 16 BLUE

€



Περιγραφή


Τιμή/τμχ.

**ΓΤΟ 16 οικ.**

- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 16 LT
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :2,5 – 4,5 bar
- ΑΝΤΛΙΑ: 3,6 LT/ 1 min
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΜΟΛΥΒΔΟΥ 12V 8Ah
- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 4 ΩΡΕΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ: 1,2 Ah
- ΒΑΡΟΣ: 5,0 Kg
- ΑΥΛΟΣ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
- ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΗ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΛΕ ΟΙΚ. ΤΥΠΟΥ 16LT

€



Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

5 Lt

€

8Lt

€




ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5M1 5LT

€

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8M2 8LT

€



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ VOLPI VOLPI M10 V ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 10Lt.

€



Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 16 LT
- ΠΙΕΣΗ : 2-4 BAR
- ΑΥΛΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
- ΑΝΤΛΙΑ :ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΒΑΡΟΣ : 4,0KG

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ JASTO

16Lt

€



- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 16 LT
- ΠΙΕΣΗ : 2-4 BAR
- ΑΥΛΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
- ΑΝΤΛΙΑ :ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
- ΒΑΡΟΣ : 2,6KG
- ΣΕΤ ΜΠΕΚ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΕΜΒΟΛΟ

16Lt

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 16 LT
- ΠΙΕΣΗ : 2-3 BAR
- ΑΥΛΟΣ : ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
- ΑΝΤΛΙΑ : ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΒΑΡΟΣ : 2,6KG
- ΣΕΤ ΜΠΕΚ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΤΑΒΙ

16Lt με πλαστικό αυλό

€

16Lt με μεταλλικό αυλό

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΥΔΡΟΝΕΤΑΜπουκαλιού **ΜΟΝΟ ΜΠΕΚ**

€

Μπουκαλιού **ΔΙΠΛΟ ΜΠΕΚ**

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΥΔΡΟΝΕΤΑ**ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΟΝΕΤΑΣ**

€

€

Περιγραφή


Τιμή/τμχ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ




ΧΑΛΚΟΥ

€



ΔΙΑΦΟΡΑ



ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ



Ψεκασθηράκι 5Lt.

€

Ψεκασθηράκι 8Lt.

€

Ψεκασθηράκι 10Lt.

€



VOLPI

6Lt.

€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ



DEA 2Lt.

€

DEA 2Lt. ΔΙΑΦΑΝΟ

€



BELLA 2Lt.

€



ΑΠΛΟ

Ψεκασθηράκι 500ml

€

Ψεκασθηράκι 1000ml

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΜΠΕΚ**43****44α****44β****59****ΒΕΛΟΝΑ** για μπέκ απλό No 43

€

ΑΠΛΟ 1mm (βελόνας) No 44Α

€

ΑΠΛΟ 1,8mm (βελόνας) No 44Β

€

ΣΚΟΥΠΑΣ No 59

€

58**51****ΜΙΚΡΟ** ρυθμιζόμενο No 58

€

ΜΕΓΑΛΟ ρυθμιζόμενο No 51

€

**62A****62B****ΔΙΠΛΟ** No 62A

€

ΤΡΙΠΛΟ No 62B

€

ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**ΜΙΚΡΗ**

€

ΜΕΓΑΛΗ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΜΠΕΚ**101****123****ΜΟΝΟ** No 101

€

ΣΚΟΥΠΑΣ No 123

€

**N108****N104****ΔΙΠΛΟ** No 108

€

ΣΚΟΥΠΑΣ No 104

€

**N117****N131****ΤΡΙΠΛΟ** No 117

€

ΜΠΕΚ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ No 131

€

**ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ**

€

ΜΟΥΦΑ

€

ΝΙΠΕΛ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΥΛΟΣ**ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ** 60cm με stop

€

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100cm με stop

€

**ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ** 60cm με βρύση

€

**ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ** 60cm με πάσο

€

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100cm με πάσο

€

Για ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ **ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ**

€

Για ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ **ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ**

€

Για ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ**

€

Για ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ **ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ**

€

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΒΑΣΗ**

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
LION	6,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
BRIGGS & STRATTON	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
BRIGGS & STRATTON	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
ROBIN	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
ROBIN	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ**

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
LION	6,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
BRIGGS & STRATTON	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
BRIGGS & STRATTON	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
ROBIN	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
ROBIN	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ**

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
LION	6,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
BRIGGS & STRATTON	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
BRIGGS & STRATTON	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
ROBIN	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
ROBIN	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ**

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
LION	6,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
BRIGGS & STRATTON	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
BRIGGS & STRATTON	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
ROBIN	6	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
ROBIN	6	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€


ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ & ΑΝΕΜΗ 100m

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
LION	6,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
LION	6,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€
HONDA	5,5	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
HONDA	5,5	40A	20-36	40	BY-PASS	€


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
GTO 170 F	4,8	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
GTO 178 F	6,7	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΤΑΣΗ 50Hz	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ lit / min	ΠΙΕΣΗ bar	ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ
1ΦΑΣΙΚΟ -220 V	2	22A	18-25	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
1ΦΑΣΙΚΟ -220 V	3	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
3ΦΑΣΙΚΟ -380 V	2	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€
3ΦΑΣΙΚΟ -380 V	3	40A	20-39	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

BENZINOKINHTHPΑΣ LION



Ισχύς	Κυβισμός (cc)	Τύπος Άξονα	Βάρος (Kgr)	Χωρητικότητα Καυσίμου (ltr)	
6,5	163	Κώνος	14,5	3,6	€
15	420	Βόλτα	36	6,5	€

BENZINOKINHTHPΑΣ BRIGGS & STRATTON



Τύπος	Ισχύς	Κυβισμός (cc)	Τύπος Άξονα	Βάρος (Kgr)	Χωρητικότητα Καυσίμου (ltr)	Στροφές	
CR750	6	163	Κώνος	15	3,6	3600	€

BENZINOKINHTHPΑΣ HONDA



Ισχύς (HP/3600rpm)	Κυβισμός (cc)	Τύπος Άξονα	Βάρος (Kgr)	Χωρητικότητα Καυσίμου (ltr)	
4,8	163	Σφήνα	15	3	€
5,5	196	Σφήνα	16	3	€
11,7	389	Σφήνα	31,5	6,1	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ROBIN



Τύπος	Ισχύς	Κυβισμός (cc)	Τύπος Άξονα	Βάρος (Kgr)	Χωρητικότητα Καυσίμου (ltr)	Στροφές rpm	
EX17	6	169	Σπείρωμα 19mm	15	3,2	4000	€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



Τύπος	Ισχύς (HP)	Κυβισμός (cc)	Στροφές	Βάρος (Kgr)	Αριθμός Κυλίνδρων	
TF 170	4,8	211	3000	24	1	€
TF 178	6,7	296	3600	27	1	€
TF 186	10	406	3600	27	1	€

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ



Τάση	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΞΟΝΑΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg	
ΦΑΣΙΚΟ -220 V	2	2800	19	12	€
ΦΑΣΙΚΟ -220 V	3	2800	24	17	€
3ΦΑΣΙΚΟ-380 V	2	2800	19	12	€
3ΦΑΣΙΚΟ-380 V	3	2800	24	17	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΗ



Παροχή (Ltr/min)	Πίεση (ατμ)	Τύπος Χειριστηρού	Τύπος Εμβόλων	Βάρος (kg)	
22	10-40	Αεροκώδωνας	Inox	8,5	€
22	10-40	By-Pass	Inox	8,5	€
45	10-40	Αεροκώδωνας	Inox	12,5	€
45	10-40	By-Pass	Inox	12,5	€

ΒΑΣΕΙΣ



ΙΣΙΑ €



ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 50cm τροχός με ζάντα €
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 60cm με συμπαγή τροχούς €



ΠΛΑΙΣΙΟ €



ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΑΝΕΜΗ**

Ψεκαστικού ΜΙΚΡΗ 100m.	€
Ψεκαστικού ΜΕΣΑΙΑ 150m.	€
Ψεκαστικού ΜΕΓΑΛΗ 200m.	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΑΝΕΜΗ ΒΥΤΙΟΥ**

Ψεκαστικού ΜΙΚΡΗ 100m.	€
Ψεκαστικού ΜΕΣΑΙΑ 150m.	€

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚ.** σε ρολλά 50/100m

ID	WP	BP	W	€
inch mm	BAR	BAR	g/m	TIMH
8	50	150	136	
10	50	150	-	

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ** σε ρολλά 50/100m

ID	WP	BP	W	€
inch mm	BAR	BAR	g/m	TIMH
8	40	120	-	€

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΠΛΕ** σε ρολλά 50/100m

ID	WP	BP	W	€
inch mm	BAR	BAR	g/m	TIMH
8	80	240	168	€
10	80	240	-	€

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟ** σε ρολλά 50/100m

ID	WP	BP	W	€
inch mm	BAR	BAR	g/m	TIMH
8	80	240	168	€
10	80	240	-	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ CLOUD ΔΙΠΛΟ ΜΠΕΚ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ CLOUD PLUS ΔΙΠΛΟ ΜΠΕΚ

€



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ ΔΥΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

Φ18

€

Φ22

€



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ PLUS ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Φ18

€

Φ22

€



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ ΤΡΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

Φ18

€



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ ΤΡΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

Φ22

€



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ PLUS ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Φ18

€



ΑΥΛΟΣ ΓΕΟ PLUS ΜΕ 3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Φ22

€

Περιγραφή	Τιμή/τμχ.	Περιγραφή	Τιμή/τμχ.
ΑΥΛΟΙ TURBO			

**ΑΥΛΟΣ TURBO GEO**

€

**ΑΥΛΟΣ TURBO GEO METAL**

€

**ΑΥΛΟΣ TURBO BRAGLIA**

€

**ΑΥΛΟΣ TURBO BRAGLIA N.T.**

€

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TURBO****ΑΥΛΟΙ ΠΑΤΗΤΟΙ****ΠΑΤΗΤΟΣ BRAGLIA 30cm**

€

ΠΑΤΗΤΟΣ BRAGLIA 60cm

€

**ΠΑΤΗΤΟΣ ΑΠΛΟΣ 30cm**

€

ΠΑΤΗΤΟΣ ΑΠΛΟΣ 60cm

€

ΑΥΛΟΙ ΣΤΡΙΦΤΟΙ**ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA 30cm**

€

ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA 60cm

€

**ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΑΠΛΟΣ 30cm**

€

ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΑΠΛΟΣ 60cm

€

Περιγραφή Τιμή/τμχ.

ΜΠΕΚ



ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΥ €

ΑΥΛΟΥ ΜΠΕΚ



ΚΕΦΑΛΗ αυλού BRAGLIA **ΣΚΕΤΗ** €

ΚΕΡΑΜΙΚΟ αυλού BRAGLIA **Φ1-Φ2,5** €

ΡΟΔΕΛΑ κεραμικού αυλού BRAGLIA €



ΚΕΦΑΛΗ τύπου Braglia €



ΚΕΦΑΛΗ (ΣΕΤ) €

ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ απλού **Φ 0,8-Φ2** €



ΜΠΕΚ GEO Φ18 €

ΜΠΕΚ GEO Φ22 €

Περιγραφή Τιμή/τμχ.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ



Ίσιος 1,5mm €



Γωνιακός 1,5mm €

ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ



Ψεκαστικού **ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ 22** €

Ψεκαστικού **ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ 30** €

ΦΙΛΤΡΟ



Αντλίας **ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 3/4** €



ΔΕΚΑΡΑ

Δεκάρα INOX Φ18 €

Δεκάρα INOX Φ22 €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ

Αντλίας 1/4x1/4

€

Αντλίας 1/2x1/2

€

ΡΑΚΟΡ

Ψεκαστικού ΘΗΛΥΚΟ Φ8x1/4

€

Ψεκαστικού ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ8x1/4

€



Ψεκαστικού ΘΗΛΥΚΟ Φ8x1/2

€

Ψεκαστικού ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ8x1/2

€

Ψεκαστικού ΘΗΛΥΚΟ Φ10x1/2

€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ψεκαστικού ΑΠΛΟΣ Φ8

€

Ψεκαστικού ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

€

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΣΥΣΤΟΛΗ 1/4 x 1/2

€

ΜΑΣΤΟΣ 1/4 x 1/4

€

ΡΑΚΟΡ

ΑΝΕΜΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ

€

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Μανόμετρο ψεκαστικού

€

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

Τροχαλία αντλίας

€



Τροχαλία ψεκαστικού διπλή 19mm

€

Τροχαλία ψεκαστικού διπλή 20mm

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



- Μάσκα προστασίας ολόκληρου προσώπου ενός φίλτρου της εταιρείας Climax CLASS II
- Τα φίλτρα παρέχονται ξεχωριστά σύμφωνα με την προστασία που απαιτείται από τον χρήστη.
- Υλικό : Φυσικό καουτσούκ
- Ο ιμάντας έχει 5 σημεία αγκύρωσης
- Σύνδεση φίλτρου: Σπείρωμα
- Συμβατή με Φίλτρα: 725
- Συντελεστής προστασίας (NPF): 1000
- Βάρος: 580 γρ
- Norm: EN 136:1998, EN 148-1

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**CLIMAX 731** 1 φίλτρου (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το φίλτρο)

€



- Μάσκα προστασίας ολόκληρου προσώπου ενός φίλτρου της εταιρείας Climax CLASS I
- Τα φίλτρα παρέχονται ξεχωριστά σύμφωνα με την προστασία που απαιτείται από τον χρήστη.
- Υλικό : Φυσικό καουτσούκ
- Ο ιμάντας έχει 5 σημεία αγκύρωσης
- Σύνδεση φίλτρου: bayonet
- Συμβατή με Φίλτρα: 757-N
- Συντελεστής προστασίας (NPF): 1000
- Βάρος: 660 γρ
- Norm: EN 136:1998

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**CLIMAX 732 N** 2 φίλτρων (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα)

€



- Μάσκα προστασίας αναπνοής διπλού φίλτρου της εταιρείας Climax.
- Περιλαμβάνει 2 φίλτρα βιδωτά A1
- Υλικό: Φυσικό καουτσούκ
- Συμβατή με Φίλτρα: 755 , 756
- Σύνδεση φίλτρου: Σπείρωμα
- Φίλτρα: 755/756
- Συντελεστής προστασίας (NPF): 50
- Βάρος: 129 γρ
- Norm: EN 140:1998

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ**CLIMAX 755** με 2 φίλτρα A1

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



- Μάσκα προστασίας αναπνοής διπλού φίλτρου της εταιρείας Climax
- Περιλαμβάνει 2 φίλτρα βιδωτά A1
- Υλικό: Φυσικό καουτσούκ
- Συμβατό με τα φίλτρα CLIMAX 755 και 756
- Σύνδεση φίλτρου: Σπείρωμα
- Φίλτρα: 755/756
- Συντελεστής προστασίας (NPF): 50
- Βάρος: 215 γρ
- Norm: EN 140:1998

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

CLIMAX 756 με 2 φίλτρα

€



- Μάσκα προστασίας αναπνοής ενός φίλτρου της εταιρείας Climax
- Περιλαμβάνει 1 φίλτρο βιδωτό A1
- Υλικό: Φυσικό καουτσούκ
- Συμβατό με τα φίλτρα CLIMAX 755 και 756
- Σύνδεση φίλτρου: Σπείρωμα
- Φίλτρα: 760
- Συντελεστής προστασίας (NPF): 50
- Βάρος: 285 γρ
- Norm: EN 140:1998

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

CLIMAX 745 με 1 φίλτρο

€



- Μάσκα προστασίας αναπνοής ενός φίλτρου της εταιρείας Climax
- Περιλαμβάνει 1 φίλτρο βιδωτό A1
- Υλικό: Φυσικό καουτσούκ
- Συμβατό με Φίλτρα: 760
- Σύνδεση φίλτρου: Σπείρωμα
- Φίλτρα: 760
- Συντελεστής προστασίας (NPF): 50
- Βάρος: 154 γρ
- Norm: EN 140:1999

ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

CLIMAX 761 με 1 φίλτρο

€

Περιγραφή
Κατηγορία
Τιμή/τμχ.
ΦΙΛΤΡΑ CLIMAX


Φίλτρο μάσκας CLIMAX 725	A2-P3 (731)	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 725	A2,B2,E2,K2,P3 (731)	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 732N	757A1	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 732N	757N ABEKP3	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 745/760	A1 (761)	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 745/760	B1-E1 (761)	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 745/760	A1B1E1K1 (761)	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 755/756	A1	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 755/756	B1-E1	€
Φίλτρο μάσκας CLIMAX 755/756	ABEKP3	€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ						
ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			
			725	755	756	760
A		Οργανικοί ατμοί & αέρια	A2	A1		A1
B-E		Ανόργανοι ατμοί & αέρια Διοξειδίο του άνθρακα	B2 E2	B1 E1		B1 E1
K		Αμμωνία	K2	K1		K1
A-B		Οργανικοί ατμοί & αέρια Διοξειδίο του άνθρακα	A2 B2			
B-K		Διοξειδίο του άνθρακα Αμμωνία	B2 K2			
A-B E-K		Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξειδίο του άνθρακα Ανόργανοι ατμοί & αέρια, Αμμωνία	A2 B2 E2 K2	A1 B1 E1 K1		
P		Ιωματίδια, Σταγονίδια	P3	P3		P3
A-P		Οργανικοί ατμοί & αέρια Ιωματίδια, Σταγονίδια	A2 P3		A1 P3	
A-B-P		Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξειδίο του άνθρακα Ιωματίδια, Σταγονίδια	A2 B2 P3			
B-E-P		Διοξειδίο του άνθρακα, Ανόργανοι ατμοί & αέρια Ιωματίδια, Σταγονίδια	B2 E2 P3		B2 E2 P3	
B-P		Διοξειδίο του άνθρακα Ιωματίδια, Σταγονίδια	B2 P3			
K-P		Αμμωνία Ιωματίδια, Σταγονίδια	K2 P3			
A-B-E- K-P		Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξειδίο του άνθρακα Ανόργανοι ατμοί & αέρια, Αμμωνία, Ιωματίδια, Σταγονίδια	A2 B2 E2 K2 P3		A1 B1 E1 K1 P3	
A-B-E- K-Hg-P		Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξειδίο του άνθρακα Ανόργανοι ατμοί & αέρια, Αμμωνία, Ατμοί υδραργύρου, Ιωματίδια, Σταγονίδια	A2 B2 E2 K2 Hg P3		A1 B1 E1 K1 Hg P3	

Περιγραφή Συσκ. Τιμή/τμχ.

ΚΙΝΑΣ



Μάσκα ΚΙΝΑΣ ΜΟΝΗ

€

Φίλτρο για ΜΑΣΚΑ ΚΙΝΑΣ ΜΟΝΗ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Μάσκα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ

€



Μάσκα ΚΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗ

€

Φίλτρο για ΜΑΣΚΑ ΚΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗ

€



Μάσκα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ

€

ΜΑΣΚΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ



ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ



ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Μάσκα ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

20

€

Μάσκα ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

20

€

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΑΣ



ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CLIMAX

Μάσκα ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΑΣ

50

€

Μάσκα ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CLIMAX

50

€

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN136:1998	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις μάσκες ολοκλήρου προσώπου.
EN140:1998	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις μάσκες ημίσειας προσώπου και τις μάσκες ενός τετάρτου.
EN143:2000	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει την προστασία στα φίλτρα σωματιδίων.
EN149:2001+A1:2009	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις φιλτράσκειες.
EN405:2001+A1:2009	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις μάσκες ημισού προσώπου με φίλτρο που είναι εφοδιασμένες με βαλβίδες και φίλτρα αερίων ή μεικτά φίλτρα.
EN1146:2005	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος με ενσωματωμένη κουκούλα για διαφυγή.
EN 12941:1998+A2:2008	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις συσκευές διήθησης με ανεμιστήρα που συμπεριλαμβάνουν κράνος ή κουκούλα.
EN14387:2004	Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο αναφέρεται στα φίλτρα ακρίων και στα φίλτρα συνδυασμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΖΟΛ

FFP1	Προστασία ως και 4 Χ ΕΟΕ* από ρύπους χαμηλής τοξικότητας (γεωργία, βιομηχανίες τροφίμων, ξυλουργεία κ.λ.π.)
FFP2	Προστασία ως και 12 Χ ΕΟΕ* από ρύπους χαμηλής και μέσης τοξικότητας (χημικές βιομηχανίες, ναυπηγεία, χαλυβουργεία κ.λ.π.)
FFP3	Προστασία ως και 50 Χ ΕΟΕ* από ρύπους υψηλής τοξικότητας (κόσμη, κοβάλτιο, υδράργυρο, ραδιενεργά υλικά κ.λ.π.)

ΕΟΕ* = Επικεντρώμενο Όριο Έκθεσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΗ & ΠΡΟΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 397	Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις της συμπεριφοράς, μεθόδους δοκιμής και τις απαιτήσεις σήμανσης για τα βιομηχανικά κράνη ασφαλείας.
EN 14052	Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις της συμπεριφοράς, μεθόδους δοκιμής και τις απαιτήσεις σήμανσης για βιομηχανικά κράνη ασφαλείας υψηλών επιδόσεων. Προορίζονται για χρήση σε σημεία που υπάρχει αντικείμενα υψηλής ενέργειας με αποτέλεσμα ο χρήστης να επηρεάζεται με σοβαρούς τραυματισμούς όπως κάταγμα κρανίου, θωρακικού τραύματα.
EN 812	Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις φυσικές απαιτήσεις της συμπεριφοράς, μεθόδους δοκιμής και τις απαιτήσεις σήμανσης για καπέλα ασφαλείας. Τα βιομηχανικά καπέλα ασφαλείας προορίζονται για προστασία του χρήστη ενάντια σε χτυπήματα από στατικά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία από πτώσεις αντικειμένων ή αιωρούμενα φορτία.
EN 166	Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις για διάφορα είδη προστασίας της όρασης. Οι απαιτήσεις που προδιαγράφουν τα αυτά τύπα φίλτρου (όραση, υλικό κατασκευής) καθορίζονται από επίσημους πρότυπα.
EN 179	Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμής για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που χρησιμοποιείται για την προστασία των ματιών και του προσώπου του χρήστη από τις επιβλαβείς ακτινοβολίες και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τις συνήθεις συλλήψεις ή καύσης. Επίσης προσφέρει απαιτήσεις για προστασία από κινδύνους κατά τη διάρκεια μηχανικών και ηλεκτρικών εργασιών.
EN 1731	Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τα ελάχ. το σχεδιασμό, τις απαιτήσεις επιδόσεων, τις μεθόδους δοκιμών και απαιτήσεις σήμανσης για προστασία του προσώπου και των ματιών κατά τη χρήση ηλεκτροπλάσματος ή κατά τα ελάσματα. Το πρότυπο αυτό δεν ισχύει για προστασία των ματιών από σταγονίδια, τμήματα στερεών, κινδύνους ηλεκτρικής πρόκλησης, ή και UV ακτινοβολία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ

EN 166	Γενικές προδιαγραφές (Γυαλιά Προστασίας, Γυαλιά κλειστά τύπου, προσωπίδες και συνεδισμένα από γυαλιά)
EN 169	
EN 170	Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας
EN 171	Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας
EN 172	Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας
EN 173	Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας
EN 1731	Προδιαγραφές προσωπίδων με κλέψα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ

EN 352-1	Η συγκεκριμένη παράγραφος του προτύπου καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τη σχεδίαση, κατασκευή, συμπεριφορά και σήμανση των ισοσταθμίων εξωτερικού τύπου.
EN 352-2	Η συγκεκριμένη παράγραφος του προτύπου καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τη σχεδίαση, κατασκευή, συμπεριφορά και σήμανση των ισοσταθμίων.
EN 352-3	Η συγκεκριμένη παράγραφος του προτύπου καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για τη σχεδίαση, κατασκευή, συμπεριφορά και σήμανση των ισοσταθμίων που προσαρμόζονται σε βιομηχανικά κράνη πιστοποιημένα σύμφωνα με EN 397.

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.


 EN 166
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 100

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.


 EN 166
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 140

€


 EN 172
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V110

€


 EN 166
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 141

€


 EN 166
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 112

€


 EN 166
Anti-scratch
Anti-fog

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 610

€


 EN 166
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 120

€


 EN 166
Anti-scratch
Anti-fog

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 690

€


 EN 166
Anti-scratch

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 130

€



EN 166

Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V 300

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΓΥΑΛΙΑ CLIMAX



EN 166

Γυαλιά CLIMAX 580 INCOLORA

€

EN 166
EN 170

Γυαλιά CLIMAX 597

€

EN 166
EN 1149

Γυαλιά CLIMAX 539

€

EN 166
EN 172
EN 170

Γυαλιά AZAHARA

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΓΥΑΛΙΑ ΚΙΝΑΣ



Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ

€



Γυαλιά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

€



Γυαλί - Μάσκα Κίνας

€

Τα προϊόντα CLIMAX κατασκευάζονται με το πρότυπο EN166 : Προστασία οφθαλμών από διάφορους κινδύνους

Το πρότυπο EN166 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους προστασίας των ματιών από διάφορους κινδύνους που πιθανών να βλάψουν τα μάτια ή να αλλοιώσουν την όραση, με εξαίρεση τους κινδύνους που προέρχονται από ραδιενέργεια, ακτίνες X, ακτίνες laser, υπέρυθρες ακτίνες σε χαμηλές θερμοκρασίες για τους οποίους υπάρχουν ειδικά πρότυπα.

ΕΝ: Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Συμμόρφωση με την οδηγία 89/686/ΕΕΕ για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

CAT I: Γάντια που παρέχουν προστασία από χαμηλά επίπεδα κινδύνου π.χ: γάντια κήπου

CAT II: Γάντια που παρέχουν προστασία από ενδιάμεσο κίνδυνο π.χ: γάντια γενικής εργασίας.

CAT III: Γάντια που παρέχουν προστασία από υψηλότερα επίπεδα κινδύνου π.χ: γάντια για χημικά.

Γενικές απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας

Εργονομία, κατασκευή (π.χ. ΡΗ, ποσοστό χρωμίου), καθορισμός μεγεθών, ενδείξεις επιπέδων επιδόσεων:
EN420:2016 / 425 1=ελάχιστη, 2=καλή, 3=πολύ καλή, 4 & πάνω=άριστη 0 χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσεως

EN388:2016

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους

 4 3 4 3 C (P) ↑ ↑ ↑ ↑ ISO ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (Newton) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΧΙΣΗ (Newton) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				
	1	2	3	4	5
Αντοχή στην τριβή (κύκλοι)	100	500	2000	8000	b.
Αντίσταση στο κόψιμο (δείκτης)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Αντίσταση στην διάσχιση (Newton)	10	25	50	75	d.
Αντίσταση στην διάτρηση (Newton)	20	60	100	150	-
Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
2	5	10	15	22	30

EN511:2006

Προστασία από το ψύχος



a, b, c

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	0	1	2	3	4
a. Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με αγωγή	ITR<0.10	0.10≤ITR<0.15	0.15≤ITR<0.22	0.22≤ITR<0.30	0.30≤ITR
Θερμική μόνωση ITR σε m², OC/W					
b. Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με επαφή	R<0.025	0.025≤R<0.050	0.050≤R<0.100	0.100≤R<0.150	0.150≤R
Θερμική αντίσταση R σε m², OC/W					
c. Αντοχή στην υδατοπερατότητα	ΑΠΟΤΥΧΙΑ	ΕΠΙΤΥΧΙΑ	-	-	-

EN 407:2004

Προστασία από τη θερμότητα



a, b, c, d, e, f

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	1	2	3	4
a. Αναφλεξιμότητα:				
Χρόνος μετά από φλόγα	≤20 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Χρόνος μετά από πυράκτωση	-	≤120 s	≤25 s	≤5 s
b. Αντοχή στη θερμότητα εξ επαφής:				
Θερμοκρασία επαφής	100°C	250°C	350°C	500°C
Χρόνος κατώτατων ορίων	≥15s	≥15s	≥15s	≥15s
c. Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με αγωγή (χρόνος μετάδοσης)	≥4s	≥7s	≥10s	≥18s
d. Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (χρόνος μετάδοσης)	≥7s	≥20s	≥50s	≥95s
e. Αντοχή στις μικρές σταγόνες τηγμένων μετάλλων (αριθμός σταγόνων)	≥10	≥15	≥25	≥35
f. Αντοχή στις μεγάλες ποσότητες τηγμένων μετάλλων	30g	60g	120g	200g

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ LATEX

Το λατέξ χαρακτηρίζεται από τη πολύ υψηλή ελαστικότητα και την εξαιρετική πρόσφυση σε σύγκριση με άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη των γαντιών. Επίσης αντέχει στις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ εμφανίζει ανθεκτικότητα έναντι μηχανικών καταπονήσεων. Χημικά είναι αδρανές στις αλκοόλες και σε μερικές κετόνες, αλλά διαβρώνεται σημαντικά σε επαφή με υδρογονάνθρακες και οργανικούς διαλύτες (π.χ. βενζίνη). Δεν αποτελεί επιλογή για ορισμένους εργαζόμενους που εμφανίζουν αλλεργία στη πρωτεΐνη του latex.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (PU)

Η απαλότητα της πολυουρεθάνης, σε συνδυασμό με την μεγάλη αντοχή στη διάτρηση και τριβή, την καθιστούν ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο πολυμερές. Προτείνεται ως υλικό επίστρωσης για γάντια που πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κοπή και με αντοχή στη διάτρηση. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πολυμερή, προσφέρει στο γάντι αυτές τις ιδιότητες χωρίς αύξηση του όγκου ή μειωμένη αίσθηση της αφής. Λόγω των αντιστατικών ιδιοτήτων που έχει αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους εργάζονται σε επαφή με ηλεκτρονικά μέσα. Η φυσική αντιοξειδωτική μη κολλώδης επιφάνεια του υλικού παρέχει εξαιρετική συγκράτηση. Έλεγχος έχουν αποδείξει ότι η πολυουρεθάνη δεν χαρακτηρίζεται από αλλεργικές ιδιότητες. Χημικά, η πολυουρεθάνη έχει εξαιρετική αντίσταση στα πετρελαιοειδή, στους διαλύτες, στα λίπη, στα γράσα, στη βενζίνη, στην οξείδωση και στο όζον, αλλά διαβρώνεται εύκολα στο ζεστό νερό και δεν συνιστάται για χρήση με επιφάνειες θερμοκρασίας άνω των 80 °C.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ NITRILE

Τα γάντια με επικάλυψη νιτριλίου προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη διάτρηση και στο σχίσμο και είναι τρεις φορές πιο ανθεκτικά στη διάτρηση από το latex. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με φλόγα ωστόσο το νιτρίλιο δεν εμφανίζει αλλοιώσεις σε θερμοκρασίες μεταξύ -4°C και 150°C. Υπάρχει ειδική μέθοδος «αφρισμού» του νιτριλίου έτσι ώστε όταν έρχεται σε επαφή με λιπαρές επιφάνειες, το νιτρίλιο να αναπτύσσει ιδιότητες όμοιες με το σφουγγάρι, δηλαδή το λάδι απορροφάται και μετατοπίζεται στο εσωτερικό μέρος του υλικού με αποτέλεσμα να διατηρείται αναλλοίωτος ο αντιοξειδωτικός χαρακτήρας της επιφάνειας συγκράτησης. Χημικά το νιτρίλιο εμφανίζει υψηλή αντοχή σε επαφή με πετρελαιοειδή, λάδια και καυστικά.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC

Το PVC είναι συμπολυμερές υλικό που δεν προκαλεί αλλεργική αντίδραση σε επαφή με το δέρμα. Το PVC ως υλικό επικάλυψης αποτελεί οικονομική λύση που προσφέρει καλή αντοχή στην τριβή, όχι όμως στη διάτρηση και στην κοπή. Ενώ σαν υλικό παρουσιάζει ευλυγισία, δεν παρέχει εξαιρετική αίσθηση της αφής που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα υλικά επίστρωσης λόγω του μεγαλύτερου πάχους επίστρωσης. Η επίστρωση από PVC προσφέρει παρόμοια αντοχή στη φθορά και την τριβή σε σχέση με το νιτρίλιο, αλλά έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δεν επιτρέπει τη προσκόλληση διαφόρων κολλοειδών υλικών στην επιφάνειά του. Έτσι τα γάντια με επικάλυψη PVC είναι ιδανικά για την κατεργασία του ξύλου και πολλών άλλων διεργασιών που σχετίζονται με την κόλλα. Ένα άλλο πλεονέκτημα του PVC στα γάντια εργασίας είναι το γεγονός ότι διατηρεί την ευελιξία του σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποτελώντας εξαιρετική επιλογή για γάντι σε συνθήκες ψύχους ή σε εξωτερικές χειμερινές εργασίες.

Περιγραφή

Συσκ.

Τιμή/τμχ.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΓάντια **ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** νιτριλίου μπλε (100)


€

Γάντια **ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** νιτριλίου μαύρο (100)

€

Γάντια **ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** πορτοκαλί Active (50)

€

ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ - LATEXΓάντια **ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** LATEX (No 7, 8, 9, 10) 12

€

Περιγραφή

Συσκ.

Τιμή/τμχ.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ - LATEXΓάντια **WORKER E1** ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ (No 7, 8, 9, 10) 10

€

ΓΑΝΤΙΑ PVCΓάντια **ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ** 27cm (No 10) 12

€

Γάντια **ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ** 35cm (No 10) 12

€

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥΓάντια **ΟΞΕΩΝ** ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ H4010

€

Γάντια **DEXTIL** ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (No 7, 8, 9, 10) 12

€

Περιγραφή

Συσκ.

Τιμή/τμχ.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



Γάντια μπλε νιτρίλιου πλήρως εμποτισμένα 3540

€




Γάντια νιτρίλιου μπλε G3250

€



Γάντια νιτρίλιου NBR γκρι F3220

€



Γάντια πέτρας LATEX 1140

€

Περιγραφή

Συσκ.

Τιμή/τμχ.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ



EN388:2016+A1:2018



4131X

Γάντια νιτρίλιου F3140

€



Γάντια νιτρίλιου κόκκινα G1170

€



EN388:2016+A1:2018



4X43D

Γάντια νιτρίλιου NBR γκρι F3220

€


ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ



Γάντια ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ (No 10)

12

€



Γάντια ΚΗΠΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (No 9)

12

€

Περιγραφή

Συσκ.

Τιμή/τμχ.

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ



Γάντια δερμάτινα ΛΕΥΚΑ 6510

€

Περιγραφή

Συσκ.

Τιμή/τμχ.

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ



Γάντια δερματοπάνινα ΜΟΣΧΟΥ S6580

€



Γάντια δερμάτινα ΛΕΥΚΑ S6130

€



Γάντια δερματοπάνινα S6180

€



Γάντια δερμάτινα ΛΕΥΚΑ S6110

€



Γάντια δερματοπάνινα S6190

€



Γάντια δερμάτινα ΓΚΡΙ W6150

€



Γάντια δερματοπάνινα S6140

€

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

EN340

Γενικό πρότυπο για τα ενδύματα, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα. Καθορίζει την εργονομία, αβλάβεια, διαστάσεις, συμβατότητα, αντοχή κ.α.

EN342



Προστασία από κρύο περιβάλλον. Οι απαιτήσεις αφορούν την θερμομόνωση και την διαπερατότητα του αέρα.

EN471:2003+A1:2007



Πρότυπο για ενδυμασία υψηλής διακρίτοτητας. Καθορίζει τις απαιτήσεις για σηματοδότηση των χρηστών στο φως της ημέρας ή την νύχτα. Το πρότυπο προβλέπει δύο παραμέτρους: X = επιφάνεια από φθορίζον και ανακλαστικό υλικό (3 επίπεδα) Y = ποιότητα των υλικών που αντανακλούν (2 επίπεδα).

EN343



Προστασία έναντι της βροχής. Καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ενδυμάτων που φοριούνται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προβλέπει δύο παραμέτρους: X = Αδιάβροχο (3 επίπεδα) Y = Ανανέον (3 επίπεδα).

EN1149-5



Προστασία από τους κινδύνους του στατικού ηλεκτρισμού. Δεν έχει εφαρμογή για προστασία από ρεύμα τάσης.

EN531



Πρότυπο για την προστατευτική ενδυμασία για εργαζομένους που εκτίθενται στην θερμότητα. Δεν περιλαμβάνει πυροσβέστες και συγκολλητές.

Ευρωπαϊκά πρότυπα για στολές χημικής προστασίας



EN 13034
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε υγρά χημικά / Τύπου 6

Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για ρούχα μονής και πολλαπλής χρήσης Τύπου 6. Οι ενδυμασίες τύπου 6 παρέχουν προστασία από περιορισμένο ψεκασμό υγρών χημικών ουσιών. Γενικά, αυτός ο τύπος ένδυσης είναι φτιαγμένος από υδατοαπωθητικό αλλά όχι εντελώς αδιάβροχο υλικό. Ο συγκεκριμένος τύπος ένδυσης πρέπει να φοριέται σε συνδυασμό με άλλα ενδύματα που παρέχουν προστασία όπως ορίζεται στο EN 13034. Τα χημικά προστατευτικά ενδύματα (Τύπος 6) πρέπει να καλύπτουν και να προστατεύουν τουλάχιστον τον κορμό και τα άκρα (π.χ. χωρίς κουκούλες, γάντια ή καλύμματα μπωτιών). Οι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν ενδεχόμενη έκθεση σε περιορισμένο ψεκασμό ή τυχαία πιτσιλιάρια χαμηλού όγκου.



EN 13982
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε στερεά σωματίδια / Τύπου 5

Προστατευτική ενδυμασία για χρήση ενάντια στα στερεά σωματίδια - Απαιτήσεις για χημικά προστατευτικά ενδύματα ανθεκτικά στη διείσδυση σωματιδίων που μεταφέρονται με αέρα (Τύπος 5). Τα ενδύματα παρέχουν προστασία ολόκληρου του σώματος (δηλαδή, καλύπτουν τον κορμό, τους βραχίονες και τα πόδια). Ισχύει μόνο για αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Δεν εφαρμόζεται σε άλλους κινδύνους που δημιουργούνται από στερεά χημικά (π.χ. διείσδυση χημικής σκόνης μέσω τριβής ή κάψης).



EN 14605
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε πίδακες υγρών / Τύπου 3

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδύματα με στεγανοποιημένες ραφές έναντι υγρών ψεκασμών και περιλαμβάνει απαιτήσεις για ενδύματα που παρέχουν προστασία μόνο για συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Η βασική διαφορά μεταξύ των τύπων 3 και 4 σχετίζεται με την πίεση και τον όγκο ενός ψεκασμού:

Τύπος 3: παρέχει προστασία έναντι ενός ισχυρού πίδακα υγρού όπως αυτός από έναν ψεκαστήρα πίεσης

Τύπος 4: παρέχει προστασία από ασθενέστερους ψεκασμούς, όπως οι ψεκασμοί ραντίσματος (δηλ. μεγάλο όγκο αλλά χαμηλότερης πίεσης) Και οι δύο τύποι ενδυμάτων πρέπει να έχουν σφραγισμένες ραφές



EN 14605
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε ψεκασμούς υγρών χημικών / Τύπου 4



EN 943
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε επικίνδυνα, στερεά και αέρια χημικά (αεροστεγή) / Τύπου 1

Ενδύματα προστασίας από υγρά και αέρια χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ψεκασμών και των αερολυμάτων. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών που σχετίζονται με αεροστεγή ή μη σύνολα χημικής προστασίας με εξαερισμό ή χωρίς, για περιορισμένη χρήση, όπου συμπεριλαμβάνονται είδη όπως τα γάντια και οι μπότες. Το ενδύματα διακρίνονται σε δύο τύπους:

Τύπος 1: Σύνολο χημικής προστασίας "στεγανό στα αέρια" με:

1α: Τροφοδοσία αναπνευσμού αέρα ανεξάρτητα από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, για παράδειγμα αναπνευστική συσκευή, με συμπιεσμένο αέρα, που μεταφέρεται στο εσωτερικό του συνόλου

1β: τροφοδοσία αναπνευσμού αέρα, για παράδειγμα συσκευή αναπνευστικής προστασίας, απομονωμένη, αυτόνομη με ανοιχτό κύκλωμα, με συμπιεσμένο αέρα που μεταφέρεται στο εξωτερικό του συνόλου

1γ: αναπνεύσιμο αέρα θετικής πίεσης, για παράδειγμα με εισαγωγή αέρα.

Τύπος 2: Σύνολο χημικής προστασίας "μη στεγανό στα αέρια"

Σύνολο χημικής προστασίας μη στεγανό στα αέρια με αναπνεύσιμο αέρα που διασφαλίζεται μέσω θετικής πίεσης



EN 943
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε επικίνδυνα, στερεά και αέρια χημικά / Τύπου 2



EN 14126
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε μολυσματικούς παράγοντες

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14126 ορίζει απαιτήσεις απόδοσης των υλικών ένδυσης για προστασία από μολυσματικούς παράγοντες. Οι μέθοδοι δοκιμής που προδιαγράφονται σε αυτό το πρότυπο επικεντρώνονται στο μέσο που περιέχει τον μικροοργανισμό όπως υγρό, αεροζόλ ή στερεό σωματίδιο σκόνης. Λόγω της ετερογένειας των μικροοργανισμών, το πρότυπο δεν καθορίζει κριτήρια απόδοσης για συγκεκριμένους τύπους μικροοργανισμών. Αυτό το λεπτό σημείο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου και σε σχέση με την ομάδα κινδύνου του ίδιου του μολυσματικού παράγοντα. Το πρότυπο αναφέρεται μόνο στα υλικά κατασκευής, χωρίς απαιτήσεις απόδοσης στη ραφή. Δεδομένου ότι οι ιοί, τα βακτηρίδια και τα σπόρια είναι αρκετά μικρά ώστε να διεισδύσουν μέσα από τα ανοίγματα των ραφών, συνιστώνται κοστούμια με στεγανοποιημένες ραφές.



EN 1073
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε ραδιενεργούς μολυσματικούς παράγοντες

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1073 αναπτύχθηκε με γνώμονα τη πυρηνική βιομηχανία αλλά δεν ισχύει για την προστασία από ιονίζουσα ακτινοβολία. Εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με το πρότυπο χημικών προστατευτικών ενδυμάτων τύπου 5 (EN ISO 13982-1). Και τα δύο πρότυπα αναφέρονται στο πρωτόκολλο δοκιμών "Προστατευτική ενδυμασία για χρήση ενάντια στα στερεά σωματίδια - μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης διαρροής αερολυμάτων λεπτών σωματιδίων σε στολές" (EN ISO 13982-2). Αυτή η δοκιμή καθορίζει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα φραγμού της στολής



EN 14116
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε φλόγες και φωτιά

Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο χρησιμοποιείται συχνά για προστατευτικά ενδύματα που παρεμποδίζουν την εξάπλωση της φλόγας. Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες, όπου ο δείκτης 3 είναι ο υψηλότερος. 1. Η φλόγα δεν εξαπλώνεται, δεν υπάρχουν υπολείμματα καύσης, ούτε μετά από την ανάφλεξη, ωστόσο μπορεί να σχηματιστεί οπή στο σημείο επαφής με τη φλόγα. 2. Η φλόγα δεν εξαπλώνεται, δεν υπάρχουν υπολείμματα καύσης, ούτε μετά από την ανάφλεξη, ενώ δεν παρατηρείται και σχηματισμός οπών. 3. Η φλόγα δεν εξαπλώνεται, δεν υπάρχουν υπολείμματα καύσης, ούτε μετά από ανάφλεξη, δεν σχηματίζονται οπές, ενώ οι χρόνοι εξαφάνισης της φλόγας είναι μικρότεροι από 2 δευτερόλεπτα



EN 1149
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια σε στατικό ηλεκτρισμό

Καθορίζει τις απαιτήσεις υλικών και σχεδιασμού για τα ηλεκτροστατικά ρούχα που φοριούνται ως μέρος ενός συνολικά γειωμένου συστήματος προστασίας από εμπρηστικές εκκενώσεις. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το πρότυπο δεν καλύπτει προστασία από κινδύνους που σχετίζονται με τάσεις δικτύου και χώρους εμπλουτισμού με οξυγόνο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών στο EN 1149-5: EN1149-1: Μέτρηση της επιφανειακής αντίστασης EN1149-3: Μέτρηση της εναπόθεσης φορτίου



DIN 32781
Προστατευτική ενδυμασία ενάντια φυτοφαρμάκων

Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με το EN 14786, το οποίο προσομοιώνει υγρό ψεκασμό φυτοφαρμάκων, για να διασφαλιστεί η προστασία από τα φυτοφάρμακα.

ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



- Υλικό : Μικροπορώδες ύφασμα υψηλής αναπνοής
- Βάρος : 55 g/m²
- Ραφές : Ραμμένες ραφές. Υπερυψωμένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης σωματιδίων.
- Φερμουάρ : Φερμουάρ με αυτοκόλλητο πτερύγιο για ενισχυμένη προστασία
- Κουκούλα : 2 τεμάχια ελαστικές μανσέτες κουκούλας
- Καρπός : ελαστικές μανσέτες με ελαστικές θηλίες για τον αντίχειρα για να κρατάτε τα μανίκια σταθερά στην θέση τους.
- Αστράγαλοι : Ελαστικοί αστραγάλοι
- Μέση : Ελαστική μέση
- Συσκευασία : Ατομική Polybag
- EN 14126:2003+AC:2004 : Προστασία από μολυσματικούς παράγοντες
- EN 1149-5:2018 : Προστασία από ηλεκτροστατικά φορτία
- EN ISO 13688:2013 : Προστατευτική ενδυμασία
- Τύπος 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Προστασία από αερομεταφερόμενα στερεά σωματίδια
- Κατηγορία III : Πιστοποίηση CE για προστασία από θανατηφόρους και μη αναστρέψιμους κινδύνους
- Τύπος 6-B: EN:1 2005 + A1:2009 : Προστασία από υγρό χημικό, ελαφρύ ψεκάσμο
- EN 1073-2:2002 Κλάση 2: Προστασία από μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACTIVE GEAR 550

€



- Υλικό : Μικροπορώδες ύφασμα υψηλής αναπνοής
- Βάρος : 65 g/m²
- Ραφές : Ραμμένες ραφές. Υπερυψωμένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης σωματιδίων
- Φερμουάρ : Φερμουάρ με αυτοκόλλητο πτερύγιο για ενισχυμένη προστασία
- Κουκούλα : 3 τεμάχια ελαστικές μανσέτες κουκούλας
- Καρπός : Ελαστικές μανσέτες με ελαστικές θηλίες για τον αντίχειρα για να κρατάτε τα μανίκια σταθερά στην θέση τους
- Αστράγαλοι : Ελαστικοί αστραγάλοι
- Μέση : Ελαστική μέση
- Συσκευασία : Ατομική Polybag
- EN 1073-2:2002 Κλάση 3 : Προστασία από μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων
- EN 14126:2003+AC:2004 : Προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων
- EN 1149-5:2018 : Προστασία έναντι ηλεκτροστατικών φορτίων
- EN ISO 13688:2013 : Προστατευτική ενδυμασία Τύπος 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Προστασία έναντι αιωρούμενων σωματιδίων
- Κατηγορία III : Πιστοποίηση CE για προστασία από θανατηφόρους και μη αναστρέψιμους κινδύνους
- Τύπος 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009 : Προστασία από υγρό χημικό, ελαφρύ ψεκάσμο

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACTIVE GEAR 570

€



- Υλικό : Μικροπορώδες ύφασμα υψηλής αναπνοής. Καλή προστασία από τη διείσδυση σωματιδίων και αερολυμάτων
- Βάρος : 65 g/m²
- Ραφές : Θερμοκολλημένες ραφές που παρέχουν σημαντική προστασία από υγρά και σωματίδια
- Κλείσιμο : Φερμουάρ με αυτοκόλλητο πτερύγιο για ενισχυμένη προστασία και επιπλέον κάλυμμα λαιμού
- Κουκούλα : 3 τεμάχια ελαστικές μανσέτες κουκούλας
- Καρπός : Ελαστικές μανσέτες με ελαστικές θηλίες για τον αντίχειρα
- Αστράγαλοι : Ελαστικοί αστραγάλοι
- Μέση : Ελαστική μέση
- Καβάλος : Ενίσχυση τριγώνου στον καβάλο.
- Συσκευασία : Ατομική Polybag
- EN 1073-2:2002 Κλάση 3 : Προστασία από μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων
- EN 14126:2003+AC:2004 : Προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων
- EN 1149-5:2018 : Προστασία έναντι ηλεκτροστατικών φορτίων
- EN ISO 13688:2013 : Προστατευτική ενδυμασία
- Τύπος 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Προστασία έναντι αιωρούμενων σωματιδίων
- Κατηγορία III : Πιστοποίηση CE για προστασία από θανατηφόρους και μη αναστρέψιμους κινδύνους
- Τύπος 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009 : Προστασία από υγρό χημικό, ελαφρύ ψεκάσμο
- Τύπος 4-B: EN 14605:2005+A1:2009 : Προστασία από υγρά χημικά - Απαιτήσεις απόδοσης για ρούχα με στεγανό ψεκάσμο

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACTIVE GEAR 580

€



- Υλικό : PP+PE
- Βάρος : 70 g/m²
- Κλείσιμο : Φερμουάρ που καλύπτεται από αυτοκόλλητο πτερύγιο για ενισχυμένη προστασία και επιπλέον κάλυμμα λαιμού
- Κουκούλα : 3 τεμάχια ελαστικές μανσέτες κουκούλας
- Καρπός : Ελαστικές μανσέτες με ελαστικές θηλίες για τον αντίχειρα
- Αστράγαλοι : Ελαστικοί αστραγάλοι με ελαστικές θηλίες
- Μέση : Ελαστική μέση
- Καβάλος : Ενίσχυση τριγώνου στον καβάλο
- Συσκευασία : Ατομική Polybag
- EN 14126:2003+AC:2004 : Προστασία από μολυσματικούς παράγοντες
- EN 1149-5:2018 : Προστασία από ηλεκτροστατικά φορτία
- EN ISO 13688:2013 : Προστατευτική ενδυμασία
- Τύπος 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Προστασία από αερομεταφερόμενα στερεά σωματίδια
- Κατηγορία III : Πιστοποίηση CE για προστασία από θανατηφόρους και μη αναστρέψιμους κινδύνους
- Τύπος 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009 : Προστασία από υγρά χημικά, ελαφρύ ψεκάσμο.
- Τύπος 4-B: EN 14605:2005+A1:2009 : Προστασία από υγρά χημικά - Απαιτήσεις απόδοσης για ρούχα με στεγανό ψεκάσμο
- Τύπος 3-B: EN 14605:2005+A1:2009 : Προστασία έναντι υγρών χημικών - Απαιτήσεις απόδοσης για ρούχα με ψεκάσμο
- EN 1073-2:2002 Κλάση 2 : Προστασία από μόλυνση ραδιενεργών σωματιδίων

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACTIVE GEAR 590

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΣτολή **PU** (No S-3XL)

€

Καπαρτίνα **POLYAMIDE** (No M-3XL)

€

ΕΡΓΑΣΙΑΣΦόρμα **ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ**

€

**ΠΟΔΙΑ** προστασίας

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΚουστόύμι **POLYAMIDE** (No S-3XL)

€

Παντελόνι **POLYAMIDE** (No S-3XL)

€

ΣΚΟΥΦΟΙ - ΓΑΝΤΙΑΣκούφος **ΜΑΛΛΙΝΟΣ** με επένδυση 3M Thinsulate

€

Γάντια **ΜΑΛΛΙΝΑ** με επένδυση Thinsulate (No M-XL)

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΖΑΚΕΤ



Τζάκετ (No S-3XL)

€



Τζάκετ με αποσπώμενα μανίκια (No S-3XL)

€



Γιλέκο ψύχους ΜΠΛΕ (No S-3XL)

€



Γιλέκο με επένδυση fleece

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΖΑΚΕΤ

Γιλέκο **REPORTER**

€

Μπλουζάκι μακό **T-shirt** Fruit of the Loom (No S-XXXL)

€

Παντελόνι **ΕΡΓΑΣΙΑΣ** ΓΚΡΙ (No S-3XL)

€

Φόρμα **ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ** ΟΛΟΣΩΜΗ (No S-XXL)

€

Φόρμα **ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ** ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΑ (No S-XXL)

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑΤζάκετ **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ** (No S-XXL)

€

Τζάκετ **ΜΠΛΕ** (No S-XXL)

€

Κουστούμι **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ** (No S-3XL)

€



Γιλέκο (No S-XXL)

€

Κράνος **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ**ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ**

€

€

Ταινία **ΣΗΜΑΝΣΗΣ 70x100**

€

Δίκτυ **ROAD-NET L**

1 x 100m

€ / m

Δίκτυ **ΣΗΜΑΝΣΗΣ**

1 x 50m

€ / m

**ΦΑΝΑΡΙ**

€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣΣακάκι **ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ** (No S-3XL)

€

Μπλουζάκι **ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ** (No S-3XL)

€

Παντελόνι **ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ** (No 38-64)

€

Παντελόνι **ΧΑΚΙ** (No 38-64)

€

Γιλέκο **ΚΥΝΗΓΩΝ** Double Face

€

Γιλέκο **ΨΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ** (No XS-XXL)

€

Φούτερ **ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ** (No S-3XL)

€

Φούτερ **ΧΑΚΙ** (No S-3XL)

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΞΕΣΟΥΑΡΑδιάβροχο **ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ** (No M-XXL)

€

Σκούφος **ΜΑΛΛΙΝΟΣ** με γείσο

€

Κάλτσες **ΜΑΛΛΙΝΕΣ** Ισχυρού ψύχους

€

Ζώνη **ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ** τύπου AT

€

ΜΠΟΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥΣΤΡΑΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣΜπότα **ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ** (No 40-48)

€

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

EN ISO 20344:2004

Γενικό πρότυπο που καθορίζει τις μεθόδους δοκιμών για τα υποδήματα ασφαλείας. Χρησιμοποιείται από κοινού με τα πρότυπα EN ISO 20345 και EN ISO 20347.

EN ISO 20345:2004



Το πρότυπο καθορίζει τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται η επισήμανση «S». Το υπόδημα ασφαλείας έχει κάλυμμα δακτύλων το οποίο παρέχει προστασία 200J και επίπεδο προστασίας ενάντια στην σύνθλιψη 15kN.

SB =Βασικές απαιτήσεις			
S1 =SB+E+A			
S1P =SB+E+A+P			
S2 =S1+WRU			
S3 =S2+P			

EN ISO 20346:2004



Το πρότυπο καθορίζει τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται η επισήμανση «P». Το υπόδημα ασφαλείας έχει κάλυμμα δακτύλων το οποίο παρέχει προστασία 100J.

PB =Βασικές απαιτήσεις			
P1 =PB+E+A			
P2 =P1+WRU			
P3 =P2+P			

EN ISO 20347:2004

Το πρότυπο καθορίζει τις βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιείται η επισήμανση «O». Τα υποδήματα δεν διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό δακτύλων έναντι τυτημάτων.

OB =Βασικές απαιτήσεις		
O1 =OB+E+A		
O2 =O1+WRU		
O3 =O2+P		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ
200J



ΑΝΤΙΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ
ΣΟΛΑ



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΔΗΜΑ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΟΛΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΣΟΛΑ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΣΟΛΑ HRO 300°C



ΜΟΝΩΣΗ ΣΟΛΑΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ



ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΑΚΤΥΛΩΝ Ή
ΚΑΙ ΣΟΛΑΣ

EN ISO 61340-5-1:2007



Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις δοκιμές και τις απαιτήσεις για τα ηλεκτροστατικά υποδήματα που έχουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Δύο τύποι υποδημάτων υπάρχουν: Ηλεκτροστατικά αγωγίμα υποδήματα: έχουν ηλεκτρική αντίσταση < 1 Ω x 105 Ηλεκτροστατικά μη αγωγίμα υποδήματα: έχουν ηλεκτρική αντίσταση > 1 Ω x 105 και < 1 Ω x 108.

EN ISO 13287:2012



SRA Αντοχή στην ολίσθηση σε βιομηχανικά δάπεδα με πλακίδια.
SRB Αντοχή στην ολίσθηση σε βιομηχανικά δάπεδα με επίστρωση ρητίνης.
SRC Αντοχή στην ολίσθηση σε όλους τους τύπους δαπέδων.

ΜΠΟΤΕΣ



Μπότα ΚΝΗΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΓΙΑΚΑ (No 35-41) €

ΜΠΟΤΕΣ



Μπότα ΓΟΝΑΤΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ (No 39-47) €



Μπότα ΚΝΗΜΗΣ PVC ΜΑΥΡΗ (No 39-47) €



Μπότα ΚΥΝΗΓΟΥ ΜΕ ΓΟΥΝΑ (No 39-46) €



Μπότα ΓΟΝΑΤΟΥ PVC ΜΑΥΡΗ (No 39-47) €



Μπότα ΚΥΝΗΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΟΥΝΑ (No 39-46) €



Μπότα ΓΟΝΑΤΟΥ PVC ΛΕΥΚΗ (No 39-47) €



Μπότα ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC ΚΙΤΡΙΝΗ (No 39-47) S5 €

Μπότα ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PVC ΠΡΑΣΙΝΗ (No 39-47) S5 €

ΜΠΟΤΑΚΙΑ

Μποτάκι **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A-FORCE** (No 38-47) S3 €Μποτάκι **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A-FIRST S3** (No 36-47) €Μποτάκι **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A-PRO** (No 35-49) S1P €Μποτάκι **ΕΡΓΑΣΙΑΣ BICAP** (No 36-47) S1 €

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Παπούτσι ασφαλείας **A PRO Low S1-P** (No 35-49) €Παπούτσι ασφαλείας **Low Grey S1-P** (No 38-47) €Παπούτσι ασφαλείας **Low Spark S1-P** (No 38-47) € €

Πάτοι παπουτσιών (No 35-40) €

Πάτοι παπουτσιών (No 41-46) €

Περιγραφή / LT

Τιμή/τμχ.



ΔΟΧΕΙΑ INOX SPECIAL ΒΙΔΩΤΑ

5LT	1/2	€
ΒΑΣΗ INOX 5Lt	1/2	€



ΔΟΧΕΙΑ INOX ΒΙΔΩΤΑ

	ΥΨΟΣcm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣcm	ΠΑΡΟΧΗ	
10LT	24	31	1/2	€
15LT	29	31	1/2	€
20LT	36	31	1/2	€
30LT	48	31	1/2	€
50LT	58	37.5	1/2	€
75LT	58	46	1/2	€
100LT	72	46	1/2	€
125LT	83	46,2	1/2	€

Περιγραφή / LT

Τιμή/τμχ.

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΤΣΕΡΚΙ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΟΧΕΙΟ INOX	ΑΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ		ΥΨΟΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		
	ΜΕΤΑΛΒΟΧ		ΜΑΦΕΙ	ROCILA	ΜΑΦΕΙ	ROCILA	ΜΕΤΑΛΒΟΧ
100LT	60		71	75	46	42	46,2 €
150LT	70		81,5	75	52	51	52,5 €
200LT	76,5		90	100	57	51	58,5 €
300LT	96		104	100	64	62	63,2 €
400LT			100		76		€
500LT			126	125	76	72,5	€
700LT				100		94	€
800LT			100		102		€
1000LT			126	150	102	94	€



ΔΟΧΕΙΟ INOX ΜΕΛΙΟΥ

100LT	€
150LT	€
200LT	€
300LT	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΒΑΣΕΙΣ**

INOX	5LT	€
INOX	10-30LT	€
INOX	50LT	€
INOX	75-100LT	€
INOX	150LT	€
INOX	200LT	€
INOX	300LT	€

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	400-500LT	€
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	800-1000LT	€

**ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΜΕΛΙΟΥ**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	€
ΠΛΑΣΤΙΚΗ	€



Ε.Τ.



Β.Τ.

**ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΛΑΔΙΟΥ**

1/2"	Ε.Τ.	€
1/2" κίτρινη		€
1/2"	Β.Τ.	€
3/4"	Β.Τ.	€
1"	Β.Τ.	€

**ΚΑΝΟΥΛΕΣ INOX**

1/2"	€
3/4"	€
1"	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΠΛΩΤΗΡΑΣ INOX ΑΠΛΟΣ**

100LT ROCILA Φ37	€
150-200LT ROCILA Φ47,5	€
300LT ROCILA Φ58	€
400-500LT ROCILA Φ69,5	€
700-1000LT ROCILA Φ90,5	€
100LT ΜΑΦΕΙ Φ45	€
150LT ΜΑΦΕΙ Φ51	€
200LT ΜΑΦΕΙ Φ56	€
300LT ΜΑΦΕΙ Φ63,5	€
400-500LT ΜΑΦΕΙ Φ74	€
800-1000LT ΜΑΦΕΙ Φ99	€

**ΠΛΩΤΗΡΑΣ INOX ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ**

100LT ROCILA Φ38	€
150-200LT ROCILA Φ48	€
300LT ROCILA Φ59,5	€
400-500LT ROCILA Φ69,5	€
700LT, 1000LT ROCILA Φ91	€
100LT ΜΑΦΕΙ Φ45	€
150LT ΜΑΦΕΙ Φ51	€
200LT ΜΑΦΕΙ Φ56	€
300LT ΜΑΦΕΙ Φ61	€
400-500LT ΜΑΦΕΙ Φ73	€
1000LT ΜΑΦΕΙ Φ99	€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Πλωτήρα	€
ΤΡΟΜΠΑ Πλωτήρα	€
ΚΑΠΑΚΙ για ΔΟΧΕΙΟ INOX	€
ΧΕΡΑΚΙ για ΔΟΧΕΙΟ INOX	€
ΜΕΜΒΡΑΝΗ Πλωτήρα πνευματικού	€
ΤΣΕΡΚΙ	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΝΤΑΜΙΤΖΑΝΑ ΜΕ ΧΕΡΙ**

3LT (βιδωτό καπάκι)	6	€
5LT (βιδωτό καπάκι)	6	€
5LT (απλό καπάκι)	6	€

Καπάκι ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για 5LT	€
Τάπα ΑΠΛΗ για 5LT	€
Τάπα ΒΙΔΩΤΗ για 3-5LT	€

**ΦΙΑΛΗ PET**

250ml	€
500ml	€
750ml	€
1LT	€
1,5LT	€
2LT	€
3LT	€
5LT	€
10LT	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΜΠΙΤΟΝΙ ΝΕΡΟΥ**

4LT	€
5LT	€
10LT	€

**ΜΠΙΤΟΝΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ**

10LT	€
20LT	€
30LT	€

**ΘΕΡΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 4,6LT**

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	€
ΦΕΛΙΖΟΛ	€

Περιγραφή / LT

Ύψος/cm

Πλάτος/cm

Μήκος/cm

Τιμή/τμχ.

**ΒΑΡΕΛΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**

13LT	27	25	35	€
25LT	34	29	42	€
50LT	47	41	54	€
100LT	54	51	62	€
150LT	62	57	72	€
200LT	62	57	86	€
250LT	69	63	87	€
300LT	70	63	91	€
400LT	79	74	100	€
450LT	78	73	111	€
650LT	96	90	123	€

Περιγραφή

LT

Ύψος/cm

Διάμετρος Κορυφής/cm

Διάμετρος Βάσης/cm

Τιμή/τμχ.

**ΚΑΔΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ**

130LT	68	64	50	€
300LT	82	89	62	€
500LT	97	105	73	€
750LT	98	115	95	€
1.000LT	98	141	106	€
1.500LT	110	158	130	€
2.000LT	120	162	145	€
2.600LT	130	177	153	€
4.000LT	160	222	165	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΒΑΡΕΛΙ ΒΙΔΩΤΟ**

120LT	€
140LT	€
160LT	€
200LT E.T.	€
200LT B.T.	€

**ΔΟΧΕΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΤ**

50LT	€
------	---------

**ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ**

50LT	€
------	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΒΑΡΕΛΙ ΜΕ ΧΕΡΙ**

35LT	€
40LT	€
50LT	€
60LT	€
75LT	€

**ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΧΕΡΙ**

5LT	€
8LT	€
12LT	€

**ΒΑΡΕΛΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ**

5LT	€
8LT	€
15LT	€
20LT	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΚΙΒΩΤΙΑ



Κιβώτιο **ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ**

€



ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΤΟΥ

13kg

A:54 B:35 Γ:24

€

22kg

A:54 B:35 Γ:31

€



ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΑΤΟΥ

22kg

A:54 B:35 Γ:31

€



ΜΠΙΤΟΝΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12L

€

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 16L

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΚΟΦΙΝΙΑ



Κοφίνι **ΤΡΥΠΗΤΟ** 38Lt

€



Κοφίνι **ΑΤΡΥΠΗΤΟ** 40Lt

€

Καπάκι για Κοφίνι

€



ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ

12LT

€

18LT

€



ORIGINAL
LÖWE

Τα κορυφαία Γερμανικά ψαλίδια



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
geoteco

Φοινικιά Τ.Θ. 205, , 71 500 Ηράκλειο Κρήτη
Τηλ.: 2810.37.00.47, 2810.37.00.67 • Φαξ: 2810.37.09.97
e-mail: info@geoteco.gr • www.geoteco.gr

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΑΣΚΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΡΟΥΧ

1LT	€
1.5LT	€
3LT	€
5LT	€



ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ

3LT	€
5LT	€
10LT	€
20LT	€
28LT	€



ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΛΑΔΙ

3LT	€
5LT	€
10LT	€



ΧΕΡΟΥΛΙΑ

πλαστικά ασκών 5LT	€
--------------------	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΑΣΚΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΡΟΥΧ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΣ

3LT βαρελάκι	€
3LT Λαδιού	€



ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟ ΚΡΑΣΙΟΥ

3LT λευκό	€
5LT χρωματιστό	€
10LT χρωματιστό	€
20LT χρωματιστό	€
28LT χρωματιστό	€



ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟ ΛΑΔΙΟΥ

3LT λευκό	€
5LT χρωματιστό	€
10LT λευκό	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ

Leggera Διάφανο 750ml

€



Leggera Uvag 750ml

€

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Marasca Uvag 250ml

€

Marasca Uvag 500ml

€

Marasca Uvag 1Lt

€



Dorica Uvag 250ml

€

Dorica Uvag 500ml

€

Dorica Uvag 1Lt

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΚΛΕΙΣΤΡΑ

Κλείστρο για ΦΕΛΛΟΥΣ & ΤΑΠΕΣ

€



Κλείστρο ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

€



Κλείστρο δαπέδου ΚΟΚΚΙΝΟ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΦΕΛΛΟΙ

22 X 33	6-12 μηνών (100)	€
23,5 X 38	12 μηνών (100)	€
23,5 X 45	24 μηνών (100)	€
24 X 45	36 μηνών (100)	€
24 X 41	60 μηνών (100)	€
24 X 45	7-10 χρόνια (100)	€
24 X 45	20 χρόνια (100)	€



ΦΕΛΛΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΟΦΟΡΟΙ

10άδα	€
250άδα	€



ΦΕΛΛΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΦΟΡΟΙ

10άδα	€
250άδα	€



ΦΕΛΛΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Ο	ο	Υ	(Ο=μεγάλη διάμετρος / ο=μικρή διάμετρος / Υ= ύψος)	
16 X 13 X 27				€
19 X 16 X 27				€
21 X 18 X 27				€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΤΑΠΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΦΑΝΟ	100	€
ΜΑΥΡΟ	100	€
ΜΠΕΖ	100	€
ΜΠΛΕ	100	€
ΜΠΟΡΝΤΩ	100	€
ΠΡΑΣΙΝΟ	100	€
ΧΡΥΣΟ	100	€



ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ	€
----------	---------



ΦΕΛΛΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ

	Ο	ο	Υ	
No 35	35 x 30 x 30			€
No 40	40 x 35 x 30			€
No 45	45 x 40 x 30			€
No 50	50 x 45 x 30			€
No 55	55 x 50 x 30			€
No 60	60 x 55 x 30			€
No 65	65 x 60 x 30			€
No 70	70 x 60 x 30			€
No 75	75 x 70 x 30			€
No 80	80 x 75 x 30			€
No 85	85 x 80 x 30			€
No 90	90 x 85 x 30			€



ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

€

ΧΗΜΙΚΑ

**ΠΟΤΑΣΑ 25Kg** €

Για τη σταφιδοποίηση χρησιμοποιείται καυστική διάλυση που αποτελείται από 6-9% K_2CO_3 σε νερό, με 0.3-0.6% λάδι και εφαρμόζεται με εμβάπτιση ή ράντισμα των σταφυλιών.

**ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 25Kg** €**ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 1Kg** €

Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο - NaOH
Διαλύει τα λίπη, ξεβουλώνει αποχετεύσεις, απολυμαίνει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Μεταμπισουφλίτ 1kg €

Μεταμπισουφλίτ 25kg €



Παραφινέλαιο 1Lt €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Baril 4A+4B tablet €



Μουστόλν 5A+5A tablet €



Οινόλν 10 tablet €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΧΩΝΙΑ

9cm	€
12cm	€
14cm	€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΠΑΣΤΟ με φίλτρο 26.5cm €



ΣΕΣΟΥΛΕΣ

ΜΙΚΡΑ	€
ΜΕΣΑΙΑ	€
ΜΕΓΑΛΗ	€



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ &	€
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

45cm	€
90cm	€
110cm	€
Βαρελιού	€



ΚΩΝΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ

Φ14	€
Φ16	€

ΚΑΝΟΥΛΕΣ



RAX No A	€
RAX No B	€
RAX No Γ	€



ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ €



ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ	€
-------------	---------



Τύπος	Ισχύς (HP)	Στόμιο Αντλίας	Στροφές ανά λεπτό	Μανομετρικό Ύψος (m) / Παροχή (lt/min)						Τιμή/τμχ.
				1	3	5	10	15	20	
ΑΝΤΛΙΑ ROVER ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ										
BE-M20	0,5	Ø 20	2850	30	27	26	16	9	4	€
BE-M25	0,6	Ø 25	1450	40	35	30	20	-	-	€
BE-M30	1,0	Ø 30	1450	80	73	70	40	10		€
BE-M40	1,2	Ø 40	1450	120	105	100	70	45	15	€
BE-M50	3,0	Ø 50	1450	242	240	200	170	117	75	€



Τύπος	Ισχύς (HP)	Στόμιο Αντλίας	Στροφές ανά λεπτό	Μανομετρικό Ύψος (m) / Παροχή (lt/min)						Τιμή/τμχ.
				1	3	5	10	15	20	
ΑΝΤΛΙΑ ROVER INOX										
NOVAX-20M	0,5	Ø20	2850	30	27	26	16	9	4	€
NOVAX-25M	0,6	Ø25	1450	40	35	30	20	-	-	€
NOVAX-30M	1,0	Ø30	1450	80	73	70	40	10	-	€
NOVAX-40M	1,2	Ø40	1450	120	105	100	70	45	15	€
NOVAX-50M	3,0	Ø50	1450	242	240	200	170	117	75	€



Τύπος	Ισχύς (HP)	Στροφές ανά λεπτό	Παροχή (lt/min)	Τιμή/τμχ.
ΑΝΤΛΙΑ ROVER BY-PASS				
BE-M20 BY-PASS	0,5	2850	28	€
BE-M25 BY-PASS	0,6	1450	40	€
BE-M30 BY-PASS	1,0	1450	83	€
BE-M40 BY-PASS	1,2	1450	108	€



ΑΝΤΛΙΑ COLOMBO INOX
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τύπος	Ισχύς (HP)	Παροχή (lt/hr)	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Τιμή/τμχ.
ΑΝΤΛΙΑ COLOMBO				
COLOMBO-6	0,5	200-300	ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ BEM 20 & 6 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ	€
COLOMBO-12	0,5	350-500	ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ BEM 20 & 12 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ	€
COLOMBO-18	0,5	550-800	ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ BEM 20 & 18 ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΑΝΤΛΙΑ

Αντλία ΔΡΑΠΑΝΟΥ Πλαστική

€



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ κρασιού

0.6HP

€

1HP

€



ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

για ΑΝΤΛΙΑ COLOMBO

€

για ΑΝΤΛΙΑ ROVER BEM 20

€

για ΑΝΤΛΙΑ ROVER BEM 25

€

για ΑΝΤΛΙΑ ROVER BEM 30 - 35

€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

€

ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ για μετάγγιση

€



ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

V4 (καθάρισμα)

25

€

V8 (καθάρισμα)

25

€

V12 (διαύγυνση)

25

€

V16 (διαύγυνση)

25

€

V20 (διαύγυνση)

25

€

V24 (διαύγυνση)

25

€

ΧΑΡΤΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ

V0

16

€

V00

16

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ



ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ χειροκίνητος

€



ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ χειροκίνητος INOX

€

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ



ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ηλεκτροκίνητος 1HP

€



ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ηλεκτροκίνητος 1HP INOX

€

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ



ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ με διαχωριστήρα 1HP

€

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ με διαχωριστήρα 2HP

€

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ με διαχωριστήρα 2,5HP

€



ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ με διαχωριστήρα 1HP INOX

€

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ με διαχωριστήρα 2HP INOX

€

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ με διαχωριστήρα 2,5HP INOX

€

Περιγραφή Τιμή/τμχ.

ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΑ

Αυτό το μοντέλο με υψηλής αναλυσης κλίμακας Brix . Κατάλληλο για μετρήσεις χαμηλής συγκέντρωσης χυμών, λαδιού κ.α.

Εύρος Μέτρησης
Brix: 0-32%

Ακρίβεια
Brix: $\pm 0.20\%$

Παρατήρηση
ATC

Διαθλασίμετρο ζακχάρων

€



Αυτό το μοντέλο είναι κατάλληλο για τη μέτρηση οινοπνεύματος στα κρασιά.

Εύρος Μέτρησης
0-25%Vol
0-20Be°±

Ακρίβεια
0.2%Vol
 $\pm 0.2\text{Be}^\circ$

Παρατήρηση
ATC

Διαθλασίμετρο κρασιού

€

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ph

Εύρος Μέτρησης :
3,5 - 8 Ph
Υγρασία : 1-10
Φως : 0-2000 LTUX
Βάρος : 130g

Κατάλληλο για χύμα**Combi tester**

€



Εύρος Μέτρησης
0.00 - 14.00 PH
Εύρος Θερμοκρασίας
-5°C -50°C
Ακρίβεια $\pm 0.1\text{pH}$
Ανάλυση 0.01pH
Τροφοδοσία
(Μπαταρίες) DC 4x1.5V

PH-900-III

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εύρος Μέτρησης 0-50 Pese LTessive

Ποτασόμετρο

€



Εύρος Μέτρησης 0-100 % GLT

Αλκοολόμετρο

€



Εύρος Μέτρησης 0-100 % GLT, 0 -35°C

Αλκοολόμετρο και Θερμόμετρο PRM

€



Εύρος Μέτρησης 0-25% volt.

Οινόμετρο PRM

€



Εύρος Μέτρησης

Αντ.Οινοπν.0-25%,
Σταφ/ρα 0-42%

Ειδικό Βάρος 0.980-1.170,
Πυκνότητα 0-21Baume

Μουστόμετρο

€

**Αλατόμετρο PRM**

Εύρος Μέτρησης 0-10 Pese Selt

€

Εύρος Μέτρησης 0-20 Pese Selt

€

Εύρος Μέτρησης 0-30 Pese Selt

€

Εύρος Μέτρησης 0-30 Pese Selt

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ**Ψηφιακό θερμόμετρο BT-01**

€

Πολλαπλών χρήσεων

Εύρος Μέτρησης -50°C +300°C (-58°F+572°F)

Ανάλυση 0.1°C

Ακρίβεια ±1°C (-20°C ~+80°C)

±5°C (λοιπές ενδείξεις)

Τροφοδοσία (Μπαταρίες) DC1.5V AG13

Μέγεθος 20.5×206mm

**Θερμόμετρο Γάλακτος ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

€

Εύρος Μέτρησης -10°C +110°C

**Θερμόμετρο Γάλακτος ΞΥΛΙΝΟ**

€

Εύρος Μέτρησης -0°C +120°C

**Θερμόμετρο Υγρών Οινοπνεύματος**

€

Εύρος Μέτρησης -10°C +110°C

**Θερμόμετρο ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

€

Εύρος Μέτρησης -30°C +50°C

**Θερμόμετρο ΧΩΡΟΥ ΞΥΛΙΝΟ**

€

Εύρος Μέτρησης -40°C +50°C

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**Σετ οξύτητας ελαιολάδου**

€

**Πεχαμετρικά Χαρτιά 0-14**

€

Εύρος μέτρησης : 0 ως 14.0

Άμεση Απόκριση

Οικονομικό πακέτο που περιέχει 100 χαρτάκια

Εύκολο στην αντιστοίχιση του χρώματος με το

συνοδευόμενο διάγραμμα χρώματος

Απευθείας αναγνωρίσιμο pH stick με καθαρό, ανοικτό χρώμα

που ταιριάζει με το επιθυμητό επίπεδο pH

**Αγωγιμόμετρο**

€

Εύρος Μέτρησης: 0 - 19.99 mS/cm ή 0 - 1.999 mS/cm

Ακρίβεια: ±2 %

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - 50 °C

Λειτουργία σε υγρασία έως 80%

Περιγραφή



CG 438



CG 520

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΙΝΑΣ							
Τύπος	Κυβισμός (cc)	Ισχύς (kW)	Χειρολαβή	Κεφαλή	Δίσκος Μεταλ.		Τιμή
CG 438	37,7	1,00	Διπλή	Ναι	Ναι	Τετράχρονο	€
CG 520	51,7	1,45	Διπλή	Ναι	Ναι	Δίχρονο	€
BC 520 Agristar	52	1,60	Διπλή	Ναι	Ναι	Δίχρονο	€



CG 411



CG 430

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΙΝΑΣ							
Τύπος	Κυβισμός (cc)	Ισχύς (kW)	Χειρολαβή	Κεφαλή	Δίσκος Μεταλ.		Τιμή
CG 411	40,2	1,50	Διπλή	Ναι	Ναι	Δίχρονο	€
CG 430	42,7	1,25	Διπλή	Ναι	Ναι	Δίχρονο	€



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ MITSUBISHI							
Τύπος	Κυβισμός (cc)	Ισχύς (kW)	Χειρολαβή	Κεφαλή	Δίσκος		Τιμή
TB 520	52	1,60	Διπλή	Ναι	Ναι	Δίχρονο	€



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ							
Τύπος	Κυβισμός (cc)	Ισχύς (kW)	Χειρολαβή	Μήκος Σωλήνα	Εξτρα Προέκταση		Τιμή
PC 250	25,4	0,75	Μονή	1,5m	1m		€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ**

2 Δοντιών	255X1,4mm	€
3 Δοντιών	255X1,4mm	€
8 Δοντιών	255X1,4mm	€
80 Δοντιών	255X1,4mm	€



Prince



Attilina

ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

ATTILINA 4 Εξόδων	€
PRINCE 4 Εξόδων	€



Τύπου Prince



Τύπου Attilina

ΤΥΠΟΥ ATTILINA 4 Εξόδων	€
-------------------------	---------

ΤΥΠΟΥ PRINCE 4 Εξόδων	€
-----------------------	---------

ΤΥΠΟΙ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

Περιγραφή

Μήκος

Τιμή/τμχ.

**ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΙΦΤΗ**

3,0mm	43,9m	€
3,3mm	36,5m	€
3,9mm	25,9m	€
4,3mm	21m	€

**ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΑΣΤΕΡΑΣ**

3,5mm	201m	€
4,0mm	154m	€

**ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ**

3,5 mm	32m	€
4 mm	25m	€
4 mm	127m	€

**ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ**

2 mm	126m	€
2,4 mm	87m	€
3,5 mm	41m	€
4 mm	31m	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΙΔΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Elgo 7θέσεων €



ΥΔΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Elgo

€



ΥΔΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΝΤΟΥΖ Elgo

€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Elgo 1/2" X 1/2"

€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Elgo 5/8" X 5/8"

€



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Elgo 1/2"

€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Elgo 5/8"

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Θηλυκό ΡΑΚΟΡ 1/2"

€

Θηλυκό ΡΑΚΟΡ 3/4"

€

Θηλυκό ΡΑΚΟΡ 1"

€



Αρσενικό ΡΑΚΟΡ 3/4"

€



Απλός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

€



Τριπλός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

€



Διπλό ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ 3/4"

€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" X 1/2"

€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 5/8" X 5/8"

€



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2"

€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 5/8"

€



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ρακόρ αρσενικό 1/2"

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Ταχυσύνδεσμος universal 1/2, 5/8, 3,4
Σύνδεσμος universal 1/2, 5/8, 3,4

€
€



2302

7203

ΠΙΣΤΟΛΙ ρυθμιζόμενο 8 θέσεων 7203
ΠΙΣΤΟΛΙ ρυθμιζόμενο 8 θέσεων 2302

€
€



ΠΙΣΤΟΛΙ ρυθμιζόμενο ΒΤ

€



ΠΙΣΤΟΛΙ χρωμίου

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΥΔΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ τύπου Elgo
ΠΙΣΤΟΛΙ σπρέϊ

€
€



ΒΑΣΗ για λάστιχο

€



ΒΕΝΤΑΛΙΑ κήπου

€



ΜΠΕΚ κήπου με 3 ακροφύσια

€

Περιγραφή Τιμή/τμχ.

ΑΝΕΜΕΣ



ΑΝΕΜΗ απλή

€



ΑΝΕΜΗ τροχήλατη

€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ



ΚΛΕΙΣΤΟ 6 Lt	6	€
ΑΝΟΙΧΤΟ 12 Lt	4	€
ΝΤΟΥΖ για ποτιστήρι		€

ΠΕΡΚΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 8MM X 18MM ΜΕ ΠΕΡΤΣΙΝΙ



60X180CM	5 ΣΕΙΡΕΣ	10	€
90X180CM	5 ΣΕΙΡΕΣ	10	€
120X180CM	6 ΣΕΙΡΕΣ	10	€
150X180CM	6 ΣΕΙΡΕΣ	10	€

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ			
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ		
0,90 cm	90 cm	50	€
1,10 cm	120 cm	50	€
1,70 cm	150 cm	50	€
1,70 cm	180 cm	30	€
1,70 cm	210 cm	30	€
1,70 cm	240 cm	30	€

Περιγραφή

Τιμή/μ

WINNER



ANTI TORSION



1/2"	12,5	30 bar	145	15m / 25 m / 50 m	€
5/8"	15	30 bar	200	15m / 25 m / 50 m	€
3/4"	19	24 bar	290	25m / 50 m	€
1"	25	21 bar	430	25m / 50 m	€

TRICOLUX



ANTI TORSION



1/2"	12,5	27 bar	135	15m / 25 m / 50 m	€
5/8"	15	27 bar	170	15m / 25 m / 50 m	€
3/4"	19	24 bar	250	25m / 50 m	€
1"	25	21 bar	410	25m / 50 m	€

Περιγραφή

Τιμή/μ

AGRIGARDEN KIT



Agrigarden kit 1/2"	-	20 m	€
---------------------	---	------	---------

RETIN PROFESSIONAL



1/2"	12,5	40 bar	-	15m / 25 m / 50 m	€
5/8"	15	36 bar	-	15m / 25 m / 50 m	€
3/4"	19	27 bar	-	25m / 50m	€
1"	25	21 bar	-	25m / 50 m	€

Περιγραφή

Τιμή/μ

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ σε ρολλά 50 m



ID	BP	VACUUM	Br/r	W	€
inch mm	BAR	m/H ₂ O	mm	g/m	ΤΙΜΗ

1/2	13	26	7	50	€
5/8	16	25	7	50	€
3/4	19	23	7	70	200 €
1	25	20	6	100	220 €
1 1/4	32	18	6	115	260 €
1 1/2	38	16	6	135	420 €
2	51	13	6	190	645 €
2 1/2	63	11	6	250	810 €
3	76	10	6	300	1150 €

ΣΠΙΡΑΛ ΓΚΡΙ σε ρολλά 50 m

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ – ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -10°C +60°C

ID	BP	VACUUM	Br/r	W	€
inch mm	BAR	m/H ₂ O	mm	g/m	ΤΙΜΗ

3/4	9	40	9	140	450
1	25	38	9	160	570
1 1/4	32	30	9	200	680
1 1/2	38	30	9	240	780
2	51	25	9	300	1150
2 1/2	63	25	9	370	1600
3	76	20	9	450	1950

Περιγραφή

Τιμή/μ

ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΤ σε ρολλά 50 m

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΩΝ – ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ – ΚΡΑΣΙΟΥ-
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 %

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -5°C +60°C ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ

ID	BP	VACUUM	Br/r	W	€
inch mm	BAR	m/H ₂ O	mm	g/m	ΤΙΜΗ

3/4	19	26	7	90	280 €
1	25	24	6	100	350 €
1 1/4	32	21	6	130	460 €
1 1/2	38	19	6	155	570 €
2	51	16	6	215	830 €
2 1/2	63	15	6	275	1000 €
3	76	13	6	335	1450 €

ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε ρολλά 50 m



ID	BP	VACUUM	Br/r	W	€
inch mm	BAR	m/H ₂ O	mm	g/m	ΤΙΜΗ

1/2	13	15	9	50	€
3/4	19	15	9	50	340 €
1	25	15	9	60	510 €
1 1/4	32	13	9	75	650 €
1 1/2	38	12	9	90	800 €
2	51	9	8	125	1200 €

ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε ρολλά 50 m



ID	BP	VACUUM	Br/r	W	€
inch mm	BAR	m/H ₂ O	mm	g/m	ΤΙΜΗ

1	25			50	€
1 1/4	32			50	€
1 1/2	38			50	€
2	51			50	€
2 1/2	63			30	€

Περιγραφή

Τιμή/μ

ΜΑΝΙΚΑ ΤΥΑΝΑ - S σε ρολλά 50 m



1 1/2	38	3	195	
2	51	3	260	
2 1/2	63	2	315	
3	76	2	385	

ΜΑΝΙΚΑ ΤΥΑΝΑ - L σε ρολλά 50 m



1 1/2	38	5	225	
2	51	5	305	
2 1/2	63	4	370	
3	76	4	460	

ΜΑΝΙΚΑ ΤΥΑΝΑ L/M σε ρολλά 50 m



3/4	20	10	160	
1	25	10	170	
1 1/4	32	9	210	
1 1/2	38	8	250	
2	52	8	340	
2 1/2	63	8	450	
3	76	7	525	
4	102	7	775	

Περιγραφή

Τιμή/μ

ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ σε ρολλά 50 m



ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ CRYSTAL.
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΛΙΝΑ Β.Τ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΣ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ,
ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ
ΧΗΜΙΚΑ



1/4	6	20	60	85	€
5/16	8	20	60	105	€
3/8	10	20	60	125	€
1/2	13	15	45	150	€
5/8	16	14	42	185	€
3/4	19	13	39	270	€
1	25	9	27	385	€
1 1/4	32	8	24	560	€
1 1/2	38	7	21	820	€

ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (ΓΚΑΖΙΟΥ) σε ρολλά 50 m

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -20°C -50°C



ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ



8	10	€
---	----	---------

ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ σε ρολλά 50 m, 100 m



ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ



4	45	€
6	60	€
8	55	€
10	95	€
12,7	125	€
16	140	€
19	165	€
25	265	€
32	405	€

Περιγραφή



ΚΑΣΠΩ LINEA

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
860	3,50	20	17	20	€
861	7	25	21	10	€
862	13	30	25	5	€
864	30	40	34	4	€

ΠΙΑΤΟ LINEA

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
890	16	2	30	€
891	20	2	30	€
892	24	2,5	30	€
894	32	3	30	€



ΓΛΑΣΤΡΑ LINEA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΜΗΛΗ

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
869	2	16	15,5	40	€
870	3,5	20	18,5	32	€
871	7	25	24	16	€
872	13	30	28,5	12	€
873	20	35	33	8	€
874	30	40	37,50	5	€
875	44	45	42	5	€
876	60	50	46	4	€
877	78	55	50	4	€

ΠΙΑΤΟ LINEA

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
889	12,5	1,5	30	€
890	16	2	30	€
891	20	2	30	€
892	24	2,5	30	€
893	28	2,8	30	€
894	32	3	30	€
895	36	3,5	30	€
896	38	3,5	4/20	€
897	43	4	4/20	€

ΓΛΑΣΤΡΑ LINEA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΨΗΛΗ

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
879	3	16	22	32	€
880	5	20	26	24	€
881	10	25	34	10	€
882	18	30	41	10	€
884	42	40	52	4	€

ΠΙΑΤΟ LINEA

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
889	12,5	1,5	30	€
890	16	2	30	€
891	20	2	30	€
892	24	2,5	30	€
894	32	3	30	€

Περιγραφή



ΓΛΑΣΤΡΑ LINEA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
570	2,5	15 X 15	18	12	€
571	7,5	21 X 21	26	10	€
572	17	27X27	34	6	€
574	30	33X33	42	5	€

ΠΙΑΤΟ LINEA

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
590	12X12	2	25	€
591	17X17	2	25	€
592	25X25	3	25	€
594	29X29	3	25	€

ΓΛΑΣΤΡΑ LINEA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΨΗΛΗ

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
580	3	15X15	27	8	€
581	11,5	21X21	38	6	€
582	26	27X27	50	5	€
584	46	33X33	60	4	€

ΠΙΑΤΟ LINEA

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ
590	12X12	2	25	€
591	17X17	2	25	€
592	25X25	3	25	€
594	29X29	3	25	€



ΚΑΣΠΩ LINEA ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
560	2	15 X 15	12,5	10	€
561	5	21 X 21	17	8	€
562	12	27X27	22	6	€
564	21	33X33	27	6	€

ΠΙΑΤΟ LINEA

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
590	12X12	2	25	€
591	17X17	2	25	€
592	25X25	3	25	€
594	29X29	3	25	€



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ LINEA

	Κρασί		Μπλε της νύχτας		Ανοιχτό καφέ
	Κυανό		Μπρονζέ		Μπορντό
	Μωβ		Κιτρινοπράσινο		Βιολέ
	Πορτοκαλί		Λευκό		Τριανταφυλλί

ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ LINEA ΜΕ ΔΙΣΚΟ

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΣΤ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
821	7	38X18	17	12	€
822	9	48X18	17	12	€
823	11	58X18	17	10	€

Περιγραφή

ΓΛΑΣΤΡΑ TERACOTTA

ΚΩΔ.	LT	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
237	3.1	21	17	50	€
238	4.3	23	18	50	€
239	6.2	25	21	25	€
240	8.7	29	23	25	€
241	11.9	32	26	25	€
242	16.1	36	29	25	€
243	21.6	40	32	20	€
244	36	45	37	15	€
245	50.5	52	41	10	€
246	67.8	56	48	10	€

ΠΙΑΤΟ TERACOTTA ΑΠΛΟ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ.(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
257	15	30	€
258	17	30	€
259	18	30	€
260	21	30	€
261	23	30	€
262	25	30	€
263	28	30	€
264	31	20	€
265	36	20	€
266	40	20	€

ΠΙΑΤΟ TERACOTTA ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΜ.(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
271	26	9	10	€
272	31	9.5	10	€
273	35.5	10	10	€
274	42	10.5	10	€



Διατίθενται σε ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ κατόπιν παραγγελίας

ΖΑΝΤΙΝΙΕΡΑ TERACOTTA

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤΟΣ(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	Τεμ.	ΤΙΜΗ
491	45	21	18	20	€
492	59	22	18	20	€
290 30Lt	60	33	26	10	€
291 45Lt	70	34	27	10	€
292 55Lt	8	38	31	10	€
293 105Lt	100	45	35	3	€

ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ ΖΑΝΤΙΝΙΕΡΑ TERACOTTA

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ(cm)	ΠΛΑΤΟΣ(cm)	ΥΨΟΣ(cm)	Τεμ.	ΤΙΜΗ
496	40	17	3	20	€
497	55	17	3	20	€
295	56	28	5	20	€
296	65	30	5	20	€
297	76	34	6	20	€
298	97	40	6	12	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



Κατάλληλο για φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

ΦΥΤΟΧΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL

20 Lt	156τμχ. / παλέτα	€
40 Lt	75τμχ. / παλέτα	€
70 Lt	45τμχ. / παλέτα	€



Κατάλληλο υπόστρωμα για όλα τα οξύφιλα.

ΦΥΤΟΧΩΜΑ ΓΙΑ ΟΞΥΦΥΛΛΑ FLORABELLA

20 Lt	156τμχ. / παλέτα	€
-------	------------------	---------



ΦΥΤΟΧΩΜΑ ΣΠΟΡΕΙΟΥ

70Lt	€
------	---------



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝ
0 - 0,025 mm
1,6 - 3 mm

ΖΕΟΛΙΘΟΣ

5 kg	0 - 0,025 mm	€
18 kg	0 - 0,025 mm	€
20 kg	1,6 - 3 mm	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΣΠΟΡΕΙΟ



ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΑΡΑ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ/Χ/Β	ΤΙΜΗ
ΣΠΑΣΤΟΣ 20 ΤΡΥΠΕΣ	7 X 7 X 6	150	€
ΔΙΣΚΟΣ	7 X 7	120	€



ΔΙΣΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ/Χ/Β	ΤΙΜΗ
45 ΤΡΥΠΕΣ	5,8 X 5,8 X 5	100	€
60 ΤΡΥΠΕΣ	5 X 5 X 5,5	75	€
84 ΤΡΥΠΕΣ	4 X 4 X 4,5	84	€



ΓΛΑΣΤΡΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ / ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
N.4	18 X 16 h	100	€
N.5	19 X 18 h	100	€
N.6	23 X 22 h	50	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ



ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΚΗΠΟΥ

€



ΦΤΥΑΡΑΚΙ

κήπου

€



ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ κήπου

€



ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ κήπου

€



ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ χειρός

€



ΣΚΟΥΠΑ ΓΚΑΖΟΝ ρυθμιζόμενη με κοντάρι

€



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ χειρός

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

€



ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ σπόρων

€

ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ βολβών

€



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

€



ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ περιστροφικό

€



ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ**ΜΑΝΑΡΟΣΚΑΛΙΔΑΚΙ**

€

ΜΑΝΑΡΟΣΚΑΛΙΔΑΚΙ με στυλιάρι

€

**ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ**

€

ΣΚΑΛΙΔΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ

€

**ΣΚΑΛΙΔΑ ΜΑΝΑΡΑΤΗ** κολλητή

€

ΣΚΑΛΙΔΑ ΜΑΝΑΡΑΤΗ μονοκόμματα

€

**ΣΚΑΛΙΔΑ ΤΣΑΜΠΟΝΑΤΗ** μονοκόμματα μικρή

€

ΣΚΑΛΙΔΑ ΤΣΑΜΠΟΝΑΤΗ μονοκόμματα μεγάλη

€

**ΜΑΝΑΡΑΚΙ** με στυλιάρι μονοκόμματο

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΤΣΑΠΑ ΑΠΛΗ ΚΡΗΤΗΣ** μικρή

€

ΤΣΑΠΑ ΑΠΛΗ ΚΡΗΤΗΣ μεγάλη

€

**ΤΣΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ**

€

ΤΣΑΠΑ ΦΑΡΔΙΑ ΚΑΤΩ

€

**ΒΟΛΟΚΟΠΟΣ** μονοκόμματος μικρός

€

ΒΟΛΟΚΟΠΟΣ μονοκόμματος μεγάλος

€

ΒΟΛΟΚΟΠΟΣ κολλητός

€

**ΜΑΝΑΡΑΚΙ** με στυλιάρι κολλητό

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΣΚΑΛΙΔΑΚΙ** με σιδερένιο στυλιάρι

€

**ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΔΙΧΑΛΟ** με σιδερένιο στυλιάρι

€

**ΞΥΣΤΡΑ**

€

**ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ** με σιδερένιο στυλιάρι

€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ Β.Τ

€

**ΒΑΤΟΚΟΠΟΣ** με σιδερένιο στυλιάρι

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΠΗΡΟΥΝΑ ΒΤ** 4 δόντια

€

ΠΗΡΟΥΝΑ ΒΤ 5 δόντια

€

**ΒΑΤΟΚΟΠΟΣ** με σταθερό χέρι

€

**ΤΣΙΤΡΕΤΟ ΡΟΔΟΥ**

€

**ΜΑΧΑΙΡΙ ΒΛΑΣΤΩΝ**

€

**ΜΑΝΑΡΑ** μικρή

€

ΜΑΝΑΡΑ μεγάλη

€

**ΣΙΔΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ** μικρή

€

ΣΙΔΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ μεγάλη

€

**ΚΑΣΜΑΣ** 2kg

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΦΤΥΑΡΙΑ



ΦΤΥΑΡΙ στρογγυλό

€

ΦΤΥΑΡΙ μυτερό

€

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ

€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ



ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 Δόντια

€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14 Δόντια

€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 Δόντια

€

ΚΟΣΑ



ΚΟΣΑ Κίνας 60cm

€

ΚΟΣΑ κορκόδειλος 60cm

€

ΚΟΣΟΘΗΛΙΕΣ

€

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΟΣΑΣ αλουμίνιο

€

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΟΣΑΣ μεταλλικό

€

ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΟΣΑΣ ξύλινο

€

ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ



ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ

Ελληνικά

Εισαγωγής

για τσάπες 1.20cm € €

για κασμάδες 0.90cm € €

για φτυάρια 1.20cm € €

για τσουγκράνες 1.20cm € €

για σκαλιστήρια 0.90cm € €

για σκεπάρνι € €

STAND για στυλιάρια €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ - STANDS



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

€



STAND για ΓΛΑΣΤΡΕΣ

€



STAND για ΣΧΟΙΝΙΑ

€



STAND για ΕΡΓΑΛΕΙΑ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ



ΚΗΠΟΥ 60 Lt

€



ΚΗΠΟΥ 80 Lt

€



ΚΗΠΟΥ Β.Τ.

€



ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ



ΜΠΕΤΟΥ

€



ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ

€



ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΛΑΡΩΝ

€



ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΛΑΡΩΝ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΡΟΧΟΙ



ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΑΜΠΡΕΛΑ 300-4 2PR

€



ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ 300-4 2PR

€



ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 300-4

€



ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 300-4

€

ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ 400-8

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΡΟΧΟΙ



ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 400-8 2PR

€



ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 400-8 4PR

€



ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΡΥ 400-8 ΣΥΜΠΑΓΗΣ

€



ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 400-8

€



ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ 60LT 400-6 2PR €



ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ 80LT 400-6 2PR €



ΤΡΟΧΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟΣ 6PR €



ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ €



ΤΡΟΜΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ €



ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ €



ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ €

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

Plexis

Πολυετής Αντοχή

Πυκνή πλέξη

Κορυφαία Ποιότητα

Plexis **Duro**



90 γρ/τ.μ.

Plexis **Eco**




100 γρ/τ.μ.

Plexis **Extra**



115 γρ/τ.μ.

Plexis **Extraplus**



135 γρ/τ.μ.



Plexis **Nero**



65 γρ/τ.μ.

debla

2810 37 00 47

✉ info@debla.gr



geoteco.gr



Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ προβάτων

€



ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

€



ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ οικονομικό

€



ΤΖΕΝΙ

€



ΧΕΡΙ για λίμα ΠΛΑΣΤΙΚΟ μικρό

€

ΧΕΡΙ για λίμα ΠΛΑΣΤΙΚΟ μεγάλο

€

ΧΕΡΙ για λίμα ΞΥΛΙΝΟ

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΛΙΜΕΣ



για ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΔΟΝΤΙ FX S-09 5"

€



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 4"

€

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6"

€

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 8"

€

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 10"

€



ΡΑΣΠΑ ΞΥΛΟΥ 6"

€

ΡΑΣΠΑ ΞΥΛΟΥ 8"

€

ΡΑΣΠΑ ΞΥΛΟΥ 10"

€



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 6" X 1/8

€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 6" X 5/32

€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 8" X 3/16

€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 8" X 7/32

€



ΤΡΙΓΩΝΗ TAPER 4"

€

ΤΡΙΓΩΝΗ TAPER 5"

€

ΤΡΙΓΩΝΗ TAPER 6"

€

ΤΡΙΓΩΝΗ TAPER 7"

€

ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΕ ΧΕΡΙ 150 mm

€



ΣΕΤ Λίμες (5 ΤΕΜΑΧΙΑ)

€

Περιγραφή Τιμή/τμχ.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΙΣΕΛ



ΚΥΡΤΟ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ) €



ΚΟΥΖΙΝΑΣ 9 ΕΚ. €

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 ΕΚ. €



ΜΕ ΔΟΝΤΙ 9 ΕΚ. €

ΜΕ ΔΟΝΤΙ 10 ΕΚ. €



ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Ίσιο €



ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Κυρτό €



ΣΦΑΞΙΜΑΤΟΣ €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΟΙΚ. ΤΥΠΟΥ



ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 €

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 €



ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ €



ΣΦΑΞΙΜΑΤΟΣ €



ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΝΟΧ No 16 €

ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΝΟΧ No 20 €

ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΝΟΧ No 23 €

ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΝΟΧ No 27 €

ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΝΟΧ No 30 €



ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΙΝΟΧ No 28 €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ - ΤΣΑΠΡΑΖΙΑ

ΙΣΙΟΣ μικρός

€

ΙΣΙΟΣ μεγάλος

€


ΚΥΡΤΟΣ μικρός

€

ΚΥΡΤΟΣ μεγάλος

€


ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΙΝΟΧ ΞΥΛΙΝΟ No 1

€

ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΙΝΟΧ ΞΥΛΙΝΟ No 2

€

ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΙΝΟΧ ΞΥΛΙΝΟ No 3

€


ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΙΝΟΧ ΠΛΑΣΤΙΚΟ No 1

€

ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΙΝΟΧ ΠΛΑΣΤΙΚΟ No 2

€

ΤΣΑΠΡΑΖΙ ΙΝΟΧ ΠΛΑΣΤΙΚΟ No 3

€


ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ μικρός

€

ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ μεγάλος

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΑΚΟΝΙΑ

LOWE 21

€


LOWE 22

€


ΔΙΑΜΑΝΤΙ

€


για **ΜΑΧΑΙΡΙΑ**

€


ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ οβάλ

€

ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ τετράγωνη

€

Περιγραφή Τεμ / Συσκ Τιμή/τεμ.

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ



ΝΕΟΣΣΩΝ 1.5 LT 1063 50 €



ΝΕΟΣΣΩΝ 3 LT 1062 50 €



ΝΕΟΣΣΩΝ 5 LT 1601 10 €



ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΤΑΙΣΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ 5 LT 1064 €

Περιγραφή Τεμ / Συσκ Τιμή/τεμ.

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ



ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΤΑΠΑ 5 LT 1801 10 €



ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΤΑΠΑ 10 LT 1802 10 €



ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΤΑΠΑ 20 LT 1803 10 €



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΝΙΘΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 1804 €

Περιγραφή	Τεμ / Συσκ	Τιμή/τμχ.
ΤΑΪΣΤΡΕΣ		



ΝΕΟΣΣΩΝ ΤΑΨΑΚΙ 40 CM 1048 50 €



ΝΕΟΣΣΩΝ 1,5 KG 1053 50 €



ΟΡΝΙΘΩΝ 5 KG 1811 10 €



ΟΡΝΙΘΩΝ 6 KG 1058 10 €

Περιγραφή	Τεμ / Συσκ	Τιμή/τμχ.
ΤΑΪΣΤΡΕΣ		



ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΪΣΤΡΑ ΝΕΟΣΣΩΝ 10 €



ΟΡΝΙΘΩΝ 12 KG 1814 10 €



ΟΡΝΙΘΩΝ 22 KG 1815 10 €



ΟΡΝΙΘΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 20KG 1840 €

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΤΑΪΣΤΡΕΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ**ΤΑΪΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ 1417**

€

ΤΑΪΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΠΛΗ 1404

€

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ για μπουκάλι 1405**

€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ για μπουκάλι με πλαστικά άκρα 1407

€

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΛΟΥΒΙ 1184**

€

**ΠΙΠΙΛΑ ΙΝΟΧ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 1419**

€

**ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ10**

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΠΙΠΙΛΕΣ ΧΟΙΡΩΝ ΙΝΟΧ**ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 0,5 LT/Λεπτό 1101**

€

**ΧΟΙΡΩΝ 1 LT/Λεπτό 1102**

€

**ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ 2,5 LT/Λεπτό 1103**

€

**ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 1 LT/Λεπτό 1104**

€

ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΧΟΙΡΩΝ**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1173**

€

**ΚΑΝΟΥΛΑ Φ12 με παξιμάδι και ροδέλα**

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ



ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1076

€

ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1175

€



ΚΟΥΒΑΣ 8LT ΜΕ 5 ΘΗΛΑΣΤΡΑ 1141

€



ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10LT ΜΕ 6 ΘΗΛΑΣΤΡΑ 1143

€



ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 50 mm 1145

€

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 70 mm 1146

€

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 65 mm 1147

€

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΛΑΤΕΞ 65 mm 1148

€



ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 1LT 1133

€

ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 2LT 1134

€

ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 3LT 1135

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΑ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΜΕΓ. ΖΩΩΝ 1077

€

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 1065

€



ΜΠΩΛ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ & ΓΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟ 1701

€

ΜΠΩΛ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΣ & ΓΑΤΕΣ ΜΙΚΡΟ 1702

€



ΔΙΠΛΟ ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΟ

1182

€

ΔΙΠΛΟ ΜΠΩΛ ΜΙΚΡΟ

1181

€



ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

geoteco

ό,τι χρειάζεται το θερμοκήπιο



Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.




ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΑΚΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	29x43cm	5kg	€
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	34x50cm	10kg	€
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	41x60cm	20kg	€
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	42x70cm	25kg	€
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	52x78cm	35kg	€
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	55x78cm	40kg	€
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	55x85cm	50kg	€

ΣΕ ΡΟΛΛΟ	455,4x38	1000m	€
-----------------	----------	-------	---------



ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ
ΣΑΚΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

ΣΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ


48 X 75 (& ΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟ)	€
50 X 80	€
50 X 100	€
52 X 80	€
55 X 105	€
55 X 110	€
60 X 105	€
60 X 110	€
75 X 120 (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ)	€
93 X 125	€

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΥΠΩΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/κιλό

**ΣΠΑΓΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ**

6000 D	1kg, 2kg	€
8000 D	1kg, 2kg	€

**ΣΠΑΓΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ**

6000 D	500gr, 1kg	€
8000 D	500gr, 1kg	€
12000 D	500gr, 1kg	€
16000 D	500gr, 1kg	€
24000 D	1kg, 2kg	€
32000 D	1kg, 2kg	€

**ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΕΚΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ**

No 3	€
No 4	€
No 5	€
No 6	€
No 8	€
No 10	€
No 12	€
No 14	€
No 16	€
No 20	€

Περιγραφή Τιμή/κιλό



ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

500gr	€
1kg	€
5kg	€



ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

2,5mm	€
3mm	€
4mm	€
5mm	€
6mm	€



ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΙΖΑΛ

Μονός 1/350	1kg	€
Διπλός 2/350	1kg	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΣΥΡΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

50m	€
100m	€



ΣΑΚΟΡΑΦΕΣ

ΣΑΚΟΡΑΦΕΣ	25	€
-----------	----	---------



ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΤΑΙΝΙΑ 30m	€
ΤΑΙΝΙΑ 100m	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/κιλό



ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΙΖΑΛ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

0,9	200γρ.	€
3/2	100γρ.	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ**

10 cm x 25m

€

10 cm x 33m ΤΥΠΟΥ TESA

€

**ΤΑΙΝΙΑ ΑΘΟΥΡΒΗ / ΘΟΥΡΒΟΔΗΣ / PVC**

ΑΘΟΥΡΒΗ 48mm x 60m

€

ΑΘΟΥΡΒΗ 36mm x 60m

€

**ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 80o**

19mm x 45m

€

25mm x 45m

€

30mm x 45m

€

36mm x 45m

€

48mm x 45m

€

**ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ**

38mm x 5m

€

38mm x 10m

€

**ΤΑΙΝΙΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ**

50mm x 60m

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

50mm x 5m

€

50mm x 10m

€

**ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ**

Ταινία Μονωτική Λευκή

€

Ταινία Μονωτική Μαύρη

€

**ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**

70mm x 100m

€

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Μηχανισμός Συσκευασίας

€

Περιγραφή

Τιμή/κιλό



ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΟ 1010

2m	€
3m	€
4m	€
5m	€
6m	€
7m	€
8m	€
10m	€



ΝΑΥΛΟΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

2m	€
6m	€
8m	€
10m	€
12m	€



STRETCH FILM

Χειρός	€
--------	---------

Περιγραφή

Τιμή/κιλό



ΝΑΥΛΟΝ 2150 με UV

2m	€
3m	€
4m	€
5m	€
6m	€
7m	€
8m	€
10m	€



ΝΑΥΛΟΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

1 x 250m 20/μm	€
1 x 1000m 20/μm	€
1,2 x 250m 20/μm	€
1,2 x 1000m 20/μm	€



ΝΑΥΛΟΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΥΠΕΡΗΣ

1 x 150m 50/μm	€
1 x 500m 50/μm	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/κιλό



ΣΑΚΟΥΛΕΣ για ΜΕΤΑΦΟΡΑ

55cm x 90cm / 150μm €

60cm x 110cm / 150μm €

ΣΑΚΟΥΛΕΣ για ΣΤΡΑΦΥΛΛΑ

1.00m x 1.50m / 150μm €

1.20m x 1.60m / 150μm €



ΣΑΚΟΥΛΕΣ για ΜΠΑΖΑ

40cm x 70cm / 150μm €

50cm x 80cm / 150μm €



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ

45 x 90 25kg €

για κιβώτια 50/82 x 70 25kg €

για κιβώτια 62/94 x 80 25kg €

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/κιλό



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

13cm / 18cm x 30cm 5kg, 25kg €



ΤΣΑΝΤΕΣ

ΜΙΚΡΗ Νο1 5kg, 25kg €

ΜΕΣΑΙΑ Νο2 5kg, 25kg €

ΜΕΓΑΛΗ Νο3 5kg, 25kg €

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 40cm x 60cm 5kg, 25kg €



ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

80 x 110 ρολό 10 τεμ. €

90 x 110 ρολό 10 τεμ. €

70 x 100 25kg €

95 x 115 25kg €

Dacotapa

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ

Πρόκειται για την μέθοδο της μαζικής βιολογικής παγίδευσης του Δάκου, χρησιμοποιώντας τροφοελκυστικά (Θειική αμμωνία, υδρολυμένη πρωτεΐνη, ειδικά τροφοελκυστικά για το δάκο κ.λ.π)!

Μέθοδος φιλική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιδίωξη αυτής της μεθόδου είναι η σύλληψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενήλικων εντόμων, με αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού τους σε επίπεδα, που δεν προκαλούν οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια!



ΥΛΙΚΑ

1. D A C O T A P A
2. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ (νερού, αναψυκτικού)
3. ΤΡΟΦΟΕΛΚΥΣΤΙΚΑ (Θειική αμμωνία, υδρολυμένη πρωτεΐνη, ειδικά τροφοελκυστικά για το δάκο)
4. Νερό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αναμειγνύουμε στο νερό 2% Θειική αμμωνία μαζί με 2-3% υδρολυμένη πρωτεΐνη ή 20%-30% ειδικό τροφοελκυστικό!
2. Τοποθετούμε το μίγμα στην πλαστική φιάλη
3. Βιδώνουμε την D A C O T A P A στην πλαστική φιάλη!
4. Αναρτούμε την ΠΑΓΙΔΑ σε κάθε ελαιόδεντρο, επιλέγοντας χαμηλό και σκιερό μέρος του δένδρου χωρίς κλαδιά μπροστά από την ΠΑΓΙΔΑ!
5. Επισκεπτόμαστε τακτικά τις παγίδες μας για την ανανέωση του υλικού, όταν χρειαστεί!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ :

Τα παραπάνω υλικά χρησιμοποιούνται για την μαζική παγίδευση του Δάκου!

Περιγραφή

Τιμή/τεμ.

**DACOTAPA**

Συσκευασία 50 τεμ.

€

Συσκευασία 250 τεμ.

€

**DACOTAPA ΣΕΤ**

Φιάλη PET 1,5LT

€

Φιάλη PET 1,5LT + DACOTAPA

€

**ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ RED TOP**

Καλύπτει ακτίνα δράσης 30 μέτρων. Τα έντομα θανατώνονται με φυσικό τρόπο χωρίς τη χρήση δηλητηρίων. Κατάλληλο για οικιακές μύγες, κρεατόμυγες, χαλκόμυγες, σφήκες. Δεν παγιδεύει μέλισσες. Ιδανική λύση για εξοχικές κατοικίες, εστιατόρια - ταβέρνες, συσκευαστήρια, αγροκτήματα, σταύλους - αμελκτήρια κι όπου υπάρχει το πρόβλημα.

RED TOP 10τεμ 12σετ/κιβώτιο

€

**FLY CATCH RIBBON**

Κολλητική κορδέλα με ελκυστικό άρωμα, ιδανική για παγίδευση ιπτάμενων εντόμων (μύγες-κουνούπια). Τοποθετείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και είναι εντελώς ακίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

FLY CATCH RIBBON 4τεμ 96σετ/κιβώτιο

€

FLY CATCH RIBBON 4τεμ 288σετ/κιβώτιο

€

Περιγραφή

Τιμή/τεμ.

**DACOTAPA ΓΙΑ ΜΥΓΑ**

ΣΕΤ Φιάλη 500cc + Δόλωμα + DACOTAPA

€

**DACOTAPA ΓΙΑ ΣΦΗΚΑ**

ΣΕΤ Φιάλη 500cc + Δόλωμα + DACOTAPA

€

**ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΜΥΓΑΣ**

8 Φακελάκια/συσκ.

€

**ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΣΦΗΚΑΣ**

8 Φακελάκια/συσκ.

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΚΟΛΛΑ ΤΕΜΟ-Ο-CID**

Η κόλλα Temo-O-Cid είναι μια ειδική κόλλα για την σύλληψη μυγών και άλλων εντόμων. Δεν στεγνώνει και διατηρεί τα χαρακτηριστικά της κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες. Η εφαρμογή με πινέλο επιτρέπει την χρήση της κόλλας Temo-O-Cid παντού και ιδιαίτερα σε μέρη όπου η χρήση εντομοκτόνου είναι επικίνδυνη ή δεν επιτρέπεται. Η κόλλα Temo-O-Cid χρησιμοποιείται και στην γεωργία ενάντια σε έντομα που προσβάλλουν τα φυτά και τα δένδρα, σε οπωρώνες, αμπελώνες και στην ανθοκομία

Κουτί των 750cc 24τεμ/κιβώτιο

€

**ΧΡΩΜΟΠΑΓΙΔΕΣ**

Ελκύουν και συλλέγουν έντομα σε θερμοκήπια, αγρούς, δενδρώνες, κήπους, κτηνοτροφικές μονάδες, καταστήματα τροφίμων και λαχανικών. Δεν περιέχουν τοξικές ουσίες, δεν ρυπαίνουν, είναι πρακτικές και ασφαλείς στη χρήση και μπορούν να κρεμαστούν ή να τοποθετηθούν σε σπηρίγματα.

ΜΠΛΕ 50τεμ/κιβώτιο

€

ΚΙΤΡΙΝΕΣ 50τεμ/κιβώτιο

€

ΜΑΥΡΕΣ 50τεμ/κιβώτιο

€

**ΠΑΓΙΔΑ GLUE ROLL**

ΚΙΤΡΙΝΟ 30x50cm

€

ΜΑΥΡΟ 30x50cm

€

ΜΠΛΕ 30x50cm

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.

**ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ**

Εύκολος στη χρήση με κλειδί ασφαλείας. Κατασκευασμένος από ανθεκτικό πρωτογενές πλαστικό. Διατηρεί την ελκυστικότητα του δολώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

€

**ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ**

Πλαστικές παγίδες ποντικών με έτοιμο δόλωμα μακράς διάρκειας για προσέλκυση των ποντικών. Οπλίζουν πολύ εύκολα, έχουν μεγάλη ευαισθησία και στο παραμικρό άγγιγμα του ποντικού, κλείνουν και τον παγιδεύουν.

ΜΕΓΑΛΗ (1 τεμ)

€

ΜΙΚΡΗ (σετ των 2 τεμαχίων)

€

**ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ**

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ ΜΙΚΡΗ

€

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕΓΑΛΗ

€

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΔΕΣ

€



DacoTapa[®]

τάπα στο
δάκο!



ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
geoteco

Διάμετρος

Απόσταση Σταλακτών

Τιμή/μ.



ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ 400 m

Φ16	20 cm	€
Φ16	25 cm	€
Φ16	30 cm	€
Φ16	33 cm	€
Φ16	40 cm	€
Φ16	50 cm	€
Φ16	60 cm	€
Φ16	75 cm	€
Φ16	80 cm	€
Φ16	100 cm	€

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300 m

Φ20	20 cm	€
Φ20	25 cm	€
Φ20	30 cm	€
Φ20	33 cm	€
Φ20	40 cm	€
Φ20	50 cm	€
Φ20	60 cm	€
Φ20	75 cm	€
Φ20	80 cm	€
Φ20	100 cm	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300 m

Φ20	20 cm	€
Φ20	25 cm	€
Φ20	30 cm	€
Φ20	33 cm	€
Φ20	40 cm	€
Φ20	50 cm	€
Φ20	60 cm	€
Φ20	75 cm	€
Φ20	80 cm	€
Φ20	100 cm	€

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΟ 6 ATM	
Φ16	250	0.18	€
Φ20	250	0.22	€

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	ΑΓΡΟΤΙΚΟ 6 ATM	6 ATM	10 ATM	
Φ16	250		0.19		€
Φ20	250		0.24	0.33	€
Φ25	250		0.36	0.49	€
Φ32	250		0.54	0.75	€

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	6 ATM	10 ATM	
Φ40	100			€
Φ50	100			€
Φ63	100			€
Φ75	100			€
Φ90	100			€
Φ110	100			€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ

3/4" x 3/4"	70	€
1" x 1"	70	€
1 1/4" x 1 1/4"	40	€
1 1/2" x 1 1/2"	25	€
2" x 2"	13	€



ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ ΜΠΛΕ

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€



ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ ΜΠΛΕ

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€



ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ ΜΠΛΕ

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€



ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ

3/4" x 3/4"	70	€
1" x 1"	70	€
1 1/4" x 1 1/4"	60	€
1 1/2" x 1 1/2"	40	€
2" x 2"	24	€
2 1/2" x 2 1/2"	12	€
3" x 3"	8	€
4" x 4"	1	€



ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΜΠΛΕ

3/4" x 3/4"	50	€
-------------	----	---------



ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΦΙΣ ΜΠΛΕ

1/2" x 16	50	€
3/4" x 16	50	€
1/2" x 20	50	€
3/4" x 20	50	€



ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΡΑΚΟΡ ΜΠΛΕ

3/4" x 16	50	€
3/4" x 8	50	€



ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΜΠΛΕ

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

**ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ ΓΤΟ**

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€
25 x 25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΦΙΣ ΓΤΟ**

3/4" x 16	50	€
3/4" x 20	50	€
3/4" x 25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣΕΝΙΚΟ**

3/4" x 3/4"	50	€
1" x 1"	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΡΑΚΟΡ**

3/4" x 16	50	€
3/4" x 20	50	€
3/4" x 25	50	€
1" x 16	50	€
1" x 20	50	€
1" x 25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ**

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€
25 x 25	50	€

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

**ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ**

12 x 12	50	€
16 x 16	50	€
20 x 20	50	€
25 x 25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΦΙΣ**

3/4" x 16	50	€
3/4" x 20	50	€
3/4" x 25	50	€
1" x 16	50	€
1" x 20	50	€
1" x 25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ**

16	50	€
20	50	€
25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ**

16	50	€
20	50	€
25	50	€

**ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ**

Φ16	50	€
-----	----	---------

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK

16 x 1/2"	100	€
16 x 3/4"	100	€
16 x 1"	100	€
20 x 1/2"	100	€
20 x 3/4"	100	€
20 x 1"	100	€
25 x 1/2"	100	€
25 x 3/4"	100	€
25 x 1"	100	€
32 x 3/4"	50	€
32 x 1"	50	€
32" x 1 1/4"	50	€



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ LOCK

16 x 3/4"	50	€
16 x 1"	50	€
20 x 3/4"	50	€
20 x 1"	50	€
25 x 3/4"	50	€
25 x 1"	50	€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK

16 x 16	50	
20 x 20	50	€
20 x 16	50	€
25 x 25	50	€
25 x 20	50	€
32 x 32	25	€
32 x 20	25	€
32 x 25	25	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΡΑΚΟΡ LOCK

16 x 1/2"	50	€
16 x 3/4"	50	€
16 x 1"	50	€
20 x 1/2"	50	€
20 x 3/4"	50	€
20 x 1"	50	€
25 x 1/2"	50	€
25 x 3/4"	50	€
25 x 1"	50	€
32 x 1/2"	50	€
32 x 3/4"	50	€
32 x 1"	50	€
32" x 1 1/4"	50	€



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK

16 x 16	50	€
20 x 20	50	€
20 x 16	50	€
25 x 25	50	€
25 x 20	50	€
32 x 32	50	€
32 x 20	50	€
32 x 25	50	€



ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK

16	50	€
20	50	€
25	50	€
32	50	€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.



ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK

16 x 1/2" x 16	50	€
16 x 3/4" x 16	50	€
16 x 1" x 16	50	€
20 x 1/2" x 20	50	€
20 x 3/4" x 20	50	€
20 x 1" x 20	50	€
25 x 1/2" x 25	50	€
25 x 3/4" x 25	50	€
25 x 1" x 25	50	€
32 x 1/2" x 32	25	€
32 x 3/4" x 32	25	€
32 x 1" x 32	25	€
32 x 1 1/4" x 32	25	€



ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ LOCK

16 x 1/2" x 16	50	€
16 x 3/4" x 16	50	€
16 x 1" x 16	50	€
20 x 1/2" x 20	50	€
20 x 3/4" x 20	50	€
20 x 1" x 20	50	€
25 x 1/2" x 25	50	€
25 x 3/4" x 25	50	€
25 x 1" x 25	50	€
32 x 3/4" x 32	25	€
32 x 1" x 32	25	€



ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΡΑΚΟΡ LOCK

3/4" x 16	100	€
3/4" x 20	100	€
1" x 25	100	€
1 1/4" x 32	50	€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK

16 x 16 x 16	50	€
16 x 20 x 16	50	€
20 x 16 x 20	50	€
20 x 20 x 20	50	€
20 x 25 x 20	50	€
25 x 16 x 25	50	€
25 x 20 x 25	50	€
25 x 25 x 25	50	€
32 x 20 x 32	25	€
32 x 25 x 32	25	€
32 x 32 x 32	25	€



ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ LOCK

16 x 16	100	€
20 x 20	100	€



ΦΙΣ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ LOCK

3/4" x 16 πράσινο	100	€
3/4" x 20 μπλέ	100	€
1" x 25 κόκκινο	100	€
1 1/4" x 32 μαύρο	50	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

10atm

**ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ**

20 x 1/2"	-	€
20 x 3/4"	-	€
25 x 3/4"	-	€
25 x 1"	-	€
32 x 3/4"	-	€
32 x 1"	-	€
40 x 1"	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
40 x 1 1/2"	-	€
40 x 2"	-	€
50 x 1 1/2"	-	€
50 x 2"	-	€
63 x 1 1/2"	-	€
63 x 2"	-	€
75 x 2"	-	€
75 x 2 1/2"	-	€
90 x 3"	-	€

10atm

**ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ**

20 x 3/4"	-	€
25 x 3/4"	-	€
32 x 1"	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
40 x 1 1/2"	-	€
50 x 1 1/2"	-	€
50 x 2"	-	€
63 x 2"	-	€
75 x 2 1/2"	-	€

10atm

**ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ**

20 x 20	-	€
25 x 25	-	€
32 x 32	-	€
40 x 40	-	€
50 x 50	-	€
63 x 63	-	€
75 x 75	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

10atm

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ**

20 x 20	-	€
25 x 25	-	€
25 x 20	-	€
32 x 32	-	€
32 x 25	-	€
40 x 40	-	€
40 x 32	-	€
50 x 50	-	€
50 x 40	-	€
63 x 63	-	€
63 x 50	-	€
75 x 75	-	€
75 x 63	-	€
90 x 90	-	€

10atm

**ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ**

20 x 3/4"	-	€
25 x 3/4"	-	€
25 x 1"	-	€
32 x 3/4"	-	€
32 x 1"	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
50 x 1 1/2"	-	€
63 x 2"	-	€
75 x 2 1/2"	-	€
90 x 3"	-	€

10atm

**ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ**

20 x 3/4"	-	€
25 x 3/4"	-	€
25 x 1"	-	€
32 x 3/4"	-	€
32 x 1"	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
40 x 1 1/2"	-	€
50 x 2"	-	€
63 x 2"	-	€
75 x 2 1/2"	-	€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

10atm



ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ

20 x 3/4" x 20	-	€
25 x 3/4" x 25	-	€
25 x 1" x 25	-	€
32 x 3/4" x 32	-	€
32 x 1" x 32	-	€
40 x 1 1/2" x 40	-	€
40 x 2" x 40	-	€
50 x 1 1/2" x 50	-	€
50 x 2" x 50	-	€
63 x 2" x 63	-	€
75 x 2 1/2" x 75	-	€
90 x 3" x 90	-	€

10atm



ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ

20 x 3/4" x 20	-	€
25 x 3/4" x 25	-	€
32 x 3/4" x 32	-	€
32 x 1" x 32	-	€
32 x 1 1/4" x 32	-	€
40 x 1 1/4" x 40	-	€
50 x 1 1/2" x 50	-	€
63 x 2" x 63	-	€
75 x 2 1/2" x 75	-	€

10atm



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ

20 x 20 x 20	-	€
25 x 25 x 25	-	€
32 x 32 x 32	-	€
40 x 40 x 40	-	€
50 x 50 x 50	-	€
63 x 63 x 63	-	€
75 x 75 x 75	-	€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

16atm



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ

25 x 1	-	€
32 x 1	-	€
40 x 1	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
40 x 1 1/2"	-	€
50 x 1 1/4"	-	€
50 x 1 1/2"	-	€
50 x 2	-	€
63 x 1/2"	-	€
63 x 2	-	€
75 x 2	-	€
90 x 3	-	€

16atm



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ

25 x 25	-	€
32 x 32	-	€
40 x 40	-	€
50 x 50	-	€
63 x 63	-	€
75 x 75	-	€
90 x 90	-	€

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΑ

Φ 32 - Φ 63	100	€
Φ 75 - Φ 125	50	€



Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΒΑΝΑ		
20 x 1/2"	10	€
25 x 3/4"	5	€
32 x 1"	2	€



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
20 x 3/4"	20	€
20 x 1"	20	€
25 x 3/4"	20	€
25 x 1"	15	€
32 x 3/4"	15	€
32 x 1"	12	€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		
20 x 20	15	€
25 x 25	10	€
32 x 32	5	€



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		
20 x 20	15	€
25 x 25	10	€
32 x 32	5	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		
20 x 20 x 20	10	€
25 x 25 x 25	10	€
25 x 20 x 25	6	€
32 x 32 x 32	2	€
32 x 20 x 32	5	€
32 x 25 x 32	5	€



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
20 x 3/4" x 20	12	€
20 x 1" x 20	10	€
25 x 3/4" x 25	8	€
25 x 1" x 25	8	€
32 x 3/4" x 32	5	€
32 x 1" x 32	5	€



ΤΑΠΑ		
20	50	€
25	30	€
32	20	€



ΚΛΕΙΔΙ		
20	20	€
25	20	€
32	20	€



Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.



ΝΙΠΕΛ

1/2" x 1/2"	100	€
3/4" x 3/4"	100	€
3/4" x 1/2"	100	€
1" x 1"	100	€
1" x 3/4"	100	€
1 1/4" x 1 1/4"	-	€
1 1/4" x 3/4"	-	€
1 1/4" x 1"	-	€
1 1/2" x 1 1/2"	-	€
1 1/2" x 1"	-	€
1 1/2" x 1 1/4"	-	€
2" x 2"	-	€
2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 2 1/2"	-	€
2 1/2" x 2"	-	€
3" x 3"	-	€
3" x 2 1/2"	-	€



ΜΟΥΦΑ

1/2" x 1/2"	100	€
3/4" x 3/4"	100	€
3/4" x 1/2"	100	€
1" x 1"	100	€
1" x 1/2"	100	€
1" x 3/4"	100	€
1 1/4" x 1 1/4"	-	€
1 1/2" x 1 1/2"	-	€
1 1/2" x 1 1/4"	-	€
2" x 2"	-	€
2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 2 1/2"	-	€
2 1/2" x 2"	-	€
3" x 3"	-	€
3" x 2 1/2"	-	€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.



ΓΩΝΙΑ- ΓΩΝΙΑ Α-Α

1/2" x 1/2"	100	€
3/4" x 3/4"	100	€
3/4" x 1/2"	100	€
1" x 1"	100	€
1 1/4" x 1 1/4"	100	€
1 1/2" x 1 1/2"	100	€
2" x 2"	100	€



ΓΩΝΙΑ- ΓΩΝΙΑ Θ-Θ

1/2" x 1/2"	100	€
3/4" x 3/4"	100	€
1" x 1"	100	€
1 1/4" x 1 1/4"	-	€
1 1/2" x 1 1/2"	-	€
2" x 2"	-	€
2 1/2" x 2 1/2"	-	€
3" x 3"	-	€



ΤΑΦ ΣΩΜΑ Θ-Θ

1/2" x 1/2" x 1/2"	100	€
3/4" x 3/4" x 3/4"	100	€
1" x 1" x 1"	100	€
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	-	€
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	-	€
2" x 2" x 2"	-	€
2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	-	€
3" x 3" x 3"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΤΑΦ ΣΩΜΑ Α-Α-Α		
1/2" x 1/2" x 1/2"	100	€
3/4" x 3/4" x 3/4"	100	€
3/4" x 1/2" x 3/4"	-	€
1" x 1" x 1"	100	€
1" x 3/4" x 1"	-	€
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	-	€
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	-	€
2" x 2" x 2"	-	€



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Α-Θ		
3/4" x 1/2"	100	€
1" x 1/2"	100	€
1" x 3/4"	100	€
1 1/4" x 1"	-	€
1 1/2" x 1 1/4"	-	€
2" x 1"	-	€
2" x 1 1/4"	-	€
2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 2"	-	€
3" x 2 1/2"	-	€



ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ		
1/2"	100	€
3/4"	100	€
1"	100	€
1 1/4"		€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ		
1/2"	100	€
3/4"	100	€
1"	100	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ		
1/2"	100	€
3/4"	100	€
1"	100	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€



ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ		
1/2" x 1/2"	-	€
3/4" x 3/4"	-	€
1" x 1"	-	€
1 1/2" x 1 1/2"	-	€
2" x 2"	-	€



ΚΛΙΠΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ		
ΚΛΙΠΣ Οπωρολαχανικών	Φ23 11000	€
ΚΛΙΠΣ Οπωρολαχανικών	Φ25 9000	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ**

25 x 1/2"	270	€
32 x 3/4"	200	€
40 x 3/4"	100	€
40 x 1"	100	€
50 x 3/4"	100	€
50 x 1"	100	€
63 x 3/4"	125	€
63 x 1"	125	€
70 x 1"	100	€
75 x 3/4"	100	€
75 x 1"	100	€
90 x 3/4"	80	€
90 x 1"	80	€

**ΣΕΛΑ ΜΟΝΗ ΜΕ ΒΙΔΑ**

50 x 1"	60	€
63 x 1"	60	€
63 x 1 1/2"	60	€
75 x 1"	60	€
75 x 1 1/2"	60	€
75 x 2"	60	€
90 x 1"	60	€
90 x 1 1/2"	60	€
90 x 2"	60	€

**ΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕΛΑΣ**

25	100	€
32	100	€
40-50	100	€
63-110	100	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΣΕΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ**

50 x 1"	75	€
63 x 1"	100	€
75 x 1"	75	€
90 x 1"	60	€

**ΣΕΛΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ**

40 x 1	€
50 x 1	€
63 x 1	€
75 x 1	€
90 x 1	€

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ**

3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/2"	-	€
2	-	€

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**

1/2"	-	€
------	---	---------

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ**

16 x 16	100	€
20 x 20	100	€
20 x 16	100	€
25 x 25	100	€
25 x 20	100	€
32 x 32	-	€
40 x 40	-	€
50 x 50	-	€
63 x 63	-	€
75 x 75	-	€
90 x 90	-	€

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

16 x 16	100	€
20 x 20	100	€
20 x 16	100	€

**ΜΑΣΤΟΣ ΦΙΣ**

1/2" x 16	100	€
3/4" x 16	100	€
1/2" x 20	100	€
3/4" x 20	100	€
3/4" x 25	100	€
1" x 25	100	€
3/4" x 32	-	€
1" x 32	-	€
1 1/4" x 40	-	€
1 1/2" x 50	-	€
2" x 63	-	€
2 1/2" x 75	-	€
3" x 90	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΤΑΦ ΦΙΣ**

16 x 16 x 16	100	€
20 x 20 x 20	100	€
20 x 16 x 20	100	€
25 x 25 x 25	100	€
25 x 20 x 25	100	€
32 x 32 x 32	-	€
40 x 40 x 40	-	€
50 x 50 x 50	-	€
63 x 63 x 63	-	€
75 x 75 x 75	-	€
90 x 90 x 90	-	€

**ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ**

16 x 16	100	€
20 x 20	100	€
25 x 25	100	€

**ΓΩΝΙΑ ΝΙΠΕΛ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΙΣ**

1/2" x 16	100	€
3/4" x 16	100	€
1/2" x 20	100	€
3/4" x 20	100	€
1/2" x 25	100	€
3/4" x 25	100	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ**

12	100	€
16	100	€
20	100	€

**ΠΙΠΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΙΣ**

16	100	€
20	100	€

**ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΑΠΛΟ**

16	100	€
20	100	€
25	100	€

**ΓΑΝΤΖΑΚΙ SPECIAL**

20	100	€
25	100	€

**ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 30 cm**

16 - 20	100	€
---------	-----	---------

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΔΙΟΦΘΑΛΜΑ**

16	100	€
20	100	€
25	100	€

**ΣΓΡΟΠΙΑ**

3 πράσινο	10	€
4 μπλέ	10	€
6 κόκκινο	10	€
8 καφέ	10	€

**ΣΓΡΟΠΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ**

3 πράσινο	10	€
4 μπλέ	10	€
6 κόκκινο	10	€
8 καφέ	10	€

**ΣΓΡΟΠΙΑ ΜΕΓΑΛΗ**

3	10	€
4	10	€
6	10	€
8	10	€
10	10	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΥΠΟΔΟΧΗ

6	100	€
8	100	€



ΝΙΠΕΛ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ

7	100	€
---	-----	---------



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

6 x 6	100	€
6 x 12	100	€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ

6 x 6	100	€
-------	-----	---------



ΛΗΨΗ

4	100	€
6	100	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΤΑΠΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

6	100	€
8	100	€



ΤΑΠΑ ΦΙΣ

4	100	€
6	100	€
8	100	€



ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ

4 x 4	100	€
6 x 6	100	€



ΤΑΦΑΚΙ ΦΙΣ

4 x 4 x 4	100	€
6 x 6 x 6	100	€



ΤΑΦΑΚΙ ΛΗΨΗ

4 x K x 4	100	€
6 x K x 6	100	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΡΕ Α-Α

3/4" x 3/4" 30cm	100	€
1" x 1" 30cm	70	€
3/4" x 3/4" 50cm	100	€
1" x 1" 50cm	70	€



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ PVC Α-Α

3/4" x 3/4" 80cm	30	€
1" x 1" 80cm	30	€
3/4" x 3/4" 100cm	30	€
1" x 1" 100cm	25	€
3/4" x 3/4" 120cm	30	€
1" x 1" 120cm	25	€
3/4" x 3/4" 150cm	30	€
1" x 1" 150cm	25	€



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Φ8 x 90 CM	200	€
Φ8 x 120 CM	200	€
Φ8 x 150 CM	200	€
Φ8 x 200 CM	200	€



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ PVC

Φ8 x 90cm	-	€
Φ8 x 120cm	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΛΟΓΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 - 7	-	€
-------	---	---------



ΛΟΓΧΗ

40 cm Μαύρη	100	€
40 cm Κόκκινη	100	€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ7 ΚΟΜΠΛΕ

30 CM	100	€
60 CM	100	€
80 CM	100	€
100 CM	100	€
120 CM	100	€
150 CM	100	€
200 CM	100	€



ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΡΕ

		Τιμή Μέτρου
4	100	€
6	100	€

ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC

		Τιμή Μέτρου
7	100	€
12	250	€

Περιγραφή Διάμετρο διαβροχής (μέτρα) Τιμή/τμχ.



ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1,6-6 Atm

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Lego

1/2 αρσενικός	18-24m	0.65m³/h	€
3/4 θηλυκός	18-24m	0.65m³/h	€



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ Lego

1/2 αρσενικός	10 - 20 m	0.77m³/h	€
---------------	-----------	----------	---------



Πλαστικός με
πλαστική λόγχη



Μεταλλικός με
μεταλική λόγχη

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ λόγχη	€
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ λόγχη	€



1" με 2 ακροφύσια
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1,5-5 Atm

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ CRONOS

No 1S ΜΑΥΡΟ	23-28m	0.86-1.16m³/h	€
No 2S ΠΡΑΣΙΝΟ	24-29m	1.39-2.66m³/h	€
No 3S ΜΠΛΕ	26-32m	1.51-2.81m³/h	€
No 4S ΚΟΚΚΙΝΟ	25-28m	2.30-4.25m³/h	€

Περιγραφή Διάμετρο διαβροχής (μέτρα) Τιμή/τμχ.



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ

1" θυληκός	23m	0.51m³/h	€
------------	-----	----------	---------



ΣΕΤ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

€



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ERMIS

No 1S ΜΑΥΡΟ	23-28m	0.95-1.50m³/h	€
No 2S ΠΡΑΣΙΝΟ	24-29m	1.40-2.30m³/h	€
No 3S ΜΠΛΕ	26-32m	2.00-3.15m³/h	€
No 4S ΚΟΚΚΙΝΟ	25-28m	2.50-3.98m³/h	€



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

1/2" αρσενικός	25m	0.85m³/h	€
----------------	-----	----------	---------



ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΜΠΕΚ 0-0

1/2" x 3/4"	-	€
-------------	---	---------

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-3Atm

Περιγραφή Συσκευασία Διάμετρος Διαβροχής Τιμή/τμχ.



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

25 Lt Ροζ	100	4	€
40 Lt Πορτοκαλί	100	5,5	€
70 Lt Μαύρο	100	8	€
90 Lt Πράσινο	100	8,5	€
105 Lt Μπλέ	100	9	€
120 Lt Κόκκινο	100	10	€
160 Lt Καφέ	100	10	€
200 Lt Κίτρινο	100	10,5	€
250 Lt Λευκό	100	11	€
300 Lt Λαδί	100	11	€



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

25 Lt Ροζ	100	4	€
40 Lt Πορτοκαλί	100	5,5	€
70 Lt Μαύρο	100	6,5	€
90 Lt Πράσινο	100	7	€
105 Lt Μπλέ	100	7,5	€
120 Lt Κόκκινο	100	8	€
160 Lt Καφέ	100	8,5	€
200 Lt Κίτρινο	100	8,5	€
250 Lt Λευκό	100	8,5	€
300 Lt Λαδί	100	9	€



ΜΠΕΚ SPECIAL MANITARI

160 Lt Καφέ	100	5	€
200 Lt Κίτρινο	100	5	€
250 Lt Λευκό	100	5	€
300 Lt Λαδί	100	5	€

Περιγραφή Συσκευασία Διάμετρος Διαβροχής Τιμή/τμχ.



ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25 Lt Ροζ	100	€
40 Lt Πορτοκαλί	100	€
75 Lt Μαύρο	100	€
90 Lt Πράσινο	100	€
105 Lt Μπλέ	100	€
120 Lt Κόκκινο	100	€
160 Lt Καφέ	100	€
200 Lt Κίτρινο	100	€
250 Lt Λευκό	100	€



ΜΠΕΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

70 Lt Μαύρο	100	8	€
90 Lt Πράσινο	100	8,5	€
105 Lt Μπλέ	100	9	€
120 Lt Κόκκινο	100	10	€
160 Lt Καφέ	100	10	€
200 Lt Κίτρινο	100	10,5	€
250 Lt Λευκό	100	11	€
300 Lt Λαδί	100	11	€



ΜΙΝΙ ΣΠΡΕΪ 1800 - 3600

40 Lt Πορτοκαλί	100	2,5	€
60 Lt Γκρί	100	2,5	€
90 Lt Πράσινο	100	2,5	€
120 Lt Κόκκινο	100	2,5	€
160 Lt Καφέ	100	2,5	€

Περιγραφή Διάμετρος Διαβροχής Τιμή/τμχ.



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ SUPER 10FR

ΚΑΦΕ (απαιτεί *)	19m	320Lt/h	€
*ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑΣ 180°			€
ΜΠΛΕ	18m	360Lt/h	€
ΚΙΤΡΙΝΟ	20m	450Lt/h	€



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ AQUA MASTER

ΜΠΛΕ	10m	200Lt/h	€
ΚΙΤΡΙΝΟ	11.5m	250Lt/h	€
ΚΟΚΚΙΝΟ	12.5m	300Lt/h	€
ADAPTOR AQUA MASTER 8X6			€



ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ RONDO

ΜΠΛΕ	6.5m	50Lt/h	€
ΚΟΚΚΙΝΟ	7.5m	100Lt/h	€
ΚΙΤΡΙΝΟ	9m	215Lt/h	€
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	9.5m	300Lt/h	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

0 - 70 Lt/h Πράσινος	-	€
0 - 100 Lt/h Κόκκινος	-	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

0 - 100 Lt/h Πράσινος	100	€
0 - 140 Lt/h Μαύρος	100	€
0 - 160 Lt/h Μαύρος	100	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ

4 Lt/h Μαύρος	100	€
8 Lt/h Μπλε	100	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

2 Lt/h Κίτρινος	100	€
4 Lt/h Μαύρος	100	€
8 Lt/h Μπλε	100	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ CORONA

8 Lt/h Πράσινος	100	€
16 Lt/h Κόκκινος	100	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ (ΡΟΗ ΑΠΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ)

4 Lt/h	1.500	€
10 Lt/h	1.500	€
15 Lt/h	1.500	€
20 Lt/h	1.500	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ (ΡΟΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗ)

4 Lt/h	1.500	€
10 Lt/h	1.500	€
15 Lt/h	1.500	€
20 Lt/h	1.500	€
36 Lt/h	1.500	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟΣ (ΡΟΗ ΑΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗ)

10 Lt/h	2.500	€
16 Lt/h	2.500	€
20 Lt/h	2.500	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕ ΛΟΓΧΗ

0-100 Lt/h	100	€
------------	-----	---------

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΙΣΙΟΣ

6 Lt/h Κόκκινος	100	€
8 Lt/h Μπλέ	100	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΛΟΞΟΣ

6 Lt/h Κόκκινος	100	€
8 Lt/h Μπλέ	100	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ RIS

8 Lt/h Μπλε	100	€
16 Lt/h Μαύρος	100	€



ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ

Φ16 4 Lt/h	100	€
------------	-----	---------

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



1. Υποδοχή Φ6	€
2. Σωληνάκι Φ7x30cm (με 2 ΝΙΠΕΛ)	€
3. Αντικραδασμικό βαρίδιο	€
4. Βαλβίδα αντιστράγγισης	€
5. Σταυρός υδρονέφωσης	€
6. Διπλός υδρονεφωτής	€
7. Μονός υδρονεφωτής	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



1. Μικροεκτοξευτήρας	€
2. Σωληνάκι Φ7 (με 2 ΝΙΠΕΛ)	€
3. Ορθοστάτης αλουμινίου, Ορθοστάτης PVC	€
4. Υποδοχή Φ7	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.


ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ ΜΙΚΡΟ 120 mesh

3/4" x 3/4"	-	€
1" x 1"	-	€


ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΣΙΤΑΣ ΜΙΚΡΟ 120 mesh

16 x 1" x 16	-	€
20 x 1" x 20	-	€
25 x 1" x 25	-	€
32 x 1" x 32	-	€


ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ ΣΙΤΑΣ ΜΙΚΡΟ 120 mesh

20 x 1"	-	€
25 x 1"	-	€
32 x 1"	-	€


ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ 120 mesh

1 1/4" x 1 1/4"	-	€
1 1/2" x 1 1/2"	-	€
2" / 2	-	€
3"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.


ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 120 mesh

3/4" x 3/4"	-	€
1" x 1"	-	€


ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΣΙΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 120 mesh

16 x 1" x 16	-	€
20 x 1" x 20	-	€
25 x 1" x 25	-	€
32 x 1" x 32	-	€


ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ ΣΙΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 120 mesh

20 x 1"	-	€
25 x 1"	-	€
32 x 1"	-	€


ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 120 mesh

1 1/2"	-	€
2"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ**

3" €

**ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ**

3" 40 mesh κόκκινο - €

3" 60 mesh γκρί - €

3" 80 mesh μαύρο - €

3" 120 mesh μαύρο - €



60 mesh κόκκινο
120 mesh μαύρο
150 mesh μπλέ

ΣΙΤΑ ΜΙΚΡΗ 120 mesh

3/4" - €

1" - €



60 mesh κόκκινο
120 mesh μαύρο
150 mesh μπλέ

ΣΙΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 120 mesh

3/4" - €

1" - €



60 mesh κόκκινο
120 mesh μαύρο
150 mesh μπλέ

ΣΙΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 120 mesh

1 1/4" - €

1 1/2" - €

2" - €

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ**

1"/4 - €

1"/2 - €

2 - €

3 - €

**ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΛΤΡΟΥ**

1"/4 - €

1"/2 - €

2 - €

3 - €

**ΜΑΝΣΟΝ**

Φ 63 10 Atm - €

Φ 75 10 Atm - €

Φ 90 10 Atm - €

Φ 90 16 Atm - €

Φ 110 10 Atm - €

**ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΜΑΝΣΟΝ**

Φ 63 - €

Φ 75 - €

Φ 90 - €

Φ 110 - €

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

No 6

€



ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

No 10

€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΟ

No 12

€

No 14 Jumbo

€




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Ψηφιακός



€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ


6"




12"




10"



14"



Jumbo



Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΜΟΥΦΑ ΣΙΔΗΡΟΥ**

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

**ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ**

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€

**ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ**

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.

**ΤΑΦ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟ**

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΔΟΝΑΤΟΣ**

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

**ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ**

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΓΩΝΙΑ Α-Θ Μ.Ε.Β.

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€



ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

3/4" x 1/2"	-	€
1" x 1/2"	-	€
1" x 3/4"	-	€
1 1/4" x 3/4"	-	€
1 1/4" x 1"	-	€
1 1/2" x 1"	-	€
1 1/2" x 1 1/4"	-	€
2" x 1"	-	€
2 x 1 1/4"	-	€
2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 2"	-	€
3" x 2"	-	€
3 x 2 1/2"	-	€
4" x 2 1/2"	-	€
4 x 3"	-	€



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

3/4" x 1/2"	-	€
1" x 1/2"	-	€
1" x 3/4"	-	€
1 1/4" x 3/4"	-	€
1 1/4" x 1"	-	€
1 1/2" x 1"	-	€
1 1/2" x 1 1/4"	-	€
2" x 1"	-	€
2 x 1 1/4"	-	€
2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 1 1/2"	-	€
2 1/2" x 2"	-	€
3" x 2"	-	€
3 x 2 1/2"	-	€
4" x 2 1/2"	-	€
4 x 3"	-	€

Περιγραφή

Τιμές/τμχ.



	ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΤΟΡΝΟΥ					ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΑΣΟ-ΠΑΣΟ ΠΑΣΟ-ΛΕΠΙ ΛΕΠΙ-ΛΕΠΙ				
	10cm	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm
1/2"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3/4"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 1/4"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 1/2"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 1/2"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3"	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΤΑΦ ΤΟΡΝΟΥ		
1"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
1 1/4"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
1 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
3"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΟΡΝΟΥ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΑΣΟ-ΠΑΣΟ, ΠΑΣΟ-ΛΕΠΙ, ΛΕΠΙ-ΛΕΠΙ

1 1/4" x 1"	€
1 1/2" x 1"	€
1 1/2" x 1 1/4"	€
2" x 1"	€
2" x 1 1/4"	€
2" x 1 1/2"	€
2 1/2" x 1 1/2"	€
2 1/2" x 2"	€
3" x 2"	€
3" x 2 1/2"	€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΤΑΦ ΤΟΡΝΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ		
1 1/4 x 1 x 1 1/4"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
1 1/2 x 1 x 1 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 x 1 x 2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 x 1 1/4 x 2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 x 1 1/2 x 2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 1/2 x 2 x 2 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
3 x 2 x 3"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
3 x 2 1/2 x 3"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€



ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΡΝΟΥ

1"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
1 1/4"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
1 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
2 1/2"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€
3"	ΠΑΣΟ+ΛΕΠΙ	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Φ 70 x 1"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 1 1/4"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 1 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 2 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 3"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 1 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 2 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 3"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€



ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Φ 70 x 1"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 1 1/4"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 1 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 2 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 70 x 3"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 1 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 2 1/2"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€
Φ 89 x 3"	ΠΑΣΟ + ΛΕΠΙ	€



ΑΡΠΑΓΕΣ

Φ 70	€
Φ 89	€



ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ & ΑΡΠΑΓΗ

Φ 70	€
Φ 89	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΜΟΥΦΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Φ 70 x 1"	€
Φ 70 x 1 1/4"	€
Φ 70 x 1 1/2"	€
Φ 70 x 2"	€
Φ 70 x 2 1/2"	€
Φ 70 x 3"	€
Φ 89 x 1 1/2"	€
Φ 89 x 2"	€
Φ 89 x 2 1/2"	€
Φ 89 x 3"	€



ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Φ 70 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	€
Φ 70 ΘΗΛΥΚΟ	€
Φ 89 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	€
Φ 89 ΘΗΛΥΚΟ	€



ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ

Φ 70 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	€
Φ 70 ΘΗΛΥΚΟ	€
Φ 89 ΑΡΣΕΝΙΚΟ	€
Φ 89 ΘΗΛΥΚΟ	€



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Φ 70	€
Φ 89	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ

1/2"	-	€
5/8"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€

*Διατίθενται ΦΛΑΝΤΖΕΣ



ΠΟΤΗΡΙ ΒΥΘΟΥ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€



ΦΙΛΤΡΟ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ

1/2"	-	€
5/8"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€



ΠΟΤΗΡΙ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΜΕ ΣΙΤΑ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

20 x 1/2"	-	€
25 x 3/4"	-	€
32 x 1"	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
50 x 1 1/2"	-	€
63 x 2"	-	€
75 x 2 1/2"	-	€
90 x 3"	-	€



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

20 x 1/2"	-	€
25 x 3/4"	-	€
32 x 1"	-	€
40 x 1 1/4"	-	€
50 x 1 1/2"	-	€
63 x 2"	-	€
75 x 2 1/2"	-	€
90 x 3"	-	€



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

20 x 20	-	€
25 x 25	-	€
32 x 32	-	€
40 x 40	-	€
50 x 50	-	€
63 x 63	-	€
75 x 75	-	€
90 x 90	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΛΑΠΕ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€



ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

1/4" ΠΛΑΤΗΣ 25 bar	-	€
1/4" ΟΡΘΙΟ 60 bar	-	€
1/4" ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16 bar INOX	-	€
1/4" ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 60 bar INOX	-	€
1/4" ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 100 bar INOX	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΦΛΟΤΕΡ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€



ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ

Φ 90	-	€
Φ 120	-	€
Φ 150	-	€
Φ 220	-	€



ΤΕΦΛΟΝ

ΜΙΚΡΟ 12mm	€
ΜΕΓΑΛΟ 19mm	€



ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ

50ml	€
100ml	€



ΛΙΝΑΡΙ

ΛΙΝΑΡΙ	τιμή κιλού €
--------	--------------------

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΡΑΣΙΟΥ

1/2" Ε.Τ.	-	€
1/2" Κίτρινο Χέρι	-	€



ΚΑΝΟΥΛΑ ΛΑΔΙΟΥ - ΚΡΑΣΙΟΥ

1/2" Β.Τ.	-	€
3/4" Β.Τ.	-	€
1" Β.Τ.	-	€



ΚΩΝΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ

Φ 14	-	€
Φ 16	-	€



ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΒΡΥΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

1/2"	15	€
3/4"	7	€
1"	4	€



ΒΡΥΣΗ CIM

1/2"	25	€
3/4"	20	€
1"	-	€



ΒΡΥΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

1/2"	8	€
------	---	---------



ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ

1/2"	12	€
------	----	---------



ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ

1/2" X 3/4"	-	€
3/4" X 1"	-	€

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΚΡΟΥΝΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

1/2"	15	€
3/4"	8	€
1"	8	€
1 1/4"	4	€
1 1/2"	2	€
2"	2	€
2 1/2"	1	€
3"	1	€
4"	1	€



ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€
2 1/2"	-	€
3"	-	€
4"	-	€



ΒΡΥΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

1/2"	10	€
------	----	---------

Περιγραφή Συσκευασία Τιμή/τμχ.



ΜΕ ΡΑΚΟΡ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ SUPER ΜΑΔΑΛΕΝΑ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€



ΜΕ ΡΑΚΟΡ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΠΛΟ ΜΑΔΑΛΕΝΑ

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€



ΜΕ ΡΑΚΟΡ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΑΣ


1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/4"	-	€
1 1/2"	-	€
2"	-	€



ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Ν.Τ.

2"	-	€
----	---	---------

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1 Καπάκι
- 2 Ορειχάλκινη κεφαλή
- 3 Σφραγισμένη κάψα
- 4 Κάλυμα μηχανισμού
- 5 Φτερωτή
- 6 Διανομέας
- 7 Δακτυλίδι
- 8 Ορειχάλκινο κέλυφος
- 9 Τάπα βίδας
- 10 Δακτυλίδι βίδας
- 11 Βίδα ρύθμισης
- 12 Φίλτρο εισόδου

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

90Lt

€



ΦΙΛΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 50cm

1 1/2"

€

2"

€

2 1/2"

€

3"

€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΛΑΣΤΙΧΟ λιπαντήρα

€

ΛΑΣΤΙΧΟ φίλτρου πυθμένα

€

ΛΑΣΤΙΧΟ φίλτρου καπακιού

€

ΚΑΠΑΚΙ φίλτρου & λιπαντήρα

€

ΤΙΜΟΝΙ φίλτρου & λιπαντήρα

€

ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 50cm

€

Περιγραφή

Τιμή/τμχ.



ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ INOX

12 lt

€

36 lt

€

95 lt

€



ΦΙΛΤΡΟ INOX 50cm

1 1/2"

€

2"

€

2 1/2"

€

3"

€



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INOX

ΛΑΣΤΙΧΟ λιπαντήρα

€

ΛΑΣΤΙΧΟ φίλτρου πυθμένα

€

ΛΑΣΤΙΧΟ φίλτρου καπακιού

€

ΚΑΠΑΚΙ φίλτρου & λιπαντήρα

€

ΤΙΜΟΝΙ φίλτρου & λιπαντήρα

€

ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 50cm

€

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.



ΕΓΧΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI

1/2"	-	€
3/4"	-	€
1"	-	€
1 1/2"	-	€

Ο εγχυτής "Venturi" χρησιμοποιείται κυρίως για υδρολίπανση. Η λειτουργία του βασίζεται στην διαφορά πίεσης του "Venturi" χωρίς καμία εξωτερική πηγή ενέργειας : χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα διαφοράς πίεσης (ΔP) μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του "Venturi" και ενώ το υγρό διέρχεται μέσα από αυτό, γίνεται η αναρρόφηση η οποία εξαρτάται από το μέγεθος του "Venturi" και την διαφορά πίεσης εισόδου - εξόδου.


P1 - πίεση εισόδου

Q1 - παροχή εγχυτή

P2 - πίεση εξόδου

Q2 - παροχή αναρρόφησης


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ (BY-PASS)



Εφαρμόζεται όταν η διαφορά πίεσης $\Delta P > 20\%$ και η παροχή του κεντρικού αγωγού είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη του εγχυτή στην χαμηλότερη πίεση (βλ. πίνακα). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει μία παρακαμπτήρια σύνδεση (by-pass) του εγχυτή τοποθετώντας μια βάνα θυρίδας στον κεντρικό αγωγό. Στραγγαλίζοντας την βάνα θυρίδας προκαλείται αύξηση της πίεσης στην γραμμή του εγχυτή επιτρέποντας την σωστή λειτουργία του. Βάνες και μανόμετρα τοποθετούνται εκατέρωθεν του εγχυτή προκαλώντας την επιθυμητή διαφορά πίεσης. Ελάχιστη απόσταση $L=60\text{cm}$. Η παροχή αναρρόφησης του εγχυτή εξαρτάται από τις τιμές των πιέσεων εισόδου και εξόδου καθώς και από το μέγεθός του (βλ. πίνακα).

3/4"			
Inlet pressure Πίεση εισόδου (Bar)	Outlet pressure Πίεση εξόδου (Bar)	Suction Αναρρόφηση (l/h)	Discharge Παροχή (l/min)
0,7	0,4	50	10
1,0	0,4	68	12,5
1,0	0,6	55	12
1,0	0,8	30	11,8
1,4	0,2	70	15
1,4	0,4	70	15
1,4	0,6	66	14,8
1,4	0,8	55	14,1
1,4	1,0	38	13,6
1,7	0,35	68	16,3
1,7	0,7	68	16,3
1,7	1,0	60	16
2,1	0,0	68	18,3
2,1	0,35	66	18,3

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ



Εφαρμόζεται όταν η διαφορά πίεσης $\Delta P > 20\%$ και η παροχή του κεντρικού αγωγού είναι η ελάχιστη απαιτούμενη που μπορεί να περάσει από τον εγχυτή (βλ. πίνακα).

Το μέγεθος του εγχυτή πρέπει να είναι το ίδιο ή παραπλήσιο του μεγέθους του αγωγού που τοποθετείται. Βάνες και μανόμετρα τοποθετούνται εκατέρωθεν του εγχυτή προκαλώντας την επιθυμητή διαφορά πίεσης.

Η παροχή αναρρόφησης του εγχυτή εξαρτάται από τις τιμές των πιέσεων εισόδου και εξόδου

1 1/2"			
Inlet pressure Πίεση εισόδου (Bar)	Outlet pressure Πίεση εξόδου (Bar)	Suction Αναρρόφηση (l/h)	Discharge Παροχή (l/min)
1,0	0,0	600	60
1,0	0,4	360	58
1,0	0,8	40	50
1,4	0,0	580	74
1,4	0,4	485	70
1,4	0,8	290	68
1,7	0,0	620	75
1,7	0,35	570	75
1,7	0,7	480	72
1,7	1,0	335	70
2,1	0,0	600	85
2,1	0,35	600	85
2,1	0,7	560	85
2,1	1,0	440	84
2,5	0,35	580	95
2,5	0,7	575	95
2,5	1,2	500	90
3,0	0,35	630	115
3,0	0,7	625	115
3,0	1,5	560	110
4,0	0,0	620	130
4,0	1,0	600	130
4,0	2,0	560	125
4,0	3,0	250	120
5,0	0,0	610	150
5,0	1,0	620	145
5,0	2,0	600	140
5,0	3,0	470	140
5,0	3,5	285	135

Είναι απαραίτητο να γίνει χρήση φίλτρου σίτας ή δίσκων μετά τον εγχυτή "Venturi" για την κατακράτηση σωματιδίων που μπορεί να εμπεριέχονται στο διάλυμα κατά την διάρκεια της αναρρόφησης.

1"			
Inlet pressure Πίεση εισόδου (Bar)	Outlet pressure Πίεση εξόδου (Bar)	Suction Αναρρόφηση (l/h)	Discharge Παροχή (l/min)
0,7	0,4	150	30
1,0	0,4	200	32
1,0	0,6	135	30
1,0	0,8	0	28
1,4	0,2	200	40
1,4	0,4	200	40
1,4	0,6	190	38
1,4	0,8	138	35
1,4	1,0	100	35
1,7	0,35	200	42
1,7	0,7	195	42
1,7	1,0	180	41
2,1	0,0	195	47
2,1	0,35	195	47

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

**ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ**

Φ8-16	100	€
Φ12-20	100	€
Φ15-25	100	€
Φ19-28	100	€
Φ20-32	100	€
Φ24-45	50	€

Περιγραφή

Διάμετρος

Συσκευασία

Τιμή/τμχ.

**ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ**

1"	36-39	25	€
1 1/4"	44-47	25	€
1 1/2"	52-55	25	€
2"	64-67	25	€
2 1/2"	80-85	25	€
3"	92-97	25	€
4"	113-121	25	€

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

1"	29-31	25	€
1 1/4"	36-39	25	€
1 1/2"	44-47	25	€
2"	56-59	25	€
2 1/2"	68-73	25	€
3"	77-82	25	€

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΦΙΣ

1 1"/4	40-43	25	€
1 1"/2	50-53	25	€
2	60-63	25	€
2"/2	74-79	25	€

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΘΡΕΨΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ



Βάσει του νόμου 4036 / 2012
Απαγορεύεται η διάθεση γεωργικών φαρμάκων σε
καταστήματα που δεν έχουν την απαραίτητη
άδεια εμπορίας.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Α Ε Φ Ο Δ Ι Α
geoteco

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φορούν τα **μέσα ατομικής προστασίας** που αναγράφονται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου κατά την εφαρμογή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας :

- **Φόρμα προστασίας**

- **Γάντια νιτριλίου.** Τα γάντια είναι σημαντικό να είναι από νιτρίλιο (προσοχή διότι τα γάντια κουζίνας δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία)

- **Λαστιχένιες μπότες**

- **Καπέλο**

- **Μάσκα**

- Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας εκτός από το καπέλο πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE

- Οι βοηθοί των χρηστών των γεωργικών φαρμάκων πρέπει επίσης να είναι προστατευμένοι με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας

Ο δωδεκάλογος της ορθής φυτοπροστασίας Πηγή: Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.)



Ανάγνωση της ετικέτας



Προστασία κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού



Προστασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής



Προστασία προσώπου από ατμούς, σκόνης και ψεκαστικό νέφος



Σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής



Τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασιών



Πλύσιμο των γαντιών



Καθαρισμός των μέσων ατομικής προστασίας



Ντους μετά την εφαρμογή



Ανανέωση των μέσων ατομικής προστασίας



Μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος



Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε αδιαθεσία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μετά την εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να μεριμνά για :

- α) τον χειρισμό των συσκευασιών και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου
- β) τη διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή και
- γ) τον καθαρισμό του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μετά την εφαρμογή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων από τον χρήστη τους πρέπει :

1. Να γίνεται προμήθεια μόνον της ποσότητας του γεωργικού φαρμάκου που απαιτείται για τον επόμενο ψεκασμό και
2. Να επιλέγεται η συσκευασία που περιέχει ακριβώς τη δόση του γεωργικού φαρμάκου που θα εφαρμοστεί ή λίγο μεγαλύτερη αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εναπομείνασα ποσότητα του ίδιου γεωργικού φαρμάκου στην αποθήκη του παραγωγού - χρήστη από προηγούμενη εφαρμογή στην ίδια ή σε άλλη καλλιέργεια.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άσκοπη δαπάνη αγοράς ποσότητας γεωργικών φαρμάκων που δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα καταλήξουν στην αποθήκη του παραγωγού - χρήστη των γεωργικών φαρμάκων με κίνδυνο ακόμη και να λήξουν χωρίς να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν αλλοιώσεις.

Θειϊκός χαλκός σε πέτρα και σκόνη

Το σκεύασμα ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ χρησιμοποιείται για την παρασκευή βορδιγάλειου πολτού μετά από εξουδετέρωση με υδροξείδιο του ασβεστίου ώστε το διάλυμα να είναι ουδέτερο.

Παρασκευή του βορδιγάλειου πολτού :

Για την παρασκευή 100 λίτρων βορδιγάλειου πολτού (περιεκτικότητας 1% σε θειϊκό χαλκό), διαλύουμε, σε διαφορετικά δοχεία, 1 κιλό θειϊκού χαλκού σε 50 λίτρα νερό και 0,5 κιλά υδροξειδίου του ασβεστίου σε 50 λίτρα νερό. Προσθέτουμε αργά, αναδεύοντας συνέχεια, το δεύτερο διάλυμα (υδροξειδίου του ασβεστίου) στο πρώτο (θειϊκού χαλκού) μέχρι την πλήρη εξουδετέρωση (χρησιμοποιούμε σαν δείκτη: φαινοolphθαλείνη). Συνεχίζοντας την ανάδευση, προσθέτουμε νερό μέχρι τα 100 λίτρα. Το μίγμα συνιστάται να χρησιμοποιείται αμέσως και να μην φυλάσσεται για επόμενη εφαρμογή.

Για μίγμα περιεκτικότητας 10% σε θειϊκό χαλκό, οι αντίστοιχες δόσεις είναι: 10 κιλά θειϊκός χαλκός και 5 κιλά υδροξείδιο του ασβεστίου, αντίστοιχα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΤΡΑ

Σάκοι των **25kg**

ΣΚΟΝΗ

Σάκοι των **25kg**



Θειάφι

Σκόνη επίπασης. Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση για την καταπολέμηση των ωιδίων σε αμπέλι, λαχανικά, καλλωπιστικά, μπλιά, ροδακινιά, βερικοκιά. Για να μπορέσει να βοηθήσει στα φυτά μας η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ των 20°C και των 26°C. Κάτω από τους 20°C βαθμούς δεν θα βοηθήσει σε τίποτε αλλά πάνω από τους 27°C θα δημιουργήσει προβλήματα στα φυτά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σακί **1kg**

8τεμ./κιβώτιο

Σακί **5kg**

4τεμ./κιβώτιο

Σάκοι των **10kg**

150τεμ./παλέτα

Σάκοι των **25kg**

60τεμ./παλέτα



Θειϊκός σίδηρος

Ο Σίδηρος είναι απαραίτητος για πολλές από τις λειτουργίες των ενζύμων και δρα ως καταλύτης για τη σύνθεση της χλωροφύλλης. Είναι ουσιώδης για τα νεαρά αναπτυσσόμενα μέρη των φυτών. Συμπτώματα της έλλειψης σιδήρου είναι τα κλωμά νέα φύλλα που στη συνέχεια κιτρινίζουν. Η προσθήκη στο έδαφος θειϊκού σιδήρου μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σάκοι των **25kg**



Καυστική σόδα

Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο - NaOH
Διαλύει τα λίπη, ξεβουλώνει αποχετεύσεις, απολυμαίνει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σάκοι των **25kg**



Ποτάσα

Για τη σταφιδοποίηση χρησιμοποιείται καυστική διάλυση που αποτελείται από 6-9% K₂CO₃ σε νερό, με 0.3-0.6% λάδι και εφαρμόζεται με εμβάπτιση ή ράντισμα των σταφυλιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σάκοι των **25kg**



Κόλλα εμβολιασμού

Η κόλλα εμβολιασμού είναι μια μαστίχα έτοιμη για χρήση, περιέχει ρητίνες που σχηματίζουν ελαστικές μεμβράνες, φυτικά έλαια, μαλακτικές και επουλωτικές ουσίες και ρυθμιστές του PH. Τα συστατικά αυτά αναπτύσσουν προστατευτική, εξυγιαντική και επουλωτική δράση πάνω στα τραύματα των δένδρων που οφείλονται στο κλάδεμα, εμβολιασμό ή σπάσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχείο των **200gr** 48τεμ./κιβώτιο

Δοχείο των **500gr** 24τεμ./κιβώτιο

Δοχείο του **1kg** 12τεμ./κιβώτιο



Υβρίδια λαχανικών

Διατίθενται όλα τα
γνωστά υβρίδια
λαχανικών κατόπιν
παραγγελίας



Πατάτα

Srunta
Kenebek
& **Liseta**



Φακή

Όσπρια

Η ποικιλία **ΑΘΗΝΑ** είναι λεπτόσπερμη, **Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία**. μπορεί να σπαρθεί τόσο το φθινόπωρο όσο και νωρίς την άνοιξη, Άριστη ποσότητα σπόρου για τη σπορά της είναι τα 8-9 κιλά /στρέμμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σάκοι των **25kg**



Ρεβύθια

Η ποικιλία **“Γαύδος”**, έχει αρκετά μεγάλους σε μέγεθος σπόρους. Είναι ποικιλία με άριστη βραστικότητα **Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία**. Μπορεί να σπαρθεί τόσο το φθινόπωρο όσο και νωρίς την άνοιξη, Άριστη ποσότητα σπόρου για τη σπορά της είναι τα 18-20 κιλά /στρ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σακί των **25kgr**



Βρώσιμα κουκιά

ΠΟΙΚΙΛΙΑ HISTAL
(FITO – Extra selection)

Πρώιμη ποικιλία, Κατάλληλο για σπορά το Νοέμβριο και συγκομιδή τον Απρίλη. (150 ημερών)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kgr

5 kgr

Σακί των **25 kgr**

ΠΟΙΚΙΛΙΑ REINA MORA
(FITO – Extra selection)

Υπερπρώιμη ποικιλία, μωβ σπόροι Κατάλληλο για σπορά τον Οκτώβριο και συγκομιδή τον Μάρτη (100 ημερών)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kgr

ΠΟΙΚΙΛΙΑ LUZ DE OTONO
(FITO)

Υπερπρώιμη ποικιλία. Κατάλληλο για σπορά από τέλη Αυγούστου έως μέσα Σεπτέμβριο, συγκομιδή αρχές Δεκέμβριο (90 ημερών)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kgr



Αραχίδα
(αράπικο φιστίκι)
Σπέρνεται τον Απρίλιο και συγκομίζεται τον Σεπτέμβριο.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου είναι 8 -10 kg κιλά /στρ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **15 kg**



Δίκοκκο Σιτάρι
(ΖΕΑ)
Σιτηρά
Από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα είδη σιταριού.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου είναι 20- 25 κιλά /στρ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **12 kg**

Σιτάρι Μαλακό
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου είναι 18- 20 κιλά /στρ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Σακί των **50 kg**

Σιτάρι Σκληρό
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου είναι 20 κιλά /στρ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **50 kg**



Κριθάρι
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου είναι 12- 17 κιλά /στρ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **25 kg**



Βρώμη
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου είναι 12-17 κιλά /στρ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Σακί των **25 kg**



Βίκος
Vicia sativa
Κτηνοτροφικά φυτά
Καλλιεργείται για βοσκή και σανό.
Σπέρνεται Οκτώβριο - Νοέμβριο και Φεβρουάριο - Μάρτιο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **25 kg**



Μηδική
Οι αποδόσεις σε χλωρό χόρτο κυμαίνονται γύρω στους 2 με 2,5 τόνους το στρέμμα. Οι αποδόσεις σε σανό φθάνουν τον 1,5 τόνο ανά στρέμμα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **25 kg**



Κτηνοτροφικό μπιζέλι
Απόδοση σε σανό 2000 – 2500 κιλά / στρέμμα Χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου /στρέμμα 17-18 κιλά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **25 kg**



Κτηνοτροφικό κουκί
Ο καρπός του αποτελεί υψηλής πρωτεϊνικής αξίας ζωοτροφή.
Απόδοση σε σανό 300 – 500 κιλά / στρέμμα.
Χρησιμοποιούμενη ποσότητα σπόρου /στρέμμα 12-15 κιλά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **25 kg**



Σόργο
Sorghum sudanese
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βοσκή, ενσίρωση και χλωρή νομή.
Σπέρνεται από Απρίλιο έως Ιούνιο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των **25 kg**



Αυξήστε την παραγωγή &
βελτιώστε την ποιότητα με λιπάσματα YARA



ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ



ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
geoteco



debla

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
 **geoteco**

Ηράκλειο Κρήτης, 71500 Φοινικιά, Τ.Θ. 205

Τηλ: 2810370047, 2810370067

E-mail: info@geoteco.gr · www.geoteco.gr